

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky:

dům čp. 1695

Obec:

Kladno/střed/

Osada:

Okres:


Kladno

ZSJ:

Rejstř. číslo ÚS:

24038

Tato budova leží na východním konci jižní fronty náměstí K.Gotwalda a tvoří roh mezi ulicí J.Vašaty ohraničující náměstí a ulicí Saskovou. Půdorysně má dům zhruba tvar písmene L.Sklaádá se z dvoupodlažní části na severu. K jihu z ní vybíhá přízemní křídlo původních tiskáren. Vyšší část budovy byla původně obytná.Dnes je v přízemí Pohřební služba a zbytek je neobydlen,zdevastován. V patře jsou dnes dva byty vzniklé předělením původního většího obytného prostoru.V nižší části je v současnosti prodejna zeleniny. Mezi oběma křídly budovy původně byl dvůr,dnes je rozdělen zděnou stěnou , která jde před okny přízemí obytné části budovy. Část slouží jako sklad beden.



Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky:	Obec: Kladno/střed/ Osada:	Okres: Kladno ZSJ:	Rejstř. číslo ÚS: 24038
Dům čp. 1695			

Obchod Zeleniny tvoří hala, do které se vchází z ulice Saskovi, dvojicí dvoukřídlých ocelových dveří. Hala vyplňuje většinu přízemní části budovy. Uprostřed jsou čtyři litinové kulaté sloupy, mezi kterými je ve stropě světlík. Podlaha je z keramických dlaždic. Z haly se po pravé straně u fasády vstupuje do dvou místností skladů umístěných zasebou osvětlených ocelovými výkladci do ulice. Na levé straně jde vedle prodejní haly průjezdní chodba, do které je z levého zadního rohu haly přístup dřevěnými dvoukřídlými lítacími dveřmi. Za dveřmi jde doprava chodba osvětlená stropními světlíky. Z ní jsou po levé straně dveře do místností sloužících jako kanceláře. Konec chodby se doleva rozšiřuje v prostor šatny s dveřmi do prodejní haly. Proti dvoukřídlým dveřím je široká chodba, která uskakuje doleva a navazuje na průjezd z ulice. Na pravé straně chodby jsou dveře do kanceláře osvětlené oknem ze dvora a za ní plechové dveře na dvůr. Podlahy hospodářských částí jsou betonové, místy s PVC. Stropy jsou ploché. Ve stropě chodby a průjezdu jsou střešní světlíky. Ze stěn chodby a průjezdu vystupují zděné pilíře. Stěny jsou omítané vápennou bílou omítkou.

Dvoupatrová část budovy je podsklenená. Do sklepa se vchází dřevěnými výplňovými dveřmi pod vstupním ramenem hlavních schodů, po kamenných oboustranně vetknutých schodech. Pod nimi vede doprava chodba osvětlená stropem, zeleným sklem. Po několika metrech se opět stáčí doprava a jde podél dvorní obvodové zdi. Doleva z ní vystupují jednotlivé sklepní prostory. Celý sklep je zastropěn valenými segmentovými klenbami. Průchody pod nosnými zdmi jsou zaklenuty segmentovými klenbovými pasy.

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: Dům čp.1695	Obec: Kladno/střed/ Osada:	Okres: Kladno ZSJ:	Rejstř. číslo ÚS: 24038
Do přízemí dvoupatrové části budovy se vchází průcho- dem přes jednopatrovou část objektu, který je za dřevěnými dvoukřídlými dveřmi do ulice Saskovi- r. Průchod končí dvěma vyrovnávacími schody. V úrovni schodů jde přes chodbu klenebný pas. Za ním je čtvercový prostor nalevo otevřený do dvora. Přímo proti průchodu jsou vstupní dřevěné dvoukřídlé dveře do domu. Po pravé straně je okno do prostorů Pohřební služby. Podle omítky toto okno bylo původně vyšší. Ve středu podlahy je vsazena deska z tlustého drátěného zeleného skla osvětlující suterén. Do dvora se vstupuje pod klenebným pasem po dvou schodech, které vedou na podestu delšího kamenného schodiště končícího na terénu dvora. Dvůr je předělen asi čtyři metry vysokou zdí, která jde asi 1,5 m od východní dvorní fasády. Do vlastního domu ústí dvoukřídlé dřevěné dveře prosklené 10 ti tabulkami. Dveře mají mosaznou kliku. Vedou na hlavní podestu levotočitého kamenného dvouramenného schodiště s jednou mezipodestou. Zábradlí je železné, nýtované, zdobené soustředěnými ovály a výplní z drátěného pletiva. Pod nástupním ramenem schodiště jsou kamenné oboustraně vetknuté schody do sklepa uzavřené dřevěnými dveřmi. Schodišťový prostor je osvětlený nad mezipodestou sklobeto- novou stěnou. V přízemí jdou z hlavní podesty naproti výstupnímu rameni dřevěné výplňové dveře, v horní části prosklené. Sklo je rozděleno křížem na čtyři části a dále ve středu čtvercem postaveným na roh. Za dveřmi je doleva krátká chodba končící dveřmi do WC a s dveřmi do obytné místnosti po levé straně. V chodbě je na zdi prameník. Na konco chodby je zazděný dveřní otvor a od něj napravo dveře do prostorů Pohřební služby. Do zbývajících prostor přízemí se vstupuje novými želez. dveřmi z náměstí. Celý prostor je nově dispozičně přestavěn a v souča- snosti slouží Pohřební službě.			

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky:

Dům čp. 1695

Obec:

Kladno/střed/

Osada:

Okres:

Kladno

ZSJ:

Rejstř. číslo ÚS:

24038

Fasáda do náměstí

V přízemí jsou vpravo nové ocelové vrata do průjezdu, dále dvě výkladní skříně, rovněž nové. V pravé části jsou vstupní dveře do Pohřební služby. Výkladce i vrata jsou rámovány lisénami z režného zdiva, a zhora římsou, která dále vlevo odděluje zábradlí balkonu. Nad touto římsou lisény pokračují a končí na třikrát uskočené podokenní římsě 1. patra. Tato římsa navazuje na horní okraj zábradlí balkonu v levé části. Nad římsou je průčelí hladké se třemi trojdílnými okny. Tato část domu je zastřešena valbovou střechou, která je o něco výš nežli sedlová střecha pokračující za štítem do ul. Saskovi. Z této střechy přechází podokapní římsa a odděluje pod střechou pruh omítky, ve kterém je tento nápis secesním písmem: KNIHTISKARNA J. ŠNAJDR. Nad písmem je hlavní římsa a dále střecha. V levé části přízemí pokračuje balkonové zábradlí z fasády. Pod ním je celá zeď až k lisénám režná. Ve zdi je jednokřídlé obdélníkové okénko s vystouplým překladem a podokenní římsou. Pod ním je do fasády zasekána elektroinstalační rozvodná skříň.

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky:	Obec:	Okres:	Rejstř. číslo ÚS:
Dům čp. 1695	Kladno/střed/ Osada:	Kladno ZSJ:	24038

Fasáda do Saskovy ulice

Průčelí je možno rozdělit na dvě části ,levou nižší a pravou jednopatrovou.

Nízká část začíná nízkým soklem.Nad ním jsou po obou krajích železné dveře.Levé dvoukřídlé plné s nadsvětlíkem do průjezdu.Pravé rovněž dvoukřídlé prosklené s nadsvětlíkem do druhé místnosti po pravé straně z haly.

Ostění těchto dveří je dvakrát stupňovitě uskočené.Oboje dveře jsou od střední části fasády odděleny širokými lisénami,které jdou až k hlavní římsě.

Mezi nimi je průčelí členěno lisénovými rámci,které v horní části vystupují do římsy.Lisény i římsy jsou z světlešedé omítky,ostatní omítka je tmavě šedá.V lisénových rámech jsou ocelové výkladce,rozdělené nad 2. třetinou vodorovně,a dvoje vstupní dvoukřídlé ,železné dveře s nadsvětlíkem.

Tato část průčelí je zhora ukončena římsou.Za ní je plochá střecha.Hlavní římsa pokračuje přes vyšší část domu a mění se v patrovou římsu z režného zdiva.Ve vyšší části jsou vlevo vstupní dveře dřevěné ,dvoukřídlé ,výplň. Každé křídlo je rozděleno na tři části.Ve výplních jsou dveře zdobeny soustřednými ovály.Od dveří napravo vede vyšší omítaný sokl ,ve kterém jsou dvě železná okénka do sklepa.Napravo sokl opět klesá k zemi.Nad vyšší částí soklu jsou čtyři lisénové svazky až k římsě oddělující trojúhelný štít, lisény jsou z režného zdiva.Mezi nimi jsou v přízemí tři dvojité,nová dvoukřídlá okna.Křídla jsou nad sebou a vytváří vysoký obdélník.Nad nimi v 1.patře jsou rovněž vysoká okna,ale bez dělení.

Ve středu štítu je eliptické okno na výšku rozdělené křížem na čtyři části. Nad nižším pravým soklem je celá zeď z režného zdiva.Tato část je přízemní a nad ní je balkon s plným zábradlím rovněž z režného zdiva.Zábradlí je opticky odděleno římsou.V přízemí je pod balkonem obdélné,jednokřídlé, dřevěné okno s parapetní římsou a betonovým z fasády vystouplým překladem.