

49205

1. Obec: Broumov	2. Okres: Náchod	Hodnota:	Zachování:	Využití:
----------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------	-----------------



3. Kraj: Východní Čechy	4. Poř. číslo: /6-5997 MK ČR
-----------------------------------	---


5. Název památky: Areál kostela Zmrtvýchvstání	7. Ochranné pásmo:
6. Bližší označení umístění památky: Husova Č.p.: Číslo parcel: 869/	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): Č.o.: K.ú.: Velká Ves u Broumova

R. Č.	Název památky
/6-5997/1	Kostel Zmrtvýchvstání
/6-5997/2	Fara čp. 182
/6-5997/3	Zahrada

9. Popis památky:

Areál kostela Zmrtvýchvstání tvoří rozlehlá zahrada parkového charakteru, dřevěný altán, budova fary a kostel Zmrtvýchvstání. Všechny uvedené objekty tvoří jeden celek. Věž kostela výrazně převyšuje okolní výstavbu a je také geodetickým bodem II třídy.

10. Časové, slohové a autorské určení: 1903 Vysvěcen kostel. Německá novorenesance ovlivněná sece 1909 Ke kostelu vybudována fara. Secese, německá novorenesance.	11. Památkové movité zařízení:
--	---------------------------------------



12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Stavba kostela z režného cihlového zdiva ve slohu německé, saské novorenesance ovlivněna secesí. Vyprojektoval ji Heinrich Wolf z Vídně. Na kostel navazuje budova fary ve stejném stylu, kde však převažují secesní vlivy. Kostel byl vysvěcen roku 1903, roku 1909 byla ke kostelu vybudována fara. Jedná se o architektonicky hodnotnou stavbu, tvořící dominantu okolí.	15. Odkaz na literaturu:
13. stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: č.neg. 54515, 224035, 224037, 216137, 216139
14. Dřívější a současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: pasport v archivu PÚ
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (datum, jméno, podpis): 15.9.1998 Památkový ústav v Pardubicích Alexandr Skalický
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Broumov	2. Okres: Náchod	Hodnota:	Zachování:	Využití:
----------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------	-----------------

3. Kraj:
Východní Čechy

4. Poř. číslo:
/6-5997/1
MK ČR



5. Název památky:
Kostel Zmrtvýchvstání

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

Husova

Č.p.:

Č.o.:

K.ú.: Velká Ves u Broumova

Číslo parcel:

178/

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Občanské sdružení Diakonie

Husova 644

Úpice

9. Popis památky:

EXTERIER: Kostel je stavba obdélního půdorysu orientovaná na sever a provedená ve stylu německé novorenesance ovlivněné secesí. Půdorys je nepravidelný obdélník porušený přístavkem vstupního portálu a věží v jihovýchodním rohu a sakristií na severozápadním rohu. Jižní průčelí: Je předsazeno před průčelí kostela a přisazeno k věži. Má dvojí vstup portálem, ke kterému je přístup po širokém schodišti s pěti schody z pískovce orámovanými po stranách vyzděnými opěrkami z cihel a omítnutými. Nahoře potah betonem. Portál vstupu do kostela je dvojí se dvěma segmenty nad dvojicí vstupních dveří. Po stranách a ve středu půlkruhové kanelované pilastry na vysoké patce a hlavicemi s prstencem perlovce pod abakem nahoře. Jako kladí je římsa se zubovřezem dole a balustrádou nahoře. Průčelní strana balustrády provedena v kameni s dekorem saské renesance v podobě výplní. Za balustrádou je velké okno vedoucí na kruchtu a má mnoho tabulí skla. Dolní řada pěti oken je pravoúhlých se skleněnou vitráží v mnoha skleněných destičkách s geometrickým dekorem. Nad pěti okny jsou tři menší okna se segmenty nahoře. Portál oken je rámován segentovou římsou z kamene, dekorovanou perlovcem. Segment římsy má nahoře ve cviklech vlevo a vpravo kruhové medailony s květem. Nad okapovou římsou s několika profily a dvěma oblouky je štít. Štít je pětistupňový členěný svislými lizenami a po okrajích polí konvexní a konkávní vínovky křídél s dekorací paprsků a rovným úsekem římsy. Na nároží úseku římsy na každé ze čtyř stupňovitých říms jsou soklíky a na nich koule. Na vrcholu štítu je kamenný kříž a má ve středu kruh s reliefem slunce. Ve druhém poli nad korunní římsou je figurální sochařský relief kolem nápisové desky. Dnes na původní desce připevněna dřevěná deska s nápisem Husův sbor. Na okrajích rámování figury andělů. Ve střední části nahoře hlava andělíčka, čelně vlevo dole u nohou figury andělka tři holubičky a čelně vpravo u nohou dalšího andělka beránek. Rámování okrajů tvoří dekor ve stylu saské renesance. Ve třetím poli nad korunní římsou jsou kolem střední osy dvě kruhová okna v profilovaných rámech. Dvoje vstupní dveře jsou rámovány jednotlivě portálem. V dolní postranní části s hlubokým výžlabkem, až níže je dekor geometrického provedení charakteristický pro saskou renesanci. Segment nade dveřmi je plochý a má reliefní dekor stejného stylu, v klenáku nahoře je kartuš s křížem. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé s reliefními kasetovými výplněmi na špici postavených čtverců. Každé křídlo dveří má svou vlastní kovanou kliku. Dekorativní kování mají také dveřní panty. Klapačka dveří je řezbářsky provedená s dekorem ovínuté pásky, vinných hroznů, lístků a hruštiček. Na klapačce nahoře je také bohatě profilovaná hlavička. V dolní části je klapačka žlábkovaná a dole má dekor akantových lístků v hlavičce. Na úrovni kliky mezi římsičkami má klapačka jeden díl diamantové řezby. Stavbu obíhá kamenná podezdívka v průčelí vysoká 80 cm a 8 cm předsazená, sestavená z nepravidelně tesaných kamenů a na nároží má armaturu z pravidelně otesaného kamene po okrajích s hladkým páskem. V koutě vstupu a zdi průčelí jsou dvě osy oken. Jedno okno do zádveří vstupu, jedno do podkruchti. Obě okna stejná v hluboké špaletě s vysazenými parapety a segmentem nahoře okna. V ěž : Věž má tři stupně, v půdoryse čtverec, který asi ve 2/3 výšky přechází v osmistěn. Nad ním římsa s oplechovanou stříškou a další osmistěn věže s prostorem patra zvonice. Zvonice má úzká okna vždy dvě a dvě na každou světovou stranu. Okna v hluboké špaletě se zelenou žaluzií. Uvnitř zvonice dva závěsy pro dva zvony, ale je tam

10. Časové, slohové a autorské určení:
1903 Vysvěcen kostel.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Stavba z režného cihlového zdiva. Skládá se ze sálové lodi o pěti polích s valenou klenbou a lunetami. V prvním je v ose vstup a kruchtová tribuna. Hmotu kostele umocňují postraní lodi s emporami, k nimž přiléhá kněžiště a sakristie. Architektonicky výrazná je věž kostela, ve spodní části čtvercového půdorysu, v horní části přechází na římsami členěný osmistěn. Stavba je provedena ve stylu německé, saské novorenesance a ovlivněná secesí. Kostel byl vysvěcen 1903, roku 1909 byla vybudována fara.	15. Odkaz na literaturu:
13. stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: č.neg. 216139, 54515
14. Dřívější a současný způsob využití a příp. návrhy opatření: 1998 - Bohoslužby.	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: pasport v archivu PÚ
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (datum, jméno, podpis): 16.9.1998 Památkový ústav v Pardubicích Alexandr Skalický
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Broumov	2. Okres: Náchod	Hodnota:	Zachování:	Využití:
----------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------	-----------------

3. Kraj:
Východní Čechy

4. Poř. číslo:
/6-5997/2
MK ČR



5. Název památky:
Fara čp. 182

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

Husova
Č.p.: 182

Č.o.:
K.ú.: Velká Ves u Broumova

Číslo parcel:
200/

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Občanské sdružení Diakonie
Husova 644
Úpice

9. Popis památky:

JÍŽNÍ STRANA FASÁDY má vysokou podezdívku asi do výše 170 cm, z nepravdělně otesaného kamene místního pískovce. Přizemí a první poschodí má čtyři osy. V přízemí ve střední ose je vysazený rizalit, protažený nad střechu štítem v podkroví. Budova má tři osy oken v přízemí, okna šestidílná, nahoře se segmentem a v horní části tři větrací okénka, vícetabulová. Pod okny oplechované římsy, okna zapuštěná v mělké špaletě. Čtvrtá osa zleva v přízemí jsou dvoukřídlé, dřevěné vstupní dveře s kasetovými výplněmi. Nade dveřmi segment s vícetabulovým oknem členěným segmenty na osm tabulek. Ke dveřím vedou schody, dveře zapuštěny do stavby 150 cm s naznačenými sloupky po stranách. Sloupky mají ořímsované hlavice a nad nimi segment s armováním. První poschodí má tři osy, okna na výšku a nahoře větrací okénka členěná dvakrát po čtyřech tabulích. Hlavní okno po jedné tabuli na každém křídle. Okno ve střední ose poschodí v rizalitu na šířku je šestidílné, nahoře větrací okénka členěná dvakrát po čtyřech tabulích a jedenkrát po šesti tabulích. Okna orámována lizenami osazena na ploše zdi z červených cihel. Pod okny oplechované podokenní římsy. Čtvrtá osa zleva ustupuje pravoúhlým zalomením a je na ní balkonek. Za ním jedno okno stejné jako okna v první a druhé ose poschodí. Vysoká sedlová střecha pokrytá plechovými taškami má na jih dva vikýře po stranách štítu umístěného ve střední ose. Profilovaná okapová římsa přechází přes rizalit a nad ní je štít. Třídílný, ve druhé části štítu po stranách konkávně a konvexně prohnutá křídla a mezi nimi dvojice oken na výšku, jednokřídlých, desetitabulových, členěných stejně jako okna v prvním poschodí. Nad okny v podkroví profilovaná oplechovaná římsa s rovnými úseky po stranách a na nich na soklicích vlevo a vpravo koule. Horní část štítu je konvexní, nahoru sbíhavá, vrcholí profilovanou a oplechovanou hlavici s koulí na soklíku nahoře. Čelně vpravo nad okapovou římsou okno do podkroví, okno na výšku s podokenní římsou a stejného členění jako okna v prvním poschodí. Přízemí od poschodí odděluje pásová římsa obíhající celou stavbu. Do prostoru sklepa na jižní stranu tři okna se segmentem nahoře, okna na šířku, dnes zabetonovaná prkny. ZÁPADNÍ STRANA: Dvě osy oken v přízemí, prvním poschodí a do sklepa. V přízemí dvě velká okna na šířku, stejná jako již popsaná na jižní stranu s podokenní oplechovanou římsou. V prvním poschodí okna stejně provedená jako na jižní stranu, v lizenových rámech vsazená do ploch z červených cihel. Štít je čtyřstupňový členěný vodorovnými římsami. Na rovných úsecích na konci koule na soklíku. Ve štítu po stranách se střídají křídla s konkávními, konvexní vlnovkou. Ve druhém stupni štítu v úrovni podkroví okna stejná jako již popsaná na jižní stranu. Nad nimi dva kruhové větrací otvory na půdu. Štít vrcholí opět špičí, ořímsovanou hlavici a nahoře koulí, stejně jako štít na jih. SEVERNÍ PRUČELÍ: Ve střední ose mělký rizalit nahoře ve střeše zakončený štítem a stříškou. Podezdívka tohoto průčelí vysoká asi 160 cm stejná jako výše popsaná na jižní stranu. V čelně levé a pravé ose je sklepní okénko popsané již na jižní a západní stranu. Přízemí má šest os. První osa čelně zleva a šestá osa zleva jsou okna na šířku, šestidílná s více tabulkami větracích okének již výše popsaných. Druhá a třetí osa zleva jsou dvě úzká okna na výšku vedle sebe a každé má podokenní římsu, dvě křídla z nichž horní je větrací okénko s devíti tabulemi. Stejně okno v páté ose čelně zleva. Čtvrtá osa vstupní dveře do rizalitu, dveře jednokřídlé, dřevěné se čtyřmi kasetovými výplněmi a dvěma tabulkami větracích okének nahoře. Klíka nová,

10. Časové, slohové a autorské určení:
1909 Výstavba. Secese, německý novoromantismus

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Budova fary navazuje na kostel Zmrtvýchvstání. Byla vybudována v roce 1909. Stavba je ovlivněna německým novoromantismem, převažují však secesní prvky.	15. Odkaz na literaturu:
13. stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: č.neg. 216137
14. Dřívější a současný způsob využití a příp. návrhy opatření: 1998 - Fara slouží potřebám náboženské obce.	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: pasport v archivu PÚ
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (datum, jméno, podpis): 16.9.1998 Památkový ústav v Pardubicích
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Broumov	2. Okres: Náchod	Hodnota:	Zachování:	Využití:
----------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------	-----------------



3. Kraj:
Východní Čechy

4. Poř. číslo:
/6-5997/3
MK ČR

5. Název památky:
Zahrada

7. Ochranné pásmo:

6. Blížší označení umístění památky:

Husova

Č.p.:

Č.o.:

K.ú.: Velká Ves u Broumova

Číslo parcel:

868/2

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Občanské sdružení Diakonie

Husova 644

Úpice

9. Popis památky:

Zahrada zaujímá plochu 69,77 m² na poz. parc. č. 868/2. Okraje zahrady podél plotu jsou zarostlé krycím křovím a vzrostlými thujemi. Přístup od ulice do kostela představuje volný trávník, po jehož stranách jsou vzrostlé staré stromy smíšeného porostu. Mezi listnatými stromy je vzrostlá borovice vejmutovka asi 25 m vysoká. V její blízkosti javory, lípy, břízy. Všechno původní starý porost. Blíže budovy fary je asi 25 m vysoký smrk. Blíže kostela u jeho zd vysoké thuje. Na volném prostoru jihovýchodně od fary je dřevěná altán, šestistěnný, na cihlové podezdívce, krytý jehlancovou stříškou pokrytou šablonami červeného eternitu a nahofe dřevěnou špicí. Za budovou fary na severní straně je malá ovocná a zeleninová zahrádka. Většinou však volný trávník. Parková část zahrady zabírá především vstupní část před kostelem.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Zahrada zřejmě začala vznikat postupně společně s kostelem a farou.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

Zahrada má převážně parkovou úpravu, nachází se na ní dřevěný altán. Menší část parku, za budovou fary, obsahuje zeleninovou a ovocnou zahrádku.

15. Odkaz na literaturu:**13. stav zachování památky a příp. návrhy opatření:****16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:**

č.neg. 224035, 224037

14. Dřívější a současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

1998

- Zahrada vhodně dotváří prostor kolem kostela a fary.

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

pasport v archivu PÚ

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:**18. Evidenční list zpracoval (datum, jméno, podpis):**

16.9.1998

Památkový ústav v Pardubicích

Alexandr Skalický

19. Záznam doplňkových listů: