




1. Obec Náklo	2. Okres Olomouc	Hodnota II. II.	Zachování	Vyžití II.
Evidenční list nemovité kulturní památky		3. Kraj Severomoravský	4. Poř. číslo 1886	



A 12 145

5. Název (označení) památky Farní kostel sv. Jiří	7. Ochranné pásmo
6. Bližší označení umístění památky osada (čtvrť) ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj. uprostřed obce na býv.hřbitově, obehnaném kamennou zídou	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel) řím.kat.farní úřad

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popřípadě i jiné výzdoby) Jednotlivá orientovaná stavba s kněžištěm uzavřeným třemi stranami polygonu a s čtyřbokou věží v ose západního průčelí, po jejíž severní straně stojí válcovité šnekové schodiště. K oběma bokům kněžiště se připojují pravouhlé sakristie, k jižní stěně lodi přiléhá malé pravouhlé závětrí. Materiál: cihelné omítnuté zdivo. Sedlová střecha krytá břidlicí. Kněžiště otevírající se do lodi triumfálním obloukem ve tvaru stlačeného půlkruhu, je zaklenuto jedním polem valené klenby s výsečemi a konchou. Klenby nasadají na zdvojené toskánské pilastry, které nesou úseky kladí s triglyfy ve vlysu. Kněžiště je osvětleno v závěru třemi, v severní a jižní stěně párem oken s půlkruhovými záklenky. Obě sakristie, přístupné z presbyteria pravouhlými vchody, jsou zaklenuty valenými klenbami se štukovými terčí na vcholu a osvětleny pravouhlými okny. Lodi je zaklenuta valenou klenbou s výsečemi, která nasadá na nakupené (strojené) toskánské pilastry, které nesou úseky kladí jako v kněžišti. Je osvětlena čtyřmi páry oken s půlkruhových záklenků. Do kostela se vchází pravouhlým vchodem ze závětrí v jižní stěně a dalším pravouhlým vchodem ze závětrí v jižní stěně a dalším pravouhlým vchodem z předsíně v přízemí věže. Před západním průčelím stojí zděná kruchta, podklenutá valenou klenbou s výsečemi. Přízemí pětioschodové věže zaujímá chrámová předsín, zaklenutá křížem, výše jsou rovné, resp. trámové stropy. Přízemí je prolomeno kamenným portálem, jehož vchod je rámován výrazně profilovaným ostěním se zalamovanými rohy a kapkami a na bocích, na diamantových stylobatech, párem sloupů kompozitních hlavicemi. Sloupy nesou vyložené kladí s letopočtem 1668 v architrávu s šátkou a erbem hradičského opata Norberta Želeckého z Počenic ve vlysu a s rozeklaným segmentovým frontonem s dvěma vázami. Uprostřed štítového pole je zaražen nástavec s výklenkem, který přechází štít a je

10. Časové, slohové a autorské určení Věž renesanční, ostatní kostel postaven na místě stářím zřícené starší stavby v letech 1696-98 nákladem kláštera hradičského. Základní kámen lodi položen 16. 9. 1696 na úkaz Norberta Želeckého.	11. Památkové movité zařízení
--	-------------------------------

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany Hodnotná architektura ze 16.-17. stol., významný prvek v krajině.	15. Odkaz na literaturu <i>Vlastivěda střední a severní Moravy II, s. 349-350</i> G. Wolny : Kirchliche Topographie, I/1, str. 368 V. Pinkava : Litovelksý okres, 1903, str. 237. Vrbka : Dějiny obce Nákla, 1940, str. 151
13. Stav zachování památky a případné návrhy opatření Dobry. 1975 : stav špatný, fasáda věže v r. 1965 omítnuta křivolitem. Portal reno- rován v r. 1928 V. Janouškem.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci KSPPOP Olomouc
14. Dřívější i současný způsob využití a případné návrhy opatření	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci OA Olomouc : Zlomky registratur, Starba kostela a far (1696-1710), inv. č. 438.
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků zakončen trojúhelníkovým frontonem. Po stranách nástavce jsou voluty s vegetabilní rozvilinou, ve výklenku socha světce. Stěny věže jsou v poschodích prolomeny pravouhlými okénky s kamenným ostěním se skosenými hranami. Ve zvonice patře jsou dvojice oken o půlkruhových záklencích, nad nimi kruhové hodiny. Nad omítnutou podnoží je zdivo věže hladké, nad 2. a 4. poschodím probíhá kordonová římsa, nahoře hlavní, nad níž vyčnívá cimbuří, střídavě vykrajované a zakončené trojúhelníky. Na nárožích věže jsou v omítce nazančeny leseny. Válcovité šnekové schodiště má v přízemí pravouhlý vchod s kamenným ostěním, nečleněné zdivo je prolameno střílnovitými okénky. Okna lodi a sakristie jsou rámována profilovanými šambránami se zalamovanými rohy a kapkami, s klenákem ve vrcholu a s profilovanou vodorovnou návojeovou římsou. Jednotlivé okenní osy jsou členěny toskánskými pilastry, které nesou kladí s mohutnou, bohatě profilovanou římsou. Fasáda sakristie je nečleněná, okna jsou bez šambrán. <i>Brána zřízena v r. 1899, interiér vymalován v r. 1928 J. Petrákem. Hřbitov křížen v r. 1873. Ořezání sakristie 1912.</i>	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis) revize 1975, prom. inž. KSPPOP 1968 <i>Leos Mlčák.</i> 19. Záznam 

1. Obec: Náklo
Osada:

2. Okres: Olomouc

Hodnota

II.

Zachování

Využití

Doplňkový list kulturní památky

3. Kraj:

Severomoravský

4. Poř. číslo:


1886

Název (označení) památky (čp., čtvrť apod.):

Farní kostel sv. Jiří - uprostřed obce na ~~hřbitově~~ býv. hřbitově obehnaném kamennou zídou



A-2789



A-2805



A-2790

