

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
OSTRAVA 1	Ostrava			
Osada				

NE	3. Kraj	4. Poř. číslo
EVIDENČNÍ LIST MOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY	Severomoravský	3248



5. Název (označení) památky	7. Umístění památky v objektu
městský dům	
6. Objekt, kde je památka uložena	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)
čp. 159 Jiráskovo nám. č. 10	Technomat, s.p., Praha 1, Rybná 9 uživ. Technomat Ostrava, tamtéž
ulice (náměstí)	
parc. č.: 491	

9. Popis památky (technika, materiál, rozměry, výčet částí, popř. počet kusů, jde-li o soubor)

Mohutná hmota moderní palácové stavby v dominantní poloze Jiráskova náměstí.

Přízemí s vloženým patrem vysoké, novodobě přeřešené, oddělené od specificky řešeného průčelí širokým pásem (od kordonové římsy ke společné horizontální profilaci úrovně parapetů). Další výrazné horizontální členění je tvořeno předsazenou korunní římsou s několikanásobnou profilací, sahající k horním šambránám oken. Takto vymezený prostor od 3. NP po 5. NP je s přísně symetrickým členěním i výzdobou.

Vertikálně je fasáda členěna pásovými pilastry, v jejich horních 2/3 obdélný hladký vlys, v hlavicih plastický dekor s motivy závitnic. Dynamičnost fasádě dodávají arkýře, které jsou pravidelně střídány s plochými stěnami. Arkýře trojboké, do stran skosené. V nich uprostřed okna trojdílná s 10-ti tabulkovým horním dílem, po stranách okna jednoduchá, v horním dílu čtyřtabulková.


Členění podle so : z Přívozké ul. 3 osy (dvojdílná okna), arkýř, tři osé zaoblené nároží (dvojdílná okna, do náměstí arkýř, 3 osy průčelí (uprostřed okna dvojdílná, krajní trojdílné), arkýř, ./.

10. Časové, slohové a autorské složení

1912 - projekt vídeňský arch. Ludwig Faigl

realizace Ulrich a Schön

11. Autor nebo výrobní označení



12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany

Monumentální dominantní architektura Jiráskova náměstí, dílo
viděň. arch. L.Faigla.

15. Odkaz na literaturu

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření

/1/.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci

KÚSPPOP Ostrava

14. Dřívější a současný způsob využití a příp. návrhy opatření

1950 - adaptace Energoprojekt

Tedhnomat - administrativa, v přízemí galerie Díla, v suterénu
pivnice Džbán.

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci

Archiv OV ObNV Ostrava 1 č.159

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků



18. Evidenční list zpracoval (datum, jméno, podpis)

IX.1990: Marie Růžanská

19. Záznam doplňkových listů

1. Obec Osada OSTRAVA 1	2. Okres Ostrava	Hodnota	Zachování	Využití
DOPLŇKOVÝ LIST KULTURNÍ PAMÁTKY		3.Kraj Severomoravský	4.Poř.číslo - pokračování.	

Název (označení) památky (čp., čtvrt apod.).

městský dům čp.159, Jiráskovo nám.č.10 - popis :

3 osé zaoblené nároží (dvojdílná okna), do Poštovní ul. arkýř a 4 osy (trojdílná okna).
Celkem 20 (3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 4) os.

Kolem všech oken zdobné profilované šambrány, v horní části konvexně probrané, nad jednoduchými okny ukončené závitnicí, nad dvojdílnými okny mezi závitnicemi ještě kartuše, nad trojdílnými okny ve 3. NP mohutná závitnice s mušlí, ve 4.NP opět mohutná závitnice s oválnou kartuší.

Nad trojdílnými okny segmentové, po strancích zalamované frontony. Vertikálně mezi okny jednoduchými a dvojdílnými obdélné plastické profilované rámy, v dolní části konvexně zvlněné.

Střední tři ploché osy pokračují třemi okny půdního patra. Široké boční šambrány s plastickou dekorací, nad okny klenáky, prostřední s medailonem. Pilastry mezi okny s hladkým obdélným vlysem, ve vrcholu s geometrizujícím odstupněním. Půdní patro uzavírá mohutný segmentový štít, ve středu oválné mohutné okno, nad ním závitnice, pod ním v celé šířce motiv palmových listů.

Arkýře zakončeny zapuštěnými zvoncovitými věžičkami půdního patra, zakončeny hroty s koulemi.

Střecha mansardová, kryta plechem.

