

1. Obec:	2. Okres:	Hodnota	Zachování	Využití
Osada: Plzeň-město	Plzeň-město			

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Západočeský

4. Poř. číslo:

4814



5. Název (označení) památky:

Synagoga

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.:

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

Tř. 1.máje

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Židovská náboženská obec v Plzni

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Podélná stavba o střední lodi s bočními tzv. ženskými lóžemi v patře, pod nimi přízemní arkády. Kolem loď obíhá chodba, v průčelí zvýšená na vstupní vestibul. Vzádu za lodí v šíři loď je kaple o půdorysu příčného obdélníka. Loď je sklenuta pěti poli křížových klenob poměrně širokých, oddělených pásy na sloupech s ionskými hlavicemi s volutami a vejcovcem. Závěr kněžiště půlkruhového půdorysu, trojdělený, s třemi obloukovými okny, v nich z části umístěny varhany. Kněžiště dvou-
stupňové. Hlavní oltář edikulový, se svazkovými sloupy nesoucími obloukovou archivoltu s římsou, na ní varhanní pozitiv. Před oltářem zlacené kované zábradlí s motivy kruhů a rozet. Po stranách oltáře řezané dřevěné chórové lavice pro představenstvo a duchovní. Kaple za lodí na obdélném půdorysu plochostropá, s obdélnými štukovými nástropními zrcadly, v ose čelní stěny menší oltář dřevěný, bílo-zlatě polychromovaný. Vstupní vestibul o půdorysu příčně položeného obdélníka sklenut křížově s pásy. Ostatní chodby plochostropé, s příčnými trámcí na volutových konzolách. Okna v chodbách sdružená obloukem s kovanými mřížemi.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Podle plánů architektů Stelzera Wiesnera postavil Emanuel Klotz zač. 90.let 19.stol.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Pseudorománská synagoga velkých rozměrů, ojedinělá svou velikostí v Plzni a širokém okolí	15. Odkaz na literaturu: Dějiny Plzně II, Plzeň 1967, s.162 Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart, Prag, 1934 s.484.
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Nutné vyspravení střechy, omítek, očištění a restaurace interierových maleb.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: č.neg.: 158 755 158 756 158 757
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: Kulturní místo Židovské náboženské obce	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: stavební plány - kopie na Židovské náboženské obci v Plzni
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků: Prohlášená rozhodnutím MK ČR č.j. 1339/91 z 2. 12. 1992.  	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): dr V.Ryšavý - červen-červenec 1985 19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec Plzeň-město	2. Okres Plzeň-město	Hodnota	Zachování	Využití
------------------------	-------------------------	---------	-----------	---------

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY	3. Kraj Západočeský	4. Poř. číslo
--	------------------------	---------------

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.)

Synagoga - Tř.l.máje

Průčelí synagogy dvouvěžové, střední část strojúhelným vyvrcholením na způsob vimperku. Ve vrcholu v kapličce kamenné desky Mojžíšova desatera. Pod lomenou římsou vimperku obloučkový vlys. V patře střední části 3 oblouková okna vedle sebe, dělená uvnitř ještě vždy středním prutem a jednoduchou kruhovou kružbou nahoře. V přízemí střední části průčelí 3 obloukové vchody vedle sebe (půlkruhové archivořty na pilířích) s reliefním pásem a ústupky). Postraní části průčelí mají vždy dole malé úzké obloukové okno, nad ním vždy velké obloukové okno (stejného druhu i velikosti jako v odpovídající úrovni středu průčelí), nad ním obloučkový vlys, dále reliefní pás rozvilin, římsa a obloučková galerie s koulemi v rozích. Nad bočními částmi vyrůstá vždy osmiboká věž s obloukovým oknem v každé stěně. Věž vždy zakončena římsou na konzolách, nahoře cibulová bání. Spodní část průčelí omítaná a kvádrováním v omítce, výše obnažené cihelné zdivo s detaily kamennými nebo omítnutými. Střecha lodi sedlová.