



1. Obec: <i>Lázne</i> TOUŠEŇ Osada:	2. Okres: Praha - východ	Hodnota <i>III.</i>	Zachování	Využití
--	------------------------------------	------------------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:
Středočeský

4. Poř. číslo:

2175



5. Název (označení) památky:

Mlýn

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp. 30 a 31

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

**majitelé čp. 30 A.Králíková
čp. 31 M. Kalibová**

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Jednopatrová zděná budova s valbovou střechou s obdélným půdorysem tupouhle zalomeným. Pod omítkou patrný stopy psaníčkového sgrafita. Na vých.nároží objektu zbytek pískovcového krakorce. Z řady obdélných oken některá zazděna a změněna. Vstup obdélným pískovcovým portálem, po jehož stranách a před nímž zazděny zbytky mlýnských kamenů. V záp. stěně objektu zachováno obdélné pozdně gotické ostění okna - protínající se pruhy. Interier změněn.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Renesanční stavba s pozdně got. detaily

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Ojediněle zachovaný říční mlýn s cennými architektonickými detaily.	15. Odkaz na literaturu: A.Podlaha-E.Šittler-Soupis památek okr.Karlín str. 304 Z.Wirth - Umělecké památky Čech - s. 780-81
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Budova ohrožena posunem geologických vrstev - rozestupuje se zdivo, prasklá i kamenná ostění. Střecha opravena. Fasáda v desolátním stavu, odpadá i sgrafito vá omítka.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: <i>Fotoarchiv SSPPOP a muzeum Počatky</i>
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: Byt vlastníka	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): M. Hauserová říjen 1970
	19. Záznam doplňkových listů:

DOPLŇKOVÝ LIST KULTURNÍ PAMÁTKY

Název (označení) památky: <u>Areál mlýna čp. 30, 31</u>	Obec: Toušen Osada:	Okres: Praha - východ ZSJ: Toušen	Rejstř. číslo ÚS: 22175
Areál renesančního říčního mlýna z 16. století s pozdně gotickými detaily se nachází v severní části obce na břehu Labe. Jednopatrová zděná budova mlýna čp. 30 s obdélným tupouhle zalomeným půdorysem má pod sradanou omítkou patrné stopy psaníčkového sgrafita. V západní stěně jsou zachovány gotická kamenná ostění oken. Objekt je v desolátním stavu, posuvem geologických vrstev se rozestupuje zdivo, opadává sgrafitová omítka, uvnitř jsou propadlé stropy. Severně se přimyká mlýn čp. 31, bývalá hospodářská budova s valbovou střechou, nyní samostatně ohrazena a zadaptována. Na východním nároží objektu zbytek pískovcového krakorce. Přízemní hospodářská budova se nachází v zahradě mlýna čp. 31. Ing. Arch. Hlavatá, 1989			

Název (označení) památky: <u>Dům čp. 30</u>	Obec: Toušev Osada:	Okres: Praha - východ ZSJ: Toušev	Rejstř. číslo ÚS: 22175/1
--	-----------------------------------	--	---

Jednopatrová zděná budova s valbovou střechou na obdélném tupodhře zalomeném půdoryse. Před východním průčelím má představeno cihelné schodiště s kamennými prošlapanými stupni do patra. Pod ramena je umístěn malý sklep. Interiér je původní zanedbaný. Předsín v patře plochostropá s propadlým rákosovým omítnutým podhledem a podlahou krytou keramickou čtvercovou nakoso kladenou dlažbou. Vstupní otvor má segmentové nadpraží a šikmou špaletu. Ve stropě je obdélný vlez na půdu, krov sedlové střechy je hambálkový. Z předsíně přímoproti vstupu je přístupná místnost s psaníčkovou výmalbou, osvětlená malým obdélným okénkem v kamenném ostění. Vpravo přístupná místnost s propadlým trámovým stropem do přízemí, osvětlena obdélným okenním otvorem s přímým nadpražím; okno dvukřídlé, třítábulkové. Vlevo je z předsíně přístupná místnost na lichoběžném půdoryse se zužujícím se vysazeným ropouchem komínu. Osvětlena obdélným okenním otvorem se segmentovým záklenkem a šikmou špaletou. Přízemí je přístupno obdélným portálem v dřevěném ostění vlevo od schodiště. Z předsíně je přístupná bývalá černá kuchyně. Obytná místnost má strop zdobený štukovým čtyřlístým trámem. Okenní otvory mají segmentové záklenky, okna vymáčená. Pod přízemím částečně vyhlouben nový sklep.

Exteriér. Objekt je vystavěn ze smíšeného zdiva, povrch opatřen hladkou opádanou vápennou omítkou bílé barvy, místy jsou patrné zbytky původní sgrafitové výzdoby. Přesahující trámy krokví nesou sedlovou střechu krytou drážkovou pálenou krytinou. Jižní průčelí se zbytky sgrafita je ukončeno trojúhelným štítem, v patře prolomeno obdélné okénko v kamenném hladkém ostění. V zadní, západní fasádě jsou prolomeny tři obdélné okenní otvory, z nichž dvě mají rovněž kamenná ostění. Budova mlýna čp. 30 je se sousední, severně přisazenou budovou čp. 31 spojena zúženým článkem se zazděnými průchody.

Ing. Arch. Hlavatá, 1989

DOPLŇKOVÝ LIST KULTURNÍ PAMÁTKY

Název (označení) památky: <u>Dům čp. 31</u>	Obec: <u>Toušeň</u> Osada:	Okres: <u>Praha - východ</u> ZSJ: <u>Toušeň</u>	Rejstř. číslo ÚS: <u>22175/2</u>
Dům čp. 31 na obdélném půdoryse je ukončen sedlovou zvalbenou střechou. Interiér je zmačnen. Ze severního průčelí má samostatně přístupný kamenný obdélný portálem kamenný sklep o předsíni a jedné místnosti, valeně klenuté. V přízemí je umístěna obdélná hala uzavřená trámovým stropem s prkenným záklopem; původní betonová podlaha nahrazena kamennou obdélnou dlažbou. Proti vstupu jsou dva kamenné obdélné portály v pískovcovém ostění; pravý do valeně klenuté místnosti novodobě upravené přičkami na speciální zařízení. Osvětlena okenním otvorem se segmentovým záklenkem a šikmou špaletou. Okna jsou nová jednoduchá, třítabulková, dvoukřídlá, vně opatřena novodobou železnou mříží dle původního vzoru se avisým, naplocho vytápaným prutem s plaménky. Druhým portálem je vstup do klenuté dílny. Z předsíně vpravo je přístupná plochostropá obytná místnost přechází do kuchyně s trámovým stropem. Dveře nové, dvoukřídlé. Podél levé stěny předsíně umístěno zalomené dřevěné schodiště do patra. Pod ramenem je zazděný portál do sousedního domu čp. 30. Hala v patře je uzavřena trámovým stropem, vstupy do místnosti mají nová dřevěná ostění a segmentová nadpraží, jednokřídlé dveře s původními klikami jsou dobové. V rohu krb (původně udrna) se zachovaným stromovitým komínem. Místnosti v patře jsou plochostropé, okenní otvory mají příma nadpraží. Z haly je poklopem ve stropě přístupná půda. Krov vaznicová soustava je podélně vystužen vaznicemi podepřenými stojatou stolicí. Do stromovitého komína ústí krb a kama z kuchyně. <u>Exteriér.</u> Objekt je vystavěn z kamenného zdiva, vnější povrch je novodobě opatřen hrubou vápennou omítkou hnědé barvy. V ose východního průčelí nad vstupem umístěn betonový balkon na dřevěných vzpěrách s prkennou podlahou přístupný z haly. Zábradlí z hranolových sloupků s dřevěnou výplní. Původní dřevěné schodiškové rameno podél průčelí bylo odstraněno. Při pravém			

Při pravém nároží je kamenný polychromovaný znak ryby, který připomíná, že zde původně byla umístěna rybárna. V patře při levém nároží v cmtce je ponecháno torzo původní sgrafitové výzdoby. V průčelí jsou dvě okenní osy, v původním pískovcovém ostění patrný vytesané otvory pro bývalé okénice. Ostatní okna mají nová pískovcová ostění. Severní průčelí je o dvou okenních osách a má na levém nároží zbytek kamenného krakorce (jistiě na vodní kolo). Okna mají nová ostění ze žlutého pískovce. Zadní fasáda domu obrácená do zahrady mlýna čp. 30 je z kamenného neomítaného zdiva se zbytky sgrafitové výzdoby a je v ose pravděhle uskočena. V patře jsou ponechány dva kamenné krakorce. Okenní otvory mají původní kamenná ostění, okna jsou osazena ve špaletě. V přízemí je zachováno obdélné pozdně gotické ostění okna s přímým nadpražím zdobeným vytesaným obloučkovým a trojúhelným výseem. Sedlová zvalbená střecha je kryta novodobou drážkovou krytinou.

Ing. Arch. Hlavetá, 1989

DOPLŇKOVÝ LIST KULTURNÍ PAMÁTKY

Název (označení) památky: <u>Hospodářské stavení</u>	Obec: <u>Toušev</u> Osada:	Okres: <u>Praha - východ</u> ZSJ: <u>Toušev</u>	Rejstř. číslo ÚS: <u>22175/3</u>
Přízemní drobné hospodářské stavení na obdélném půdoryse se nachází v zahradě domu čp. 31, severně od objektu. Budova je vystavěna z kamenného zdiva, povrch opatřen hrubou vápennou omítkou hnědé barvy. Sedlová střecha je kryta cementovou drážkovou krytinou (původně došková krytina). Vstup v jižním průčelí obdélným portálem v dřevěném ostění, dveře jednokřídlé sbité z prken. Strop trámový, podél pravé fasády umístěno jednoramenné dřevěné schodiště na půdu. Krov sedlové střechy je hambálkový. Nad schodištěm ve štítě je prolomeno obdélné okno, dvoukřídlé třítabulové. V objektu je umístěna dílna. Ing. Arch. Hlavatá, 1989			