

1. Obec: Jablonec n. Jizerou Osada:	2. Okres: Semily	Hodnota	Zachování	Využití
--	----------------------------	---------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITĚ PAMÁTKY

3. Kraj:

Východočeský

4. Pořadové číslo:

2560

Identifikační snímek
památky
formátu 6x6 cm

5. Název (označení) památky:

Farní kostel sv. Prokopa - areál

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Kostel orientovaný presbyteriem k V stojí v hoření části obce. Z jižní strany obklopen lipovým stromořadím, v němž umístěn zhruba v linii věže kostela železný kříž v pískovcovém soklu. Z a SZ strana kostela obklopena místní komunikací za níž hřbitov. Na něm, zhruba v ose kostela stojí polygonální hřbitovní kaple. SV od kostela stojí fara s roubenou stodolou, obklopená zahradkou a sadem. Při V stěně presbyteria umístěna socha sv. Jana Nepomuckého.

10. Časové, slohové a autorské určení:

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): AG 1988
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Jablonec n. Jizerou Osada:	2. Okres: Semily	Hodnota	Zachování	Využití
--	----------------------------	---------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY

3. Kraj:

Východočeský

4. Pořadové číslo:

2560

Identifikační snímek
památky
formátu 6x6 cm

5. Název (označení) památky:

Kostel sv. Prokopa

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:
čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Církev římsko - katolická

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Pozdně baroková stavba z r. 1777 s presbytářem orientovaným k V. Jednolodní, s pravouhlým presbytářem se sakristií na S a hranolovou věží v Z průčelí.

Interiér: Podvěží a I. patro věže: zaklenuty křížovou klenbou (na J a S straně vstup na kůr - nové dveře).

Kruchta: zděná, nesená 2 křížovými pilíři, podklenutá jednou úplnou a dvěma neúplnými poli české placky. V prostředním poli 4 freskové obrazy světců. Zábradlí zděné, v hoření části dřevěné, s bohatou vyřezávanou rokajovou ornamentikou. Podlaha kruchty dřevěná, pokrytá linoleem.

Lod: zaklenuta valenou klenbou s nadokenními segmentovými výsečemi. Po J a S straně klenby 6 obrazů světců - pozůstatek rozsáhlejších nástěnných maleb J. Hubsche z r. 1922. Při patě klenby výrazná, bohatě profilovaná římsa. Stěny lodi členěny při J a S straně vždy pěti páry sdružených pilastrů s římsovými hlavicemi. Okna lodi oblouková, termální.

Vítězný oblouk: tvořen dvěma polopilíři a jednoduchým stlačeným klenebním pasem.

10. Časové, slohové a autorské určení:

1777, pozdní baroko

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): AG 1988
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Jablonec n. J. Osada:	2. Okres: Semily	Hodnota	Zachování	Využití
---	----------------------------	---------	-----------	---------

Doplňkový list kulturní památky

3. Kraj:

Vč.

4. Poř. číslo:

2560

Název (označení) památky (čp., čtvrtí apod.):

Presbyterium: zaklenuto jedním polem pruské placky. V rozích presbyteria sdružené pilastry s hlavicemi obdobnými pilastrům lodi. Okna oblouková, na J a S straně s vitrailem, na V straně (za oltářem) bez vitráže. Vstup do sakristie jednoduchým pískovcovým portálem.

Sakristie: zaklenuta jedním polem pruské placky.

Podlahy v podvěží a lodi novější keramické, pouze pod lavicemi pásy staré dlažby pískovcové. Podlahy v presbyteriu a sakristii pokryty koberci, údajně na pískovcové staré dlažbě.

Výmalba: nová, základ bílý, plastické prvky okrové.

Exteriér: Z průčelí: upraveno pseudorenesančně v r. 1893. Tvořeno především hranolovou věží, v jejímž přízemí hlavní vstup do kostela přístupný po sedmi nových žulových schodech. Portál z červeného profilovaného pískovce obílen, dveře rokokové s rokajovými klasovitě pobíjenými výplněmi s dobovým kováním doplněným novějšími závěsy. V I. p. věže termální obloukové okno v pískovcovém ostění s výrazným klenákem, orámované pseudorenesanční edikulou. V J a S straně věže I. p. věže okna obdobná, ale bez edikuly, okno k S do poloviny zazděné. Pod J oknem kruhové okno s pískovcovým ostěním, ostětlující schodiště na kůr. Pod oknem dveře na kůr v hladkém pískovcovém ostění. Okna zvonice (II. p.) oblouková, v pískovcovém bíleném ostění bez klenáků, uzavřená dvoukřídlými rámovými dřevěnými okenicemi. Nad okny zvonice umístěny ciferníky hodin.

J průčelí: tvořeno dvěma obloukovými termálními okny v bíleném pískovcovém (červený pískovec) ostění s mohutným klenákem, obdobně orámovaným oknem sakristie a bočním vstupem. Vstup: přístupný po několika nových schodech. Portál pískovcový, profilovaný, dveře obdobné jako hlavní vstup v Z průčelí, závěsy dveří původní. Nad portálem pískovcový alianční znak Harrachů a Ditrichštejnů.

V průčelí: jedno okno obdobné J průčelí.

S obdobné J průčelí: Boční vchod v úrovni terénu, bez schodiště, závěsy dveří novější. Sakristie - menší oblouková okna (Z, S) v hladkém bíleném ostění z červeného pískovce bez klenáků. K V straně sakristie přistavěna jednoduchá předsín.

Zdivo Kostela: smíšené.

Omítky měkké, vápenné, bílené. Loď a presbyterium do úrovně parapetní římsy členěno pásovou bosáží, nad římsou dvojicemi jednoduchých pilastrů. Korunní římsa bohatě profilovaná.

Sakristie: fasáda členěna lisénovými rámy, korunní římsa profilovaná.

Věž: fasáda v nárožích členěna pilastry s bohatými korintskými hlavicemi. Korunní římsa profilovaná. **Střechy:** loď, presbyterium valbová, krytá eternitem, sanktusník(lucerna s jehlancem) krytý plechem, ve spodní části eternitem. **Věž:** střecha zvonová s jehlancem, krytá plechem, tmavočerv. nátěr

Stav objektu: dobrý.

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: 114884
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:  114884	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): AG 1988
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Jablonec n. Jizerou Osada:	2. Okres: Semily	Hodnota	Zachování	Využití
--	----------------------------	---------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY

3. Kraj:

Východočeský

4. Pořadové číslo:

2560/4

Identifikační snímek
památky
formátu 6x6 cm

5. Název (označení) památky:

Socha sv. Jana Nepomuckého

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:
čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Církev římsko - katolická

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Pozdně rokoková cca 1 m vysoká plastika umístěná při V stěně presbyteria, orientována k V. Vysoký podstavec (2 m) umístěn na pískovcové plotně, zdoben volutami a profilovanými římsami. Ve spodní části kanelový rámeček kasulového tvaru, v jehož vnějších rozích umístěn letopočet 1776. Sv. Jan Nepomucký: typické provedení světce - v obou rukách drží kříž. Draperie, proporce i obličej nesou stopy lidového projevu. Celá socha v zašlé polychromii.
Materiál: pískovec.
Nad sochou plechová stříška.
Pěkný doklad místní produkce.
Stav: dobrý.

10. Časové, slohové a autorské určení:

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): AG 1988
	19. Záznam doplňkových listů:

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY		3. Kraj: Východočeský	4. Pořadové číslo: 2560/5
Identifikační snímek památky formátu 6x6 cm	5. Název (označení) památky: Kříž železný	7. Ochranné pásmo:	
	6. Bližší označení umístění památky: čtvrť: čp. ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): Církev římsko - katolická	
9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby): Litínový kříž v kamenném soklu, umístěný pod lipou před J průčelím kostela sv. Prokopa. Podstavec pískovcový, na obdélníkovém půdorysu, zdoben volutami, mušlí a dole kasulovým rámečkem. Snad nápis, ale zcela nečitelný. Sokl natřen žlutohnědě. Kříž: ramena zdobena kovanými ornamentálními ozdobami. Korpus obrácen k J, pod ním tabulka srdčitého tvaru, kdysi s nápisem. Stav uspokojivý.			
10. Časové, slohové a autorské určení:		11. Památkové movité zařízení:	

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): AG 1988
	19. Záznam doplňkových listů:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): AG 1988
	19. Záznam doplňkových listů: