

1. Obec: Troskovice Osada: Nebákov	2. Okres: Semily	Hodnota 11.	Zachování	Využití	III.
---	-------------------------	--------------------	-----------	---------	-------------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj: **Východočeský**

4. Pořadové číslo: **4518/1-3**



5. Název (označení) památky:

**Mlýn a socha sv. Jana
Nepomuckého**

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:
čtvrť:

čp. **21**

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

**mlýn: Josef Vik, Nebákov čp. 21
obec Troskovice, pošta
Rovensko pod Troskami**

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

U pískovcové skály a u rybníka na parcelách p.č. 764/2,765,766/1,766/2,774/2 je jednopatrový mlýn zděný z kamenných kvádrů. Průčelí k rybníku pětiosé, okna v prvních dvou osách s kamenným ostěním, třetí osa vstupní dveře do mlýnské části mlýna se světlíkovým nadpražím, nad ním dvacetitabulkové okno, čtvrtá a pátá osa vždy jedno dvacetitabulkové okno segmentově zaklenuté. Pravý bok jednoosý, vstupní dveře do mlýnské části s profilovaným kamenným ostěním. Levý bok tříosý, k této části budovy přistavěn přístavek přízemní pětiosý / hospodářské zázemí /, sedlová střecha, eternit. Uvnitř ze vstupních dveří / první osa v levém boku / se vchází do chodby, z ní do kuchyně a po schodech do prvního patra. V chodbě křížové hřebínkové klenby, jinak plochostropé. Mansardová střecha, eternit. Vedle mlýna ve skále ve výšce asi 3 m nad zemí menší nika s vystouplým ostěním, v ní soška sv. Jana Nepomuckého na nízkém profilovaném soklu v obvyklém postoji a oblečení. Pod nikou další malá nika, pod ní letopočet 1740.

10. Časové, slohové a autorské určení:

**1.pol.18.stol., barok - mlýn
1740 barok - socha sv. Jana Nepomuckého**

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

Kvalitní ukázka zděného barokního mlýna.

15. Odkaz na literaturu:

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Dobrý.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

66 852-56

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

Obytný, hospodářský, nyní obytný.

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

Zachováno úplně zařízení vlastního mlýna od firmy Prokop z Pardubic. První zmínka o mlýně z 15.stol.

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

PhDr Václav Paukrt
listopad 1979

19. Záznam doplňkových listů:



SHPP

1. Obec: <u>Troskovice</u> Osada: <u>Nebákov</u>	2. Okres: <u>Semily</u>	Hodnota	Zachování	Využití
---	----------------------------	---------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY

3. Kraj:

byvalý východočeský

4. Pořadové číslo:

4518 / 1

5. Název (označení) památky:

Mlýn

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť: **Nebákov** čp. **21**

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Bohumír Polanský

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

Identifikační snímek
památky
formátu 6x6 cm

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Ke skalní stěně přistavěno patrové stavení na půdorysu L tak, že krátké a delší křídlo svírají se skalou malý dvorek; ke krátké straně se na Z straně napojuje nižší hosp. křídlo. Budova mlýna neomítaná z pískovc. kvádrů - "štuků", hosp. křídlo omítané. Podélné křídlo jednotraktové, v předu patrová část se světnicí v přízemí a pokojem v patře, vzadu prostor mlýnice s přístavkem turbíny krytým shora terénem, příčné křídlo příčně děleno na síň s černou kuchyní a sklípkem ve skále a horní síň ve vyšší poloze. V hosp. křídle 2 sklepy, nad nimi dílna. Ze dvorka přístupný dlouhý sklep v rozšířené skalní puklině a v čele skalní stěny tesaný sklípek.

Sklepy hosp. křídla: 2 valeně sklen. obdélné omítané prostory s větráky v S stěně, ve V studánka /při S a V straně/, dlažba z písk. desek vyspravených betonem.

Sklepy dvorku: Ze S části dvorka přístupný obdélný ve skále tesaný sklípek se segmentovým stropem, v SV koutě v puklině cca 12 metrů dlouhý sklep; oba s písečnou podlahou.

Přízemí: Za hlavním vchodem valeně klenutá síňka vpravo vchod do světnice, vlevo strmé schodiště do

10. Časové, slohové a autorské určení:

16. století; 1743

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: PÚ Pce - č.neg.-74 165(STAV 1907), 74173, 66852-6, 97339, 113511, 115450,115453-6, 166 915
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing. Jiří Slavík 28.8.1992
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Troskovice Osada: Nebákov	2. Okres: Semily	Hodnota	Zachování	Využití
---	----------------------------	---------	-----------	---------

Doplňkový list kulturní památky

3. Kraj:

bývalý východočeský

4. Poř. číslo:

4518 / 1

Název (označení) památky (čp., čtvrt apod.):

Mlýn čp.21

patra. Za segmentovým pasem čtvercová černá kuchyně sklenutá polovinou valené klenby stoupající vpravo ke komínu ve zkoseném JV rohu. Levá část kuchyně tesaná ve skále - ve stěně obdélný výklenek. Z kuchyně přístupný segmentem "sklenutý" čtvercový sklípek tesaný ve skále; vlevo ve výklenku kamenná lavice, vpravo lavice nahrazená vanou, v čele menší výklenek se segm.nadpražím. Plochoštopá světnice s mimo- středním okoseným průvlakem /bílen jako strop/, v SV koutě kachlová kamna se sporákem, ve V stěně vstup do spodního podlaží mlýnice. Mlýnice - obdélná trojlodní prostora, vzadu vlevo rozšířená o obdélnou ve ve skále tesanou alkovnu sklenutou polovinou valené klenby, vpravo plochoštopý přístavek turbíny s cement.omítkami. Konstrukce stropu prostá, ale dobře tesařsky zpracovaná, sloup u průvlaku oddělujícího alkovnu, oba sloupy severního průvlaku, a V sloup jižního tvořeny osou mlýnského kola, podloženy mlýnskými kameny. Z sloupů J průvlaku původní - dřevěný, válcový s odsazenou patkou a hlavicí a entazí dříku. V J stěně 2 segment.sklenutá jednoduchá litinová okna. Do patra strmé schodnicové schodiště. U V stěny osa řemenicového rozvodu od turbíny, ve stropě prostupy řemenic.

Patro: Přístupné z horní síně sklenuté stlačenou valenou klenbou s 3 páry pětibokých výsečí /V pár je drobnější/. Sín má 2 výškové úrovně, z nižší Z v čelní stěně vstup do místnosti hosp.křídla, z vyšší vstup do obyt.prostor; na dvorek a na půdu. V Z stěně portál s lištou a ostění krbových dvířek stejné profilace, v portálu dvoukřídle výplňové dveře se zbytky černé malby kolem zámku na bílém základním nátěru. Pod středním párem výsečí na J straně vstup do pokojů s dřev.profil.obložením s čtverc.deskou v rohu, v hnědé barvě; na S straně výklenek s drobnou půlkruhovou nikou v zadní části. Vstup na půdu pod přímým nadpražím 2x lomeným schodištěm tesaným ve skále. Ve V stěně segm.sklenutý vstup na dvorek. Nad dolní síní úzká světnice o 3 párech 5 bokých výsečí ve stlačené klenbě. V SZ koutě pod oknem z podlahy vystupuje rub klenby schodiště. Proti vstupu ve střední výseči dveře do velké světnice, totožné s výše popsanými ze síně.

Velká světnice: Čtvercová plochoštopá prostora, osvětlená z J a Z okny v šikmých špaletách, ve V stěně zazděný segm.sklenutý vstup do mlýnice, v S koutě nově osazená nepůvodní klasicistní kamna. Strop s fabionem nad oblounovou římskou, uprostřed čtverc.štukové zrcadlo s čtvrtkruhovitě vybranými rohy a vystupujícími středy stran. Profilace zrcadla: obloun, lesbické kyma, čtvrtobloun a odsazení. Fabion čtvrtkruhový obloun na 2 násobném odsazení, na stropě 2 násobné odsazení.

Mlýnice: Trojlodní prostor prosté tesařské konstrukce dvojice čtverc.sloupů s pásky vynášejícími průvlakem, na nichž leží stropní trámy. Konzola J průvlaku v Z stěně - druhotně užitá část trámu s částí tesané 8cípé hvězdy, ve V stěně hl.vstup. Místnost hosp.křídla nízká s hladkým stropem, osvětlená z J 2 ok-

1. Obec:	2. Okres:	Hodnota	Zachování	Využití
Proskovice Osada: Nebákov	Semily			

Doplňkový list kulturní památky

3. Kraj:

bývalý východočeský

4. Poř. číslo:

4518/1

Název (označení) památky (čp., čtvrt apod.):

Mlýn čp.21

ny s šikmými špaletami a segm.záklenky.

Půdní prostor: Nad hlavní částí mansardový krov, v Z části porušený vyřezáním trámů, ve V části vestavěny mlýn.stroje. Nad S křídlem krov vaznicové soustavy nad odhalenými ruby kleneb /vazné trámy vyřezány/. V napojení křídel.

Komín: Na starší nižší část s hlavicí a otiskem tehdejší střechy nadezděna nová cihlová část. Tělo staršího komína členěno vpadlou plochou s okosenými rohy ukončeno oblounovou římskou. Hlavice s lizén.rám-cem v dolní části, v horní části odspoda: lysis, krycí deska a konická nejvyšší část. Dvorek tvaru L; delší rameno úzké, překryté přečnívající střechou mlýnice, krátké čtvercové; tesaný do skály. Nejnižší místo u vstupu, od něj schodiště na plošinu před puklinou, z níž přístupný sklípek vlevo; vpravo tesaný výklenek, nad plošinou skála stesána do tvaru poloviny valené klenby s patkou vpravo.

Z průčelí: Štítové /v J části dolní část mansardy/ v S části pokračuje sedlová střecha nasazená ve zlomu mansardy, krytá šedým eternitem nakoso/. Ve štít.části 3 okenní osy, nad hosp.křídlem další okenní osa, při SZ nároží nízký cihelný komín. Štít oddělen kamennou římsou /krycí deska přetažena, v dolní části 2 ústupky/, členěn 3 mělkými pilastry /s pilastr chybí/. Přízemí bílené /přesahuje i na polovinu J průčelí/. Pod S oknem pravoúhlý portál s uchy a kapkami profilovaný po vněj.obvodě 2 lištami. Okna v přízemí i patře v kam.ostěních s dvojitou lištou po obvodě, uchy a kapkami, parapetní desky - nahoře oblounový okraj, pod ním ústupek, okna dvoukřídlá, nová, členěná do tabulek. V podkroví 2 okna v jednoduchém kam.ostění. Výplně členěny do 3 tabulek. U S konce štítu částečně zazděné okno jako v přízemí, ale bez uší; u SZ nároží čtvercové okénko s jednoduchým kam ostěním, zúžené zazdívkou.

J průčelí: 5osé, v Z části členění patrové /2 osy/, členění i detaily oken jako na Z průčelí. Střední osa: v přízemí obdélný portál na můstek přes odpad náhonu s nadsvětlíkem uchy a kapkami profilace - 2 lišty; nad překladem ještě otevřená část segm.záklenku dveře dvoukřídlé, skládané diagonálně, s čtverci uprostřed výšky; v patře novodobé obdéln.okno - tovární litinový rám s 4x5 tabulkami - ve starším otvoru. Právě 2 osy - novodobá továr.okna se segment.záklenkem, 4x5 tabulek. Přístavek turbíny - nízká plechová pultová střecha, omítaný, skryt pod terénem, v Z stěně obdéln.okno s jednoduchým dřev.rámem.

V průčelí: Přízemní 2 osé, pološtit oddělen jednoduchou (s odsekanou profilací ?) římsou. Vlevo vstupní portál; vpravo zazděný otvor se segment.nadpražím, napravo od něj u skal.stěny v kvádru vyrytý letopočet 1743. Ve štítě vlevo od osy čtvercové okénko s kam.ostěním s 2 lištami po obvodě. Portál: obdélný, s patkami a klenákem. Profilace ostění: obloun přecházející částí výžlabku ve stezku, 2 drobné ústupky v polovině plochy, ve hraně čtvrtobloun v odsazení. Patku obíhá vnější obloun, krycí deska odsazena. Klenák s volutami ve vrcholu, 2 výžlabky po stranách, úzkým výžlabkem v ose /nad ním kruh.terčík/, v dolní části

1. Obec: Proskovice Nebákov	2. Okres: Semily	Hodnota	Zachování	Využití
Doplňkový list kulturní památky		3. Kraj: bývalý východočeský	4. Poř. číslo: 4518 / 1	

Název (označení) památky (čp., čtvrt apod.):

Mlýn čp.21

svislých hran klenáku čtvrtoblouk v odsazení. Dveře dvoukřídlé, rámové, diagon. skládané do středu, klapačka s patkou a hlavicí, v půli rozlomená sloučeným motivem hlavice a patky. Kování /klika, štítek zámku novější/.

Hosp. přístavek: J průčelí: ve 2 osách zděný, patrový s hladkou bílenou omítkou; v Z části přízemní i vstupy z předložených schodišť, pod jednotnou sedlovou střechou z šedých azbestocement, šablon diag. kladených. U V konce obdéln. hladký portál do sklepa, 2. portál půlkruhový, oba kamenné. Nad portály 2 čtverc. okna s jednoduchou šambránou, nová dvoukřídlá okna členěná do 4 tabulí. Stř. a Z část průčelí v novodobé úpravě s šedou střík. omítkou, otvory bez šambrán. od V: dveře, 2 okna, 2 dveře: okna i dveře ve špaletách. Nárožní část pův. roubená a bedněná.

Z průčelí: Pův. dřevěné svisle bedněné se štítem, dnes zděné s šedou střík. omítkou.

S průčelí: Jako J, bez otvorů.

Dvorní průčelí: J : Přízemní bez otvorů, stěna vodorovně bedněná z fošen s přesahy, na kam. soklu.

V : Přízemí se segm. záklenkem. vstup. otvorem s dř. ostěním ve vnitřní lici; u J rohu se líc zdíva obloukovitě stáčí k západu, nad nárožím cihelný komín.

1. Obec: Troskovice Osada: Nebákov	2. Okres: Semily	Hodnota III.	Zachování dobry stav nefunkcni	Využití trvalé bydlení
---	----------------------------	------------------------	--	--------------------------------------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY

3. Kraj:

Východočeský

4. Pořadové číslo:

4518

5. Název (označení) památky:

Mlýn Nebákov

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

21

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Identifikační snímek
památky
formátu 6x6 cm

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Mlýn Nebákov situován pod skalním útesem, na kterém kdysi stával hrad Nebákov, od mlýna podle stavidel a rybníka cesta k obci (tesaná ve skále). Po levé straně cesty za mlýnem ve skále tesaná socha sv. Jana Nepomuckého dat. 1740 a reliéf s hlavou mlynáře. Mlýn patrový, střecha mansardová, materiál pískovec - kvádry. Přední část mlýna obytné prostory, zadní část funkční. Pohon původně na hnací kolo s vertikální hřídelí, po rekonstrukci v roce 1943 přebudováno na pohon na turbínu. Oddroku 1952 nefunkční, turbínu majitel využívá k vytápění objektu. Objekt slouží především k trvalému bydlení.

10. Časové, slohové a autorské určení:

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): GA 1988
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Troskovice Osada: Nebákov	2. Okres: Semily	Hodnota III.	Zachování dobrý stav nefunkční	Využití trvalé bydlení
---	----------------------------	------------------------	--	--------------------------------------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY

3. Kraj:

Východočeský

4. Pořadové číslo:

45/11

5. Název (označení) památky:

Mlýn

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

Nebákov

čp.

21

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Identifikační snímek
památky
formátu 6x6 cm

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Mlýn postaven na podélném půdoryse, materiál pískovcové kvádry. Situován podélnou osou souběžně s komunikací. Přední část objektu obytná, zadní část funkční, mlýnice. Stavba dvoupodlažní, boční pravá stěna přiléhá ke skalnímu masívu. V přízemí světnice, síň a komora, v patře původně komory, dnes vše obytné. Podkroví využíváno jako sklad (část nad mlýnicí) část nad obytnými prostory rovněž komory. Objekt vně bez omítky, interiér omítnut a obílen. Do objektu dva vchody - ve střední části domu do síně, odtud schody do patra, v zadním průčelí objektu vchod do mlýnice. Oba vchody původní, v kamenném ostění dvoukřídlové dveře. Okna původní, šestiokenná v kamenném ostění s kamennými parapety a šambránami, v průčelí ve štítě prolomena menší okna čtyřokenná. Okna v mlýnici a nad vchodem nová, typizovaná, vícedílná v kovovém rámu. V zadním průčelí ve štítě prolomeno menší větrací okénko opatřené kovovou mřížkou (původní). Patro přístupné ze síně, páda z horní síně dřevěnými schody, střecha mansardová, krytina eternit.

10. Časové, slohové a autorské určení:

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): GA 1988
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Troskovice Osada: Nebákov	2. Okres: Semily	Hodnota III.	Zachování dobrý stav nefunkční	Využití trvalé bydlení
---	----------------------------	------------------------	--	--------------------------------------

Doplňkový list kulturní památky

3. Kraj:

Vč.

4. Poř. číslo:

4518/11

Název (označení) památky (čp., čtvrť apod.):

Mlýn využíval vodního náhonu z rybníka. Hnací vodní kolo původně v krytém přístavku při levé boční stěně domu, kolo na spodní pohon s horizontální hřídelí; v roce 1941 rekonstrukce - nahrazení pohonem s vertikální hřídelí a lopatkami - turbínou. Funkční do roku 1952. Dnes mléčí zařízení sice téměř úplné (paleční kolo, cévník, mlýnské kameny, moučnice atd.), ale nefunkční. U některých součástí je nutná oprava. Celkový stav objektu je přizpůsoben tomu, že je v letních měsících využíván jako rekreační objekt.

Vedle budovy mlýna do pravého úhlu přistaven kamenný přístavek, novějšího data než budova mlýna, přízemní, materiál pískovec, omítnutý, obílený se dvěma vchody a dřevěnými vrátky v kamenném ostění, se sedlovou střechou krytou eternitem. Slouží jako kůlna a dřevník.

1. Obec: Troskovice Osada: Nebákov	2. Okres: Semily	Hodnota III.	Zachování dobrý stav	Využití
---	----------------------------	------------------------	--------------------------------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY

3. Kraj:

Východočeský

4. Pořadové číslo:

4518/2

5. Název (označení) památky:

Socha sv. Jana Nepomuckého

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

u čp. 21

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Identifikační snímek
památky
formátu 6x6 cm

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Socha sv. Jana Nepomuckého v hlubokém výklenku ve skále při cestě kolem rybníka do vesnice, podle náhonu. Socha světce ve velikosti cca 70 cm, statická, barevně polychromovaná (polychromie značně poškozena). Světec v kanovníckém šatě, s pravou nohou mírně nakročenou, v náručí drží kruzifix. Pod výklenkem rytý nápis: J.N. 1740. Pozůstatky barevné polychromie - černý šat, černá čepice, postava bílá. Stav až na poškozenou polychromii zachovalý.

10. Časové, slohové a autorské určení:

dat. 1740, lidová práce

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): GA 1988
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Troskovice Osada: Nebákov	2. Okres: Semily	Hodnota III.	Zachování nově upraveno	Využití
---	----------------------------	------------------------	---------------------------------------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY



3. Kraj: Východočeský	4. Pořadové číslo: 4518/3
5. Název (označení) památky: Vodní dílo - ^{odpad} náhon k mlýnu	7. Ochranné pásmo:
6. Bližší označení umístění památky: čtvrť: 21 ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Vodní dílo - náhon k mlýnu na Nebákově je po celkové rekonstrukci v roce 1941, dnes náhon od rybníka k budově mlýna, k části, kde se nachází mlýnice tvoří betonové koryto, ústí při levé boční straně domu. Rekonstruován je i pohon mlýna - kolo s horizontální hřídelí nahrazeno turbínou. Pávodní podoba náhonu při rekonstrukci značně pozměněna. Mlýn od roku 1952 nefunkční, turbíny využíváno v současné době k vytápění objektu.

10. Časové, slohové a autorské určení:

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: 115 454
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): GA 1988
	19. Záznam doplňkových listů: