

|                 |          |          |           |         |     |
|-----------------|----------|----------|-----------|---------|-----|
| 1. Obec         | 2. Okres | Hodnota  | Zachování | Využití | II. |
| Nová Ves n.Pop. | Semily   | III. II. |           |         |     |

# EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Východočeský

4. Poř. číslo

2708



5. Název (označení) památky:

Starý mlýn "podkostelní"

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť)

čp. 66

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)

Rud. Novotný

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby)

Jedná se o původně vystavěný mlýn, který sloužil asi do r.1920, po této době, kdy jej koupil poslední majitel sloužil jako tkalcovna až do r.1945-48.

10. Časové, slohové a autorské určení

Vystavěno asi kolem r.1500 míst. dělníky a řemeslníky

11. Památkové movité zařízení

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany</p> <p>Barokní roubený mlýn, upravený v tkalcovnu. Významný doklad technické práce.</p> | <p>15. Odkaz na literaturu</p>                                                                                                   |
| <p>13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření</p> <p>Celé stavení ve velmi zchátralém stavu, nebude-li udržován, hrozí sesutí /asi tak za 10 let/.</p>    | <p>16. Odkaz na fotografickou dokumentaci</p> <p>SÚPPOP i.č. 92468</p>                                                           |
| <p>14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření</p> <p>Do r.1920 jako mlýn, do r.1945-48 tkalcovna, nyní jako obytný dům.</p>                   | <p>17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci</p>                                                                                 |
| <p>20. Poznámky, záznamy změn a doplňků</p>                                                                                                                       | <p>18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis)</p> <p>Sucharda Jan, Vrabcová Hana,<br/>Matura Josef, N.Ves, 27.7.62.</p> |
|                                                                                                                                                                   | <p>19. Záznam doplňkových listů</p>                                                                                              |

|                                                   |                            |         |           |         |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------|
| 1. Obec:<br><b>Nová Ves n. Popelkou</b><br>Osada: | 2. Okres:<br><b>Semily</b> | Hodnota | Zachování | Využití |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------|

**EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY**

3. Kraj:  
**Vč.**

4. Pořadové číslo:

**2708**

Identifikační snímek  
památky  
formátu 6x6 cm

5. Název (označení) památky:

**Podkostelní mlýn**

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:  
čtvrť:

čp. **66**

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Obdélná patrová budova s mansard.střechou, pod silnicí JV kostela. Na zděném přízemí roubené patro, na kratších stranách štítů, na J straně původně krátká pavlač, za část S stěny přízemí pod úrovní terénu; od Z betonové přírodní koryto.

Přízemí : Hl.vstup od S pod tarasní zdí do sínky sklenuté val.klenbou s dvojicí pětibokých výsečí a sklopeným čelem s pětibokou výsečí nad vchodem. Ve stěně proti vchodu ústí komína, segm.sklenutý výklenek a vstup do světnice. Vlevo vstup do světničky se zříceným plochým podhledem se zbytky pravoúhlého zrcadla s čtvrtkruh.probranými rohy. Světnice s část.zříc.podhledem, vpravo mezi 2 segment.výklenky vstup do chodby. Chodba plochostropá se zadními dveřmi, strmým dřev.schodnicovým schodištěm při Vstěně a odstraněnou Z stěnou /příčka k mlýnici/, ve V stěně vstup do síně, v S stěně šikmý vstup do sklípku. Sklípek vysunutý ven z půdorysu, valeně sklenutý na obdéln.půdorysu. Mlýnice v JZ nároží - dř.~~zakřivený~~ podhled z prken na sráz, částečně zřícený. V SZ nároží úzká prostora nad turbinou a odpadní šachtou, u ~~západní~~ S stěny betonová šachta přívodu k turbině.

Patro : dispozice totožná s přízemím, z chodby vstup na pavlač; mezi horní místností mlýnice a SZ pros-

10. Časové, slohové a autorské určení:

**1840**

11. Památkové movité zařízení:

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:</p> <p><b>Mlýn, přestavba na textilní továrničku</b></p>                                                                                                                 | <p>15. Odkaz na literaturu:</p> <p><b>J. a J. Schejbalovi - Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severních Čechách<br/>str. 86 - rekonstrukce štítu, detaily fasády</b></p> |
| <p>13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:</p> <p><b>Budova opuštěna před zánikem vlivem totální neúdržby</b></p>                                                                                            | <p>16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:</p> <p><b>PÚ Pce - č. neg.:</b></p>                                                                                                     |
| <p>14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:</p> <p><b>Bydlení + výroba (mlýn, pak přádelna) - návrh bydlení, rekreace<br/>Při obnově rekonstruovat původní tvar V štítu /viz literatura/.</b></p> | <p>17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:</p> <p><b>Archiv PÚ - zaměření SÚRPMO M.K.<br/>1974 /nerealizovaná rekonstrukce/</b></p>                                             |
| <p>20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:</p>                                                                                                                                                                             | <p>18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):</p> <p><b>24.6.1992 ing. J. Slavík</b></p>                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                          | <p>19. Záznam doplňkových listů:</p>                                                                                                                                               |

|                                                   |                            |                                 |                               |         |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1. Obec:<br><b>Nová Ves n. Popelkou</b><br>Osada: | 2. Okres:<br><b>Semily</b> | Hodnota                         | Zachování                     | Využití |
| <b>Doplňkový list kulturní památky</b>            |                            | 3. Kraj:<br><b>Východočeský</b> | 4. Poř. číslo:<br><b>2708</b> |         |

Název (označení) památky (čp., čtvrt apod.):

**Podkostelní mlýn čp.66**

torou roubená stěna s dveřmi. Prkenná příčka mezi mlýnicí a chodbou odstraněna. Vstup do SZ prostoru z tarasu nad sklepem; v Z stěně prostup beton. koryta zaústěného do šachty turbíny. Nad světničkou a sítí přízemí pův. komora rozdělená cihelnou příčkou. Nad sítí v koutě těleso komína.

Krov : ležatá stolice se středním sloupkem, v rovině střechy zavětrovaná v dol. části ondřej. kříží.

Podlaha fošnová. Ve V štítě okénka s pův. kováním.

Průčelí : Přízemí na pískovc. soklu členěno prostými bílými lesenami /krajní od nároží mírně odsazeny/, zákl. plocha stěn hrubá žlutá omítka, ostění oken s profil. pískovc. parametrem a omítkovou šambránou s lištou. Okna dělená na 8 dílů. Patro roubené s bílou vymazávkou spar, okna s dřev. parap. deskou a širokou šambránou.

V průčelí : Trojice oken v přízemí i patře, nesouměrně rozdělená - vlevo 2 okna světnic, vpravo okno komory. Na středních lesenách v hor. části štukové anglické štíty - v jižním mezi 2 ratolestmi srdce a nápis A.D./1840; v severním zmizelém písmena AMA dvojice lvů držících štítek s kolem a kovádkou na štítu. Na hl. římsce patra nesymetrický dřevěný štít /pův. volutový/, krov kryje pavláčku na J straně. Svisle bedněný s lištami, dělený 2 římsami /dolní v úrovni zlomu mansardy/; v dolní části 2 osová šestitabulková okénka /viz výše/ s čabrakou pod parapet. deskou, ve střední části oválné okénko s penízk. ornamentem.

J průčelí : Od V 2 oken. osy světnic, za nimi dveře - v přízemí s hladkým ostěním; v patře vstup na zřícenou pavláčku. Dále v přízemí ležaté okénko s mříží, za ním otisk přístavku kůlny. V patře za dveřmi 2 štěrbin. okénka.

Z průčelí : do JZ prostory přízemí prosté okno bez ostění, pův. s mříží, do JZ prostory patra 2 okénka; štít svisle bedněný s lištami a 2 okénky.

S průčelí : V přízemí okno světničky /jako na V straně/ a hladké pískovc. ostění hl. vstupu se segmentovým nadpražím. V patře 3 okenní otvory, vstup. dveře a okno. Střecha mansardová, krytá betonovými taškami, na S straně u hřebene komín z pískovc. kvádrů zakončený korunou ve tvaru křížové klenby.