



1. Obec: Loket nad Ohří Osada:	2. Okres: Sokolov	Hodnota 1.	Zachování	Využití Jiný hmotný majetek
---	-----------------------------	----------------------	-----------	---------------------------------------

EVIDENČNÍ LIST MOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Západočeský

4. Poř. číslo.

660**č. 66**

5. Název (označení) památky:

H r a d

7. Umístění památky v objektu:

6. Objekt, kde je památka uložena:

**včetně objektu opevnění, čp. 66
a domku vrátného čp. 68**

ulice (náměstí):

ve městě

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

KSSPPOP Plzeň

9. Popis památky (technika, materiál, rozměry, výčet částí, popř. počet kusů, jde-li o soubor):

Rozsáhlá kamenná stavba na náhorní plošině s výběžkem horského hřebene, obtékáná ze tří stran řekou Ohří; na půdorysu protáhlé uzavřené dispozice. Vstup tvoří systém předhradí, uzavřený dvěma nepatrně lomenými gotickými portály, členěnými výšlabky a oblouky, se zdi, ukončenou nad vstupem cimbuřím. Vpravo, v prostoru mezi branami, je drobné patrové stavení s plochostropým interiérem. Budova markrabství vlevo od brány na strmém svahu, na jihu a východě omítaná, jinak z lomového kamene, na půdorysu lomeného obdélníka, krytá valbovou střechou. Jižní průčelí má novodobý arkýř, fasádu člení pravouhlá okna a zazděná gotická okna a fragmenty kamenného ostění. Při nároží se zachovala nezřetelná písmena a datum 1712. Západní průčelí člení pravouhlá, segmentem uzavřená okna a arkýř. V ose severního průčelí se nad přízemím a 1. patrem zachovala ostění gotických obdélných oken. Dominantou východního průčelí je sedátkový portál s půlkruhovým záklenkem a datem 1637, na klenáku s monogramem. Interiér plochostropý. Z 1. patra vede přechod na zdi vnitřní brány ke schodišti na plošinu při věži. Cesta do vnitřního hradu je uzavřena hradbou s cimbuřím. U začátku křídla vlevo je po-

10. Časové, slohové a autorské určení: **pův. raně gotický, z pol.13.stol., zachovala se věž, zvýšená koncem 14.stol., hejtmanství a markrabství gotické z poč.15.stol., markrabství barokně přestavěno na vězení r.1795, renezanční opevnění s baštami a palác ze 16.stol., upravený na poč. 19.stol.**

11. Autor nebo výrobní označení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

Vynikající gotická stavba, jeden z nejvýznamnějších zápedočeských hradů

15. Odkaz na literaturu:

* Photographie D.histor.u.Kunst-
denkmale in Böhmen - Gnirs-
- Elbogen, str. 70 - 103

*178 - p. 441,
D. Menclová, Časopis, p. 99-101*

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Opravuje se

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

KSSPPOP o. neg. 99529

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

* *plánek - p. 43, sh. 58 a
plánek p. knze R. pl. - p. 49, sh. 61
plánek, půd. plán p. knze R. pl. - p. 80, sh. 62
Plánek p. knze R. pl. - p. 105, sh. 71*

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

Knoflíček, KSSPPOP, 1972

19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Loket nad Ohří	Sokolov	!		

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY	3. Kraj	4. Poř. číslo
	Západočeský	660

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

Hrad - pokračování - - - - -

stavěna novodobě upravená brána. Budova velkého bastionu má protáhlý půdorys, jehož základ tvoří půlkruhový bastion, přecházející v patře do polygonálního tvaru. Hladké průčelí člení pravouhlá, segmentově zaklenutá zamřížovaná okna, ve spodní části několik střílen a původním ostěním. Na západní straně přiléhá k baště jednotraktové, na východní straně dvoutraktové křídlo s hladkými fasádami a obdélnými okny s mřížemi. Ve východním křídle jsou dvě zazděné šterbinové střílny. Dvorní průčelí s obdélnými okny, člení zazděné, segmentově klenuté orkády. Interiéry patra křídel plochostropé, velký prostor bastionu má na polygonálním obvodu přístěnné segmentové arkády, které se částečně opakují i v sousedních prostorách. Při dvorním průčelí probíhá chodba. Přízemí s obdobným řešením, má valené klenby s pětibokými lunetami, a je rozdělené na kobky vězení. Pod bastionem jsou dvoupodlažní sklepy, vysekané ve skále. Bašta je krytá polygonálním jehlancem, trakty sedlovými střechami. Severní palác je do nádvoří patrový, nad svahem dvoupatrový. Fasádu člení pravouhlá okna, v přízemí obdélný vstup s jednoduchým kamenným ostěním. Ve zdivu byl dále objeven lomený gotický portál, zdobený pruty. Průčelí nad svahem navazující na budovu bastionu, člení těleso šnekového schodiště a pravouhlá, zčásti zaklenutá segmentem. Vlevo při kruhové baště je přistavěna přízemní bašta obdélného půdorysu se dvěma šterbinovými střílnami. Z bašty vybíhá fragment městské hradby. Další trakt paláce tvoří vystupující severní křídlo. Interiér, přeměněný koncem 18. stol. na vězení, má v přízemí a ve sklepech kobky s valenými klenbami s pětibokými lunetami. Ve zdech se zachovaly široké niky původních střílen. V části budovy jsou starší valené klenby, někde se styčnými lunetami. První patro paláce, přístupné šnekovým schodištěm, má trémové stropy. Východní bašta půlkruhového půdorysu, v horním patře polygonální, přiléhající k paláci, má v úrovni sklepů nepřístupný prostor, do kterého vede šterbinová střílna. V přízemí interiéru je valené klenutá místnost, v polygonálním patře vysazeném na konzolách, se nachází prostora, sklenutá výsečovou síťovou klenbou s lomenými čely a slabými hřebínky. Na svornících se zachovaly znaky. Okna mají gotickorenesanční ostění. K baště přiléhá úsek východního křídla s tzv. velkým sálem. Dvorní průčelí je prolomeno drobnými okny z doby přestavby hradu na vězení. Sdružená okna s polygonálním středním polosloupem jsou novodobější, na místě renesančních oken. Východní průčelí na straně k městu hladké, při baště je vysazen na jednoduchých konzolách arkýř. Ve středu křídla je další půlkruhová bašta, ze které se zachovala pouze spodní část. Interiér má klenbu staršího prostoru, fragment zrušeného schodiště. Patro plochostropé, velký sál má novodobý dřevěný strop. Stěnu do dvora člení přístěnné segmentové arkády, do kterých jsou vsazena okna. Na východní straně je nika, v podobě lomeného oblouku s rov-

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Loket nad Ohří	Sokolov	I.		

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY	3. Kraj	4. Poř. číslo
	Západočeský	660

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

H r a d - pokračování

ným zadním průčelím. Za pasem vystupuje fragment křížové klenby s osekávanými žebry a fragmenty pozdně gotické malované výzdoby s postavami světců s akntovými rozvilinami. Nika je zbytkem závěru gotické kaple, která vybíhá na starší baštu. V přízemí se dochovaly valené klenby. Hejtmanství s hladkým průčelím, má nároží vyzdřená z kvádrů a s bosami, okna novodobá. Na dvorní straně vystupuje rizalit s klasicistním vřetenovým schodištěm. V interiéru jsou valené sklenuté prostory s pětibokými lunetami, místnost s plackami na střední čtvercový sloup. Patro plochostropé. Sklepy mají prostor s kamennou valenou klenbou s otisky prken, přístupný gotickým sedlovým portálem. Ostatní místnosti valené. Budova východního křídla při věži z lomového kamene má v přízemí zazděný kamenný gotický portál, v mezipatře dvě zazděná gotická kamenná ostění oken. Okna v patře mají ostění z profilovaných tvarovek, Vpravo půlkruhový portál z cihel, navazující na novodobou dřevěnou pavlač při věži. Věž čtvercového půdorysu je postavena z pravidelných kvádrů, ojediněle s bosami. Všechna průčelí ukončují štíty, na straně k městu je zřetelné, zazděné cimbuří. V severovýchodním průčelí je cihlový segmentový průchod se schodištěm, který navazoval na dřevěnou pavlač. Na severozápadním průčelí je původní půlkruhový na starou pavlač, po jejíchž rovných trámech se zachovaly kapsy. Na severovýchodní straně se v síle zdi zachoval původní záchod, v jižním koutě fragment krbu. Vnitřním prostorem prochází vonožobé dřevěné schodiště.

↓
/ Dr. Poxerbaum?) směr novodobé!