



Název objektu Obytný d m stavitele Ladislava Syrového	
Adresa	p. 676, St e-ovice, Za Hládkovem 20, Praha 6
K.ú./parcela	St e-ovice/ 776 - 780
Architekt	akad.arch. Jan Gillar
Stavitel	arch. Ladislav Syrový
Projekt	1939
Realizace	1940
Typ objektu	bytový d m
Památková ochrana	Ochranné pásmo PPR
<p>Popis Plány na novostavbu: Plán na postavení obytného domu pro pana stavitele Ladislava Syrového v Praze St e-ovicích Na Hubálce na . k. 255/1, 255/2, 256, 257, 259/1, 263/1, v bloku 40A na stavení-ti . 2, 1939, arch. L. Syrový, akad. architekt Jan Gillar; Plán stavebních zm n p i stavb obytného domu pro pana stavitele Ladislava Syrového v Praze St e-ovicích Na Hubálce na . k. 255/1, 255/2, 256, 257, 259/1, 263/1, v bloku 40A na stavení-ti . 2, srpen 1940, arch. L. Syrový; Elektr. zdvihl na 3 osoby neb 240 kg zát fl v novost. obytného domu v Praze St e-ovicích Na Hubálce na . k. 255/1, 255/2, 256, 257, 259/1, 263/1, v bloku 40A na stavení-ti . 2 pro pana stavitele Ladislava Syrového, 1940, J. Koch.</p> <p>Popis: adové bytové domy (shodné domy p. 676 ó 680) se dv mi suterény a p ti nadzemními podlažími. St echa plochá. Suterény prosv tleny anglickými dvorky. Poslední podlaží ustoupené s terasami na severozápadní a jihovýchodní fasád domu. Uprost ed pr b flné terasy ustoupeného podlaží je umíst n slunolam, tvo ený železobetonovou konstrukcí s prosklením. Fasády hladké -tukové, len né okenními otvory a lodřliemi. Lodřlie od druhého nadzemního podlaží vý-e v levé krajní ose vstupní (jihovýchodní) fasády a v pravé krajní ose v severozápadní fasád . Sousední d m lodřlie osov obrácené. Druhé afl tvrté nadzemní podlaží vykonzolovány nad p dorys prvního nadzemního podlaží. Konstrukce domu železobetonový vyzdívaný skelet, s p lkruhovým schodi-t m tém uprost ed dispozice v jehořl zrcadle je situován výtah. Na západní stran p i schodi-ti sv tlřkový dv r. Dal-ř dva sv tlřky uvnit dispozice domu p i sociálních za řzení. Na pat e p vodn plánována jedna garsoniéra, jeden byt s dv mi pokoji, halou a kuchyní a jeden byt s dv mi pokoji. V posledním, ustoupeném pat e dva byty s dv mi pokoji a kuchyní. V kařdém bytu láze a WC. 1. suterén obytný, v 2. suterénu skladi-t , prostor pro palivo, prádelna, úst ední topení, sklepy k byt m a místnost pro klepání koberc . Stavební úpravy: Novodobé okenní výpln .</p>	
<p>Památkové zhodnocení: P řklad nájemních adových dom v puristicko ó konstruktivistickém tvarosloví s uplatn ním funkcionalistických detail (pr b flná terasa, slunolamy, atd.). Ve své konstrukci jiřl uplat uje d m ve-keré dobové moderní postupy (železobetonová konstrukce, výtah, atd.). Plán vý-kového e-ení objekt novostaveb dle archivní dokumentace navřeno regula ním ú adem (projektant: akad. arch. Jan Gillar ó Praha Smřchov). Stavebník byl v tomto p řpad i stavitelem. D m je zachován ve své p vodní hmotové podob a se zachovaným p vodním výrazem fasád. Do-lo pouze k vým n okenních výplnř.</p>	
<p>Prameny a literatura: Archiv stavebního ú adu M Praha 6</p>	
Zpracovatel	Mgr. H. K řřlová, Mgr. K. Hubřtová, Ing. J. R řřřková
Datum	07/2009





Vý ez: Plán na postavení obytného domu pro pana stavitele Ladislava Syrového ..., 1939, akad. architekt Jan Gillar; Archiv stavebního úřadu M Praha 6.

