

Evidenční list nemovité památky - areálu/souboru					Katalogové číslo: 2000003709	
Katastrální území: Jihlava	Část obce: Jihlava	Obec: Jihlava	ORP: Jihlava	Okres: Jihlava	Kraj: Kraj Vysočina	Rejstříkové číslo ÚSKP: 106994
Název památky: vila Richarda Inderky se zahradou		Součást areálu/souboru/objektu:		Údaje o památkové ochraně: památkově chráněno KP od 20.1.2023, rejstříkové číslo 106994		
Kategorie: areál						
Ulice, číslo domovní, pozemky: Fibichova č.p. 940/č.o. 2 (v nárožní pozici při ulici Fibichova a bývalé ul. Telečská)				Typy plošné ochrany:		
				Rejstříková čísla:		
Katastrální území: Jihlava	Parcela: p. 2261	Památková ochrana pozemku (parcely): celý pozemek		Leží na ploše:		ochranné pásmo
Jihlava	p. 2262	celý pozemek		Rejstříková čísla:		3230
Identifikační foto:			Anotace:			
			Dům se zahradou postavený v letech 1925-1926 podle plánů jihlavského stavitele Langa v historicky specifickém prostředí těsně za hranicí městského jádra jako rodinné sídlo lékárníka Inderky je umně vkomponovan do exponovaného svažitého prostředí.			
			Popis: Objekt v lokalitě za městskými hradbami se nachází na území ochranného pásma pro historické jádro města Jihlava zapsané ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod r. č. 4877. Dům o zastavěné ploše 200 m2 je vystavěn ve svažité zahradě o celkové výměře asi 2 300 m2. Zahrada je na severu a částečně na západě vymezena veřejnou komunikací, na jihozápadě a jihu sportovištěm a pozemkem školy, na východní straně soukromou zahradou s obytným domem. Areál vily je situován v nárožní pozici při ulici Fibichova a slepé zásobovací uličce, dříve ulici Telečská. Ulice Fibichova byla založena při vnější hraně zanikajícího opevnění. Nesla nejprve název Frauengraben (Panenský příkop), později Höckgasse a následně znovu Příkopy až do 30. let 20. století. Starší trasou v místě bývala ulice Telečská spojující předbraní Matky Boží a Hellerův statek u dnešního kruhového objezdu a vedoucí dále k --> (pokračování popisu viz další strany)			
Datace: 1925 až 1926		Autorské určení: stavitel: Lang Emanuel			Slohové určení: moderní klasicismus	
Zpracovatel (zpracovatelé) a datum zpracování odborného obsahu Fuňáková Marie (14.05.2020); Neubert Jiří (14.05.2020)			Evidenční list vytiskl: Marie Fuňáková 22. června 2023 09:17		Katalogové číslo prvku: 2000003709	Strana 1/3

Popis památkových hodnot:

Dům se zahradou postavený v letech 1925–1926 podle plánů jihlavského stavitele Emanuela Langa se nachází v historicky specifickém prostředí těsně za hranicí městského jádra, definovanou linií bývalého opevnění. Dochování rozsáhlé a doposud nezastavěné zahrady představuje přímou návaznost na jinak zaniklou tradici místa sahající prokazatelně do 18. století a postupně zcela vymizelou v průběhu 20. století. Společně s pozemkem, typickými proměnami vlastnictví a různými způsoby užívání dům poskytuje hodnotné svědectví o stavebním a společenském vývoji posledních 100 let při vysokém stupni dochování původních hodnotných prvků z 20. a 30. let minulého století včetně uměleckořemeslného detailu. Vzhledem k rozsahu pozemku, ale i pro vlastní situovanost v nárožní pozici nad kopcem a nedaleko náměstí se jedná o exponovanou stavbu patrnou v dálkových i blízkých pohledech. Rozměrná stavba byla s pomocí netypického tvaru střechy, vysokých rizalitů a různorodých výšek korunní římsy umně vkomponována do svažitého terénu v prostředí tehdejšího předměstí odlišného, především menšího měřítka.

Stav zachování památkových hodnot:

Celkový technický stav domu je dobrý, pouze při severním obvodovém zdivu se pod úrovní terénu místy vyskytuje zvýšená vlhkost. Výplně vykazují drobné defekty způsobené nedostatkem pravidelné údržby. Zahrada není udržovaná, částečně zarůstá nálety.

Dějiny:

Oblast za městskými hradbami, kde se vila čp. 940 nachází, procházela v minulosti výraznými proměnami. Bývalé Panenské předměstí bylo na západ od městského jádra založeno již v roce 1510. V době třicetileté války bylo rozšířeno městské opevnění a všechna předměstí zcela zničena. Po zrušení pevnosti v roce 1760 byla oblast postupně zastavována. K roku 1864 byl ve sledované nárožní pozici evidován obytný domek se zahradou o rozloze zhruba 3 500 m². Současná plocha zahrady byla vymezena z většího celku krátce před výstavbou domu v roce 1924. Starší dům již tehdy nestál.

Dřívější a současné využití:

1926..30.l. 20.stol. - rodinné sídlo
30.l. 20.stol...1948 - nájemní byty
1948..90.l. 20.stol. - kojenecký ústav
90.l. 20.stol...2015 - Česká správa sociálního zabezpečení

Pokračování popisu:

Pístovu. Ulice Telečská a Fibichova vymezovaly lichoběžnou plochu s rozsáhlými zahradami. Ty byly obsluhovány nepravidelně rozmístěnými domy uvnitř pozemků. Okolí stávajícího domu Fibichova 2 se proměnilo zejména koncem 60. let 20. století v souvislosti s výstavbou vnitřního městského okruhu, proražením ulice Hradební a zahájením výstavby obytného souboru Jihlava-Jih, a to zbouráním domů v ul. Telečská (sudá č. 2–22, lichá č. 5–7) a následnou výstavbou základní školy (1968–1972) a nárožního obchodního střediska Globus (1968–1974). Prostor křižovatky Žižkova, Fibichova a Seifertova byl dříve nazýván náměstím sv. Jana, a nejen díky přítomnosti dominantní budovy Dělnického domu (pův. hotel Czap) byl nejdůležitějším veřejným prostranstvím na předměstí.

Zpracovatel (zpracovatelé) a datum zpracování odborného obsahu

Fuňáková Marie (14.05.2020); Neubert Jiří (14.05.2020)

Evidenční list vytiskl:Marie Fuňáková
22. června 2023 09:17**Katalogové číslo prvku:****2000003709****Strana 2/3**

Výčet součástí

Katalogové číslo	Název	Kategorie	Památková ochrana	Umístění v katastr. mapě	Ulice, číslo domovní
2000003709_0001	vila	objekt	KP od 20.1.2023, rejst.č. 106994	p. 2261, k.ú. Jihlava	Fibichova č.p. 940/č.o. 2
2000003709_0002	zahrada	objekt	KP od 20.1.2023, rejst.č. 106994	p. 2262, k.ú. Jihlava	
2000003709_2001	zídka s oplocením	část objektu	KP od 20.1.2023, rejst.č. 106994	p. 2262, k.ú. Jihlava	
2000003709_2101	branka	část objektu	KP od 20.1.2023, rejst.č. 106994	p. 2262, k.ú. Jihlava	
2000003709_2102	brána	část objektu	KP od 20.1.2023, rejst.č. 106994	p. 2262, k.ú. Jihlava	
2000003709_2103	brána	část objektu	KP od 20.1.2023, rejst.č. 106994	p. 2262, k.ú. Jihlava	
2000003709_2104	brána	část objektu	KP od 20.1.2023, rejst.č. 106994	p. 2262, k.ú. Jihlava	

Evidenční list nemovité památky - objektu					Katalogové číslo: 2000003709_0001	
Katastrální území: Jihlava	Část obce: Jihlava	Obec: Jihlava	ORP: Jihlava	Okres: Jihlava	Kraj: Kraj Vysočina	Rejstříkové číslo ÚSKP: 106994
Název památky: vila Kategorie: objekt		Součást areálu/souboru/objektu: areál: vila Richarda Inderky se zahradou Katalogové číslo 2000003709		Údaje o památkové ochraně: památkově chráněno KP od 20.1.2023, rejstříkové číslo 106994		
Ulice, číslo domovní, pozemky: Fibichova č.p. 940/č.o. 2 (v zahradě při nárožní pozici ulic Fibichova a bývalé ul. Telečská)				Typy plošné ochrany:		
Katastrální území: Jihlava Parcela: p. 2261 Památková ochrana pozemku (parcely): celý pozemek				Rejstříková čísla:		
				Leží na ploše: ochranné pásmo		
				Rejstříková čísla: 3230		
Identifikační foto: 			Anotace: Prvorepubliková vila postavená v letech 1925-1926 podle plánů jihlavského stavitele Langa se vyznačuje vysokou mírou dochování prvků z 20. a 30. let minulého století a inovativní technickou konstrukcí lamelového krovu Zollbau a dutinkového zdiva Eckert.			
			Popis: Dům je situován uvnitř svažité zahrady rovnoběžně s ulicí Fibichovou. Obdélný půdorys domu je po jižní i severní straně rozšířen rizalitou, z jižní strany je doplněn garáží a terasou. Dům je čtyřpodlažní, podlaží se v pohledech uplatňují různě. Spodní podlaží je částečně zapuštěno pod terénem, v hlavním pohledu je prezentováno sklepními okénky, do zahrady je plnohodnotné s vlastním vstupem, na bocích částečně potlačeno. Přízemí je vůči ulici vyvýšené, dominantní, v pohledu ze zahrady je výraz přízemí posílen širokou terasou. Patro je při pohledu z ulice i ze zahrady zakryto přesahem střechy, osvětlení je zajištěno sedlovými vikýři. Boční průčelí jsou patrová, okna v přízemí i patře jsou stejná. Na zahradní straně je patro doplněno vlastní, o něco užší terasou. Hmota domu je završena rozšířenou střechou kýlovitého tvaru s valbami. Ve střeše jsou tři komíny. Podkroví je ze západní a --> (pokračování popisu viz další strany)			
Datec: 1925 až 1926		Autorské určení: stavitel: Lang Emanuel			Slohové určení: moderní klasicismus	
Zpracovatel (zpracovatelé) a datum zpracování odborného obsahu Fuňáková Marie (14.05.2020); Neubert Jiří (14.05.2020)			Evidenční list vytiskl: Marie Fuňáková 20. června 2023 09:19		Katalogové číslo prvku: 2000003709_0001 Strana 1/3	

Popis památkových hodnot:

Dům postavený v letech 1925–1926 podle plánů jihlavského stavitele Emanuela Langa se nachází v historicky specifickém prostředí těsně za hranicí městského jádra. Rozměrná stavba byla s pomocí netypického tvaru střechy, vysokých rizalitů a různorodých výšek korunní římsy umně vkomponována do svažitého terénu v prostředí tehdejšího předměstí odlišného, především menšího měřítka. Dům poskytující hodnotné svědectví o stavebním a společenském vývoji posledních 100 let při vysokém stupni dochování původních hodnotných prvků z 20. a 30. let minulého století je spojen se známými osobnostmi většinově německy mluvícího jihlavského podnikatelského prostředí meziválečného období. Architektura se vyznačuje četnými a velmi dobře dochovanými dobovými tvaroslovnými a řemeslnými prvky, jako jsou například okna, dveře, mříže, schodiště, vitráž či táflování. Kombinace kontextuálního přístupu, tvůrčího historizování a technické inovace reprezentované elegantní a úspornou konstrukcí lamelového krovu a dutinkovým zdivem je pro svou dobu a místo výjimečně výstižná. Příznačná je i dílčí revize původního provozního uspořádání a vazby domu na jeho vnější prostředí realizovaná novým majitelem v roce 1932.

Stav zachování památkových hodnot:

Celkový technický stav domu je dobrý, pouze při severním obvodovém zdivu se pod úrovní terénu místy vyskytuje zvýšená vlhkost. Výplně vykazují drobné defekty způsobené nedostatkem pravidelné údržby. Poslední úpravy probíhaly dle užitých materiálů v 80. letech. Fasáda byla obnovována před rokem 2011. Střecha byla obnovena v roce 2015, stavba je efektivně chráněna proti zatékání.

Dějiny:

Rodinný dům na adrese Höckgasse (Příkopy) 2 si nechal podle plánů jihlavského stavitele Emanuela Langa z roku 1924 vystavět pro sebe, svou ženu Margaretu a děti jihlavský lékárník Dr. PhMr. Richard Inderka.

V roce 1932 dům od původního majitele zakoupil jihlavský továrník Hans Seidner (nar. 1900), pocházející z rodiny židovského podnikatele Emila Seidnera, zakladatele úspěšné textilní továrny Emil Seidner a spol. 31. března 1938 se rodina z pobytu v domě odhlásila a přesídlila do Brna, odkud zakrátko emigrovala do Anglie a po roce 1948 do USA.

Od konce 30. let minulého století byl dům pronajímán.

Po roce 1948 sloužil potřebám kojeneckého ústavu. Asi od 90. let jej užívala Česká správa sociálního zabezpečení. Zhruba od roku 2015 je bez využití. Právo hospodařit s objektem má v současnosti Česká školní inspekce.

Historický vývoj:

Dům byl podle plánů jihlavského stavitele Emanuela Langa postaven v letech 1925-1926. Průběh stavební čáry byl potvrzen stavebním úřadem v prosinci roku 1924. Z téže doby pocházejí také první úředně schválené návrhy domu. Patrně omylem byly projektantem datovány rokem 1925. Původní návrh předpokládal provedení vysoké valbové střechy. V květnu roku 1925 byl stavebnímu úřadu doručen finální výkres s úpravami.

Současně se zahájením stavby došlo k volbě neobvyklé lamelové konstrukce dodávané vídeňskou firmou Oikos - lecinční dodavatel krovu typu Zollbau vyvinutého inženýrem Fritzem Zollingerem v německém Merseburgu. Ve finálních plánech se projevil i způsob znědí, který vedlo k zeslabení zamýšlených zdí o 7 cm. Podle zvoleného systému Eckert bylo zdivo provedeno s dutinami, to zajistilo při zachování izolačních vlastností úsporu materiálu i zvýšení rychlosti výstavby. Jednalo se o v Německu vyvinutý úsporný technologický systém licencovaný opavskou inženýrskou společností.

Dům byl kolaudován v červnu roku 1926.

V roce 1932 se nový majitel, Hans Seidner, rozhodl pro úpravy domu. Projektem pověřil jihlavského městského zednického mistra Heinricha Koutného. Seidner podle předložených plánů zamýšlel vybudovat novou garáž s příjezdem z ulice Telečská, využít její střechu jako terasu a stěnu k vybudování schodiště a tomu přizpůsobit i bývalý salon, kde měl být proražen nový vstup a jehož prostor měl být rozšířen na úkor bývalého pánského pokoje odbouráním střední příčky. Dále předpokládal odbourání původního schodiště na zahradu, které nemělo být v dobrém technickém stavu, a také úpravu koupelny v patře.

Zpracovatel (zpracovatelé) a datum zpracování odborného obsahu

Fuňáková Marie (14.05.2020); Neubert Jiří (14.05.2020)

Evidenční list vytiskl:Marie Fuňáková
20. června 2023 09:19**Katalogové číslo prvku:****2000003709_0001****Strana 2/3**

V letech 1965–1966 byl v režii kojeneckého ústavu sídlícího na této adrese opraven a pod stávající terasu rozšířen suterénní byt pro topiče. Přímý vstup ze zahrady do suterénu pod terasou vznikl až později.

Pokračování popisu:

východní strany přisvětlováno vikýři ve tvaru volského oka. Hlavní vstup je akcentován rizalitem vystupujícím nad sníženou úroveň střechy. Motiv převýšeného rizalitu se opakuje i na opačné straně domu. Plastický účinek původní hmoty potlačují přistavěné terasy. Západní průčelí je obohaceno arkýřem segmentového půdorysu. Střecha je kryta režnou bobrovkou. Plášť je omítaný, plastický dekor je omezen na nízký reliéf uplatňující se kolem oken a zejména v úrovni podstřešních říms, větší uplatnění pak nachází v podobě nárožních pilastrů pomyslně vynášejících vysoko vyklenutou střechu. Kordonová římsa většinou chybí. Západní průčelí dotváří mělká nika. Dům je přístupný polokruhově ukončenými, ven otvíravými dvoukřídlými dveřmi s prosklenými kazetami chráněnými rozvíjeným mřížovým. Vstupní předprostor je chráněn lomeně ukončenou stříškou vnesenou zdobnými kovovými konzolami. Nad vstupem je rozměrné šestikřídlé okno zevnitř opatřené vitráží. Všechna původní okna na objektu jsou špaletová. Vyjma těch úplně malých jsou dělena zdobným poutcem, přičemž v úrovni přízemí je namísto do třetiny instalován do poloviny výšky výplně. Křídla oken z 20. let minulého století jsou dělena příčlemi na menší tabulky. Výplně z 30. let a mladší příčlemi dělená nejsou. Dveře na terasu nad garáží s velkým oknem, pocházející pravděpodobně z roku 1932, jsou atypické skříňové konstrukce. Dům je zděný, vystavěný z klasických cihel s využitím dutých stěn – systém „Eckert“. Strop nad sklepem je betonový, ostatní jsou dřevěné. Krov je dřevěný, lamelový – typ „Zollbau“. Výplňové prvky jsou dřevěné, okna jsou dvojítá, špaletová.

Ústředním prostorem domu je schodišťová hala přístupná hlavními dveřmi. Schodiště je trojramenné, dřevěné. Zábradlí je zdobené, s vyřezávanými sloupky. Prostor schodiště je v úrovni parapetu opatřen dřevěným táflováním. Schody jsou kryty PVC. Schodiště je osvětlováno velkým oknem s barevnou vitráží uloženou v olověných páscích. Z haly je možné pokračovat na pravou stranu do původně obytných místností – pánského pokoje, salonu a rovně do největšího prostoru bývalé jídelny. Po levé straně byly pokoj pro služebnou, kuchyň a spižírna. Vedle schodiště záchod. Na opačné straně začíná schodiště do sklepa. V patře po pravé straně dětské pokoje, uprostřed a vlevo při zahradě ložnice, vlevo koupelna a úplně vlevo pokoj pro hosty. Ve sklepe byly umístěny pokoj s kuchyní, kotelná a žehlárna. V domě se dochovaly původní povrchy. V některých pokojích jsou parkety, omítky se zdají být původní. V celém domě se dochovaly původní výplně. Vyjma několika málo kusů pocházejí všechny dřevěné dveře (dvoukřídlé i jednokřídlé) z doby výstavby domu v letech 1925–1926. Jedná se o dveře rámové konstrukce s typickým zdobným detailem na okrajích kazet uložené v obložkových zárubních s lištou. Jedná se o více druhů. Kliky se štitky jsou novodobé. Prostor v přízemí s přístupem na terasu je opatřen dřevěnou příčkou neurčitěho stáří. Okna jsou vyjma oken s dveřmi na terasy původní z 20. let. Původní jsou také kování a klíčky. Ze zařizovacích předmětů se mnoho nedochovalo, původní je pravděpodobně prolamovaná plechová vana v patře. Půda je přístupná plechovými protipožárními dveřmi. Lamelový krov je původní. Sklepní prostory byly stavebně upravované, větší počet oken i dveří je novodobých, garáž i prostor v jihovýchodním rohu jsou dodatečně přistavěné.

Evidenční list nemovité památky - objektu					Katalogové číslo: 2000003709_0002	
Katastrální území: Jihlava	Část obce: Jihlava	Obec: Jihlava	ORP: Jihlava	Okres: Jihlava	Kraj: Kraj Vysočina	Rejstříkové číslo ÚSKP: 106994
Název památky: zahrada		Součást areálu/souboru/objektu: areál: vila Richarda Inderky se zahradou		Údaje o památkové ochraně: památkově chráněno KP od 20.1.2023, rejstříkové číslo 106994		
Kategorie: objekt		Katalogové číslo 2000003709				
Ulice, číslo domovní, pozemky: (v nárožní pozici vymezené ul. Fibichova a bývalé ul. Telečská)				Typy plošné ochrany:		
Katastrální území: Jihlava				Parcela:		Památková ochrana pozemku (parcely):
				p. 2262		celý pozemek
Identifikační foto:				Anotace:		
				Rozsáhlá zahrada byla v minulosti vyčleněna z většího celku krátce před výstavbou vlastního rodinného sídla lékárníka Inderky. Doposud nezastavěná zahrada navazuje na jinak zaniklou tradici místa sahajícího prokazatelně do 18. století.		
				Popis: Rozsáhlá svažitá zahrada o celkové výměře asi 2 300 m2 je na severu a částečně na západě vymezena veřejnou komunikací, na jihozápadě a jihu sportovištěm a pozemkem školy, na východní straně soukromou zahradou s obytným domem. Na zahradě, která v současné době zarůstá nálety, se nachází několik vzrostlých jehličnatých i listnatých stromů.		
Datace:		Autorské určení:			Slohové určení:	
Zpracovatel (zpracovatelé) a datum zpracování odborného obsahu Fuňáková Marie (14.05.2020); Neubert Jiří (14.05.2020)			Evidenční list vytiskl: Marie Fuňáková 22. června 2023 09:21		Katalogové číslo prvku: 2000003709_0002	Strana 1/2

Popis památkových hodnot:

Zahrada je nedílnou součástí vily z let 1925-1926 postavené dle plánů jihlavského stavitele Emanuela Langa. Dochování rozsáhlé a doposud nezastavěné zahrady představuje přímou návaznost na jinak zaniklou tradici místa sahající prokazatelně do 18. století a postupně zcela vymizelou v průběhu 20. století.

Stav zachování památkových hodnot:

Neudržovaná, částečně zarůstá nálety.

Historický vývoj:

Ulice Fibichova byla založena při vnější hraně zanikajícího opevnění a spolu s ulicí Telečská v minulosti vymezovaly lichoběžnou plochu s rozsáhlými zahradami. Ty byly obsluhovány nepravidelně rozmístěnými domy uvnitř pozemků. K roku 1864 byl ve sledované nárožní pozici evidován obytný domek se zahradou o rozloze zhruba 3 500 m². Současná plocha zahrady byla vymezena z většího celku krátce před výstavbou domu v roce 1924. Starší dům již tehdy nestál.

Výčet součástí

Katalogové číslo	Název	Kategorie	Památková ochrana	Umístění v katastr. mapě	Ulice, číslo domovní
2000003709_2001	zídka s oplocením	část objektu	KP od 20.1.2023, rejst.č. 106994	p. 2262, k.ú. Jihlava	
2000003709_2101	branka	část objektu	KP od 20.1.2023, rejst.č. 106994	p. 2262, k.ú. Jihlava	
2000003709_2102	brána	část objektu	KP od 20.1.2023, rejst.č. 106994	p. 2262, k.ú. Jihlava	
2000003709_2103	brána	část objektu	KP od 20.1.2023, rejst.č. 106994	p. 2262, k.ú. Jihlava	
2000003709_2104	brána	část objektu	KP od 20.1.2023, rejst.č. 106994	p. 2262, k.ú. Jihlava	

Zpracovatel (zpracovatelé) a datum zpracování odborného obsahu

Fuňáková Marie (14.05.2020); Neubert Jiří (14.05.2020)

Evidenční list vytiskl:

Marie Fuňáková
22. června 2023 09:21

Katalogové číslo prvku:

2000003709_0002

Strana 2/2

Evidenční list nemovité památky - části objektu					Katalogové číslo: 2000003709_2001	
Katastrální území: Jihlava	Část obce: Jihlava	Obec: Jihlava	ORP: Jihlava	Okres: Jihlava	Kraj: Kraj Vysočina	Rejstříkové číslo ÚSKP: 106994
Název památky: zídka s oplocením		Součást areálu/souboru/objektu: objekt: zahrada		Údaje o památkové ochraně: památkově chráněno KP od 20.1.2023, rejstříkové číslo 106994		
Kategorie: část objektu		Katalogové číslo 2000003709_0002				
Ulice, číslo domovní, pozemky: (okolo zahrady při ul. Fibichova a Telečská)				Typy plošné ochrany:		
Katastrální území: Jihlava				Parcela: p. 2262		Památková ochrana pozemku (parcely): celý pozemek
				Rejstříková čísla:		
				Leží na ploše:		ochranné pásmo
				Rejstříková čísla:		3230
Identifikační foto:			Anotace: Současné ohrazení pozemku zahrady při ulicích Fibichova a Telčská pochází z 60. let 20. století. Ohrazení tvořené nižší ohradní zídkou s kovovými sloupky a plotovými poli je prolomeno vstupní brankou a třemi vjezdovými branami.			
			Popis: Ohrazení zahrady nepravidelného půdorysu obklopující prvorepublikovou vilu má při ulicích Fibichova a Telečská podobu nízké zídky, s klesajícím terénem odstupňované, do níž jsou ukotveny kovové sloupky. Mezi nimi jsou drátěná plotová pole. Zídka s oplocením je v při ulici Fibichova prolomeno vstupní brankou a vjezdovou bránou. Z bývalé ulice Telčská dvěma vjezdovými branami. Zbytek zahrady je oplocen převážně novodobým pletivem.			
Datace: 1967		Autorské určení:			Slohové určení:	
Zpracovatel (zpracovatelé) a datum zpracování odborného obsahu Fuňáková Marie (14.05.2020); Neubert Jiří (14.05.2020)			Evidenční list vytiskl: Marie Fuňáková 22. června 2023 09:25		Katalogové číslo prvku: 2000003709_2001	Strana 1/2

Popis památkových hodnot:

- - -

Stav zachování památkových hodnot:

Zídka i pletivo vykazují drobné defekty způsobené nedostatkem pravidelné údržby.

Historický vývoj:

Zbudování chodníků a ohradních zdí mělo být součástí realizace vily v letech 1925-1926; do ulice Fibichova nižší zídka se sloupky a výpletem, do ulice Telečská měla být konstrukce kompletně zděná. Zídka a chodníky byly v době výstavby domu realizovány jen k ulici Fibichově. Při úpravě nového vjezdu za majitele Seidnera v roce 1932 měly být dobudovány chodník a ohradní zeď, které za Rudolfa Inderky nebyly dokončeny. Ohradní zeď v ul. Telečská však ještě v roce 1938 nebyla s jistotou dokončena, jelikož stavebnímu úřadu byl v tomto roce předložen projekt na její nové zřízení. V roce 1951 Stavební podniky krajského města Jihlavy přistoupily k opravě tehdy ještě zděné ohradní zdi a zbudování vjezdových vrat z Telečské ulice. Současné oplocení pozemku při ulicích pochází z roku 1967.

Výčet součástí

Katalogové číslo	Název	Kategorie	Památková ochrana	Umístění v katastr. mapě	Ulice, číslo domovní
2000003709_2101	branka	část objektu	KP od 20.1.2023, rejst.č. 106994	p. 2262, k.ú. Jihlava	
2000003709_2102	brána	část objektu	KP od 20.1.2023, rejst.č. 106994	p. 2262, k.ú. Jihlava	
2000003709_2103	brána	část objektu	KP od 20.1.2023, rejst.č. 106994	p. 2262, k.ú. Jihlava	
2000003709_2104	brána	část objektu	KP od 20.1.2023, rejst.č. 106994	p. 2262, k.ú. Jihlava	

Zpracovatel (zpracovatelé) a datum zpracování odborného obsahu

Fuňáková Marie (14.05.2020); Neubert Jiří (14.05.2020)

Evidenční list vytiskl:Marie Fuňáková
22. června 2023 09:25**Katalogové číslo prvku:****2000003709_2001****Strana 2/2**