


Název objektu Vila manželů Pickových		
Adresa	Čp. 1158, V Holešovičkách 25 Praha 8	
K.ú./parcela č.	Libeň/ 951 – budova, 952 - zahradka	
Architekt	Arch. Rudolf Kotratschek Arch. Jaroslav Háva	
Stavitel	Arch. Jaroslav Háva	
Projekt	1929	
Realizace	1929	
Typ objektu	vila	
Památková ochrana	kulturní památka r. č. 14456/2005, Ochranné pásmo PPR.	
Popis		
<u>Plány na novostavbu:</u> Plán na stavbu rodinného domu pro pp. Rud. a Bertu Pickovi velkoobch. na staveništi č. 13, stav. skupina 26a na Pelc-Tyrolce, Praha VIII, měřítko 1:100, architekt Rud. Kotratschek, leden 1929 (průčelí jižní, průčelí západní, průčelí severní, průčelí východní, souterrain, přízemí, 1. patro, střecha, řez A-B, řez C-D). <u>Popis:</u> Jedná se o třípodlažní vilový objekt se zvýšeným suterénem, střešní terasou, zahradou a oplocením. Objekt je situován ve výrazném svahu, jemuž je přizpůsobena i hmotová skladba domu. Jižní strana do ulice má v úrovni chodníku vjezd do garáže a vstupní dveře na kryté schodiště do vlastního objektu s původními dveřními křídly, vpravo pokračuje původní oplocení. Výrazná je zaoblená, svislými pásy trámů členěná hmota zastřešení schodiště s luxfery. Vlastní hmota vily má na JZ nároží půlkruhově vyběhající rizalit, na SV nároží předstupující rizalit schodiště. Spodní patro fasády (zvýšený suterén) po parapety oken přízemí z režného cihelného zdiva s přímými nadpražími obdélných oken z tvrdé hlazené omítky, horní patra hladká. V horním patře v místech zaobleného nároží horizontální zasklená stěna zimní zahrady a drobné kruhové okno. Fasáda je zakončena prostě profilovanou římsou, nad níž je plochá střecha, v zadní části s nástavbou terasy s krytou loggií na jižní straně, nesenou hranolovými pilíři. Fasáda terasy a nárožního pilíře z režného zdiva a se zaoblenými rohy. Zábradlí ploché střechy je původní, z horizont. tyčových profilů s dělicími kolmými prvky. Okenní výplně rovněž původní. Na vilu navazuje zahrada, členěná terénními terasami s řadou hodnotných vzrostlých stromů. V objektu je dochována původní dispozice a arch. a uměl.-řemeslné vybavení interiérů původními dveřmi se zabroušenými skleněnými výplněmi a kování, dochována jsou rovněž původní nástěnná a stropní svítidla s půlkruhovým motivem. V prostoru přízemí dva krby, obložené bílým mramorem kombinující pásy z červeného mramoru, na stranách pokračující do původních vitrín se zaoblenými rohy. V prostoru přízemí s krby rovněž imitovaný strop s podloženými trámy a původním stropním vloženým svítidlem. Místnosti mají obnovenou barevnost stěn podle původního stavu. Na schodišti do pater s kamennými stupni s vpadlou plochou na čelní straně schodnic a širokým leštěným dřevěným madlem, zakončujícím parapetní stranu schodiště do prostoru domu. <u>Stavební úpravy:</u> Bez výrazných stavebních úprav.		
Památkové zhodnocení:		
Vynikající doklad funkcionalistické vilové architektury se vzácně dochovaným souborem kvalitních prvků architektonického, truhlářského i umělec.-řemeslného vybavení interiéru. Objekt vily je promyšleně zasazen do svažitého terénu zahrady.		
Prameny a literatura:		
Archiv NPÚ HMP Jan E. Svoboda, Jindřich Noll a Ester Havlová, Praha 1919-1940. Kapitoly o meziválečné architektuře, Praha 2000		
Zpracovatel		Datum
Mgr. H. Křížová, Mgr. K. Hubrtová,		07/2010





Celkový pohled na jižní a východní fasádu.




Detail zimní zahrady (verandy) v 1. patře objektu při jižní fasádě.




Detail kruhového okna na jižní fasádě.




Střešní nástavba.




Pohled na vstupní kryté schodiště.



Detail vnitřního schodiště a zábradlí.



Pohled do zimní zahrady (verandy) v 1. patře při jižní fasádě.



Detail vstupních dveří na střešní terasu.



Detail nástěnného svítidla.



Detail stropního svítidla.



Detail stropního svítidla.



Detail stropního svítidla.



Pohled na krb v přízemí.



Pohled na krb v přízemí.



Pohled na dvoukřídle prosklené dveře.



Detail kování dveří