

Evidenční list nemovité památky		Ústřední seznam kulturních památek ČR			
katastrální území Mikulov v Krušných horách číslo k.ú. 694185	Část obce Mikulov	Obec Mikulov	Okres Teplice	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105302
Název (označení) památky Důlní komplex Lehnschafter		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení prohlášeno rozhodnutím MK ČR: čj. MK 34524/2013 OPP ze dne 16.9. 2013		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky severozápadně od města číslo popisné evid. orient.		Parcelní čísla p.p.č. 224, 225/1, 252/1, 253, 254, 256/1 256/3, 273/1, 876, 877, 878, 879, 941, 942/2 (pozemek bez ochrany)		Vlastník Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 501 68 Obec Mikulov, Tržní náměstí 27, Mikulov, 419 01 Chaloupka P., Komenského 584, Krupka- Bohosudov, 41742	
Slohové a časové určení od 1. pol. 16. st. do 19. stol.		Autorské určení			Stavební (funkční) typ rudný důl kód 11023
Identifikační foto		Popis Důlní komplex Lehnschafter je souborem propojených uzavřených důlních děl, ve kterých se v minulých dobách těžilo především stříbro. Jediný zpřístupněný vstup do štol je umístěn těsně za hranicí intravilánu Mikulova, severně od města. Komplex je složen ze čtyř historických štol zvaných: Lehnschafter, Allerheiligen, Liebefrauen a Kreuzstollen. Každá z nich měla svůj vlastní vstup. Důl, ve kterém se pracovalo prokazatelně od poloviny 16. až do poloviny 19. století byl zdrojem stříbrných rud a galenitu. Vertikálně je členěn na 12 pater a jeho hloubka přesahuje 200 m. Celková délka všech známých chodeb činí více než 8 km. Podle dochovaných písemných pramenů se v místě těžilo již od 1. pol. 16. st., což dokládá i datace 1568 vysekaná na stěně vstupního patra štol Lehnschafter, několik stovek metrů od vchodu. Toto vřočení, které je v rámci Krušných hor unikátní, bylo vysekáno v době, kdy již nebyla těžba ve štole pro soustavné zatápění důlní vodou na ekonomické výši. O nestarší podobě těžby svědčí dochované úseky ražené mlátkem a želízkem, a také rozsáhlé usazeniny sazí, které vznikly jako průvodní stopa tzv. krušení, dobývací techniky využívající žaru pro rozrušení tvrdých hornin. Nejstarší odvodňovací štolou komplexu je zřejmě Liebefrauen, která je uváděna na seznamu dolů již v roce 1530. Ve 2. pol. 16. st. však její kapacita přestala dostáčet, ale následné vyřešení odvodnění v 17. st. není zcela jasné. V 18. st. byly zřízeny další dvě odvodňovací štol, →			
					

Zdůvodnění památkové chrany Důlní komplex Lehnschafter je jedním z nejvýznamnějších původních důlních děl v Krušných horách a jako součást mikulovského důlního revíru tvoří neoddělitelnou součást montánní krajiny českého Podkrušnohoří. Autentické rozsáhlé podzemí s dochovanými partiemi těženými již v 16. st., názorné doklady těžebních technik, letopočty na stěnách a důlní značky společně se zachovalou výdřevou šachet jsou ojedinělými montánní prvky, které se v obdobných krušnohorských dolech zachovaly jen zcela vzácně. Vzhledem k této skutečnosti slouží tento důlní komplex odborné i laické →	Odkaz na literaturu
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření Štola je z části zpřístupněna a z většiny prozkoumána. Ve vyzmáhaných částech postupovali speleologové s nebývalým citem a pochopením pro hodnoty historické štoly. Je patrná snaha o minimum zásahů do historické materie a maximální kopírování historických vzorů při budování nutných dočasných struktur, kterými je především pažení, dělicí podlahy a výztuže. V rámci prohlídkové trasy jsou předváděny kopie důlních strojů. Ve spodních nepřístupných patrech jsou dle sdělení provozovatelů štoly dosud dochovány originální výdřevy a množství relikvů dřevěných strojů →	Odkaz na fotodokumentaci Martin Majer, Pavel Chaloupka a Bc. Jan Hanzlík, 2012
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj těžba stříbrných rud, dnes muzeální expozice zaměřená na proměnu hornických technik od 2. pol. 16. st. do 1. pol. st. 19. Většina parcel tohoto revíru plní funkci lesního pozemku, štola Lehnschafter je částečně otevřena veřejnosti, ostatní štoly jsou veřejnosti nepřístupné. *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci autor výkresové části: Mgr. Hana Veselá, NPU, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 16.12.2014 Mgr. Gabriela Jeřábková
Poznámky dle popisu Bc. Jana Frundla z května 2012	Přehled doplňkových listů 1a. dokončení popisu 1b. pokračování zdůvodnění ochrany a stavu zachování památky 2. fotodokumentace 3. fotodokumentace 4a. mapa- parcelní vymezení 4b. parcelní vymezení- tabulka

Evidenční list doplňkový - č. 1a		Ústřední seznam kulturních památek ČR		
Část obce Mikulov	Obec Mikulov	Okres Teplice	Název (označení) památky Důlní komplex Lehnschafter	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105302
Pokračování popisu: odvodňovací štoly, Allerheiligen s ústím v údolí a Kreuzstollen, dědičná štola ražená od roku 1770 po dobu sedmi let ze tří míst najednou a později došlo ke spojení štol Liebefrauen a Kreuzstollen v jeden komplex. Z těchto štol byly následně raženy rozsáhlé dobývky a po jejich vytěžení byl důl prohlouben o 50 m, Čímž vznikl 1. a 2. Františkův horizont, na kterém byly umístěny čerpací stroje. Kvůli vysokým nákladům na čerpání, však muselo být v 19. st. přikročeno k ražbě další dědičné štoly, která ovšem nebyla nikdy dokončena, protože důl byl roku 1858 uzavřen. Od roku 1987 až dodnes je důl zmáhán a zpřístupňován speleology ze spolku Agricola. Při zmáhacích pracích bylo do dolu položeno několik kilometrů kolejnic a vyvezeno mnoho tun materiálu. V roce 2003 byl vstup štoly Lehnschafter osazen portálem přeneseným z likvidovaného dolu Karolina II v Ohníči. Od roku 2009 je důl postupně zpřístupňován veřejnosti.				

Evidenční list doplňkový - č. 1b		Ústřední seznam kulturních památek ČR		
Část obce Mikulov	Obec Mikulov	Okres Teplice	Název (označení) památky Důlní komplex Lehnschafter	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105302
vlastníci: Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 501 68 Obec Mikulov, Tržní náměstí 27, Mikulov, 419 01 Chaloupka P., Komenského 584, Krupka- Bohosudov, 41742 Pokračování zdůvodnění ochrany: veřejnosti jako učebnice proměn hornických technik od 2. pol. 16. st. do 1. pol. st. 19. Díky citlivému přístupu k obnově dolu ze strany speleologického spolku Agricola, který se vyznačuje minimem zásahů do historické materie a maximálním kopírováním historických vzorů při budování dočasných struktur, dosahuje důlní komplex Lehnschafter vysoké míry historické originality a autentičnosti. Pokračování stavu zachování: souvisejících s historickým provozem štol. Celkový lze stav označit jako velmi dobrý vyznačující se vysokou mírou autenticity.				

Evidenční list doplňkový - č. 2a

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Mikulov	Obec Mikulov	Okres Teplice	Název (označení) památky Důlní komplex Lehnschafter	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105302
-----------------------------	-----------------	------------------	--	--



vstupní portál, foto: GEOFOND, 2012.





odval v okolí štoly, foto: GEOFOND, 2012.



odval v okolí štoly, foto: GEOFOND, 2012.



odval v okolí štoly, foto: GEOFOND, 2012.

pohled do zpřístupněného úseku štoly, foto:
Martin Majer, 2012.vymáhaný úsek přístupný v rámci prohlídkové
trasy, foto: Martin Majer, 2012.

Evidenční list doplňkový - č. 2b

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Mikulov	Obec Mikulov	Okres Teplice	Název (označení) památky Důlní komplex Lehnschafter	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105302
-----------------------------	-----------------	------------------	--	--



dochovaná výdřeva na zpřístupněném úseku štolky,
foto: Martin Majer, 2012.




dochovaný rumpál na zpřístupněném úseku štolky,
foto: Martin Majer, 2012.



zpřístupněný úsek štolky, foto: Martin Majer, 2012.



detail letopočtu 1563 vytesaný na stěně jedné z chodeb,
foto: M. Majer, 2012.



nepřístupné části štolky, foto: Martin Majer, 2012.



obnovování štolky, foto: Martin Majer, 2012.

Evidenční list doplňkový - č. 3a

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce	Obec	Okres	Název (označení) památky	Číslo rejstříku ústř. seznamu
Mikulov	Mikulov	Teplice	Důlní komplex Lehnschafter	105302



důlní komplex Lehnschafter, nepřístupná část štoly,
foto: Martin Majer, 2012.



důlní komplex Lehnschafter, nepřístupná část štoly,
foto: P. Chaloupka, 2012.

Evidenční list doplňkový - č. 3b

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Mikulov	Obec Mikulov	Okres Teplice	Název (označení) památky Důlní komplex Lehnschafter	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105302
-----------------------------	-----------------	------------------	--	--



důlní komplex Lehnschafter, nepřístupná část štoly,
foto: P. Chaloupka, 2012.




důlní komplex Lehnschafter, nepřístupná část štoly,
foto: P. Chaloupka, 2012.

Evidenční list doplňkový - č. 4a

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce	Obec	Okres	Název (označení) památky	Číslo rejstříku ústř. seznamu
Mikulov	Mikulov	Teplice	Důlní komplex Lehnschafter	105302



Mikulov, okres Teplice, Důlní komplex Lehnschafter, parcelní vymezení, výřez katastrální mapy

Evidenční list doplňkový - č. 4b

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Mikulov	Obec Mikulov	Okres Teplice	Název (označení) památky Důlní komplex Lehnshafter	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105302
-----------------------------	-----------------	------------------	---	--

p.p.č. 225/1 je na <u>severu</u> rozdělena na úrovni této dvojice bodů:	-782 731,385 -969 460,574 Meters	
	-782 680,533 -969 438,857 Meters	
p.p.č. 225/1 je na <u>jihozápadě</u> rozdělena na úrovni této dvojice bodů:	-782 698,839 -969 594,843 Meters	
	-782 745,421 -969 531,269 Meters	
p.p.č. 879 komunikace je na <u>severu</u> přetrnuta na úrovni této dvojice bodů:	-782 680,533 -969 438,857 Meters	
	-782 673,548 -969 436,603 Meters	
p.p.č. 879 komunikace je na <u>jihu</u> přetrnuta na úrovni této dvojice bodů:	-782 693,820 -969 599,355 Meters	
	-782 698,839 -969 594,843 Meters	
p.p.č. 273/1 z parcely je vyčleněna část určená trojicí bodů:	-782 673,548 -969 436,603 Meters	
	-782 614,774 -969 421,908 Meters	
	-782 592,888 -969 517,812 Meters	
p.p.č. 942/2 komunikace je na východě přetrnuta na úrovni této dvojice bodů:	-782 592,888 -969 517,812 Meters	
	-782 592,098 -969 521,218 Meters	
p.p.č. 878 komunikace je na východě přetrnuta na úrovni této dvojice bodů:	-782 595,790 -969 526,088 Meters	
	-782 596,915 -969 531,644 Meters	
p.p.č. 941 komunikace je na jihu přetrnuta na úrovni těchto bodů:	-782 626,712 -969 603,355 Meters	
	-782 628,601 -969 605,232 Meters	
p.p.č. 252/1 z parcely je vyčleněna část určená trojicí bodů:	-782 628,601 -969 605,232 Meters	
	-782 640,378 -969 616,895 Meters	
	-782 693,820 -969 599,355 Meters	
vstup do štoly Lehnshafter na p.p.č. 256/3 souřadnice:	-782 617,552 -969 527,664 Meters	

Mikulov, okres Teplice, Důlní komplex Lehnshafter, parcelní vymezení