

Evidenční list nemovité památky		Ústřední seznam kulturních památek ČR			
katastrální území Kadaň číslo k.ú. 661686	Část obce Kadaň	Obec Kadaň	Okres Chomutov	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 30191/5-1716
Název (označení) památky dům č. p. 124		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení ŠKK ONV Chomutov ze dne 11. 12. 1963 Výnos MK ČSR čj. 15868/78 ze dne 10. 5. 1978 o prohlášení historického jádra Kadaně za MPR		Součást městská památková rezervace	Ochranné pásmo
Umístění památky Tyršova ulice číslo popisné 124 evid. orient.		Parcelní čísla p. č. 454 - ochrana s pozemkem *		Vlastník Antonín Schneider Tyršova 124 Kadaň 432 01	
Slohové a časové určení středověké jádro, fasáda z 1. polovina 19. století		Autorské určení			Stavební (funkční) typ městský dům kód AA888
Identifikační foto		Popis			
		Dům č. p. 124 je situován jihozápadním směrem od Mírového náměstí, v ulici Tyršova. Patrový dům, ve východní frontě ulice, je částečně podsklepený. Objekt se nachází na hloubkově orientované parcele ve tvaru písmene „L“ a je osazen svou štítovou stěnou k uliční čáře. Zastřešení objektu má kombinovanou podobu. Sedlová střecha, jejíž hřeben je orientován kolmo na komunikaci je směrem do ulice doplněna o valbu, která je zkrácená a nesahá až k koruně zdiva. Nad hřeben střechy vystupuje jedno komínové těleso. Střešní krytina je tvořena eternitem. Uliční průčelí protínají v každém patře tři osy. Výrazně svažité terén podél uličního průčelí objektu vyrovnává hladce omítaná soklová partie, který je prolomena světlíkem sklepního průduchu. Otvor má čtvercový tvar a nachází se u střední osy průčelí, při hraně ostění okenních otvorů vyšších pater. Výškový rozdíl mezi terénem a úrovní vstupu vyrovnávají tři výškové stupně předsazeného vyrovnávacího schodiště. Horizontální členění fasády zdůrazňuje rustika fasády v přízemí, obdélný lizénový rám horního patra a profilovaná korunní římsa. Hrany lichoběžníkového štítu jsou opětovně lemovány jednoduchým, ale tenčím lizénovým rámem. Plocha fasády v těchto rámech je hladká. První osa od severní hrany domu má podobu portálu s rovným překladem, který je doplněn o nadsvětlík jehož nadpraží má tvar trojlistu a parapet je konkávně tvarovaný. Hrany portálu společně s nadsvětlíkem lemuje jednoduchá široká šambrána. Celkový tvar je na vnějším okraji akcentován vyvýšením, které má kubický průřez. Přibližně od poloviny výšky otvoru je šambrána velmi mírně rozšířena (přechod tvoří konvexní tvar) a od úrovně nadpraží vstupu se velmi mírně →			

Zdůvodnění památkové chrany Dům č. p. 124 je hodnotným dokladem historické zástavby města Kadaně a dotváří celkový charakter východní strany Tyršovy ulice. Dům je také významnou součástí MPR. *	Odkaz na literaturu POCHE, E.: Umělecké památky Čech. 2, K-O. 1. vyd. Praha : Academia, 1978. 578 s..
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření 01/2005: dobrý stavebně technický stav přelm 80. - 90. let 20. stol.: úprava interiéru, výměna schodiště do patra *	Odkaz na fotodokumentaci fotoarchiv NPÚ ÚOP ÚL č.n.: 129724, 129718 -19 (1963); 107046 (1989); 91440 (1991); 124114, 124118 (1997); 129718, 129719, 129723, 129724, 129725 (1998); 176709, 176712 (2006) digitální fotografie: 10/2004 (G. Jeřábková)
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj Gotický původ domu je doložen sklepem. Zřetelná je přestavba renesanční, barokní i klasicistní. Fasáda domu byla do dnešní podoby upravena v první polovině 19. století. Barokní podoba z poloviny 18. století je typická pro okruh J. K. Kosche. Objekt je využíván k trvalému bydlení. *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci sbírka SHP NPÚ ÚOP UL LÍBAL, D. – MUK, J.: Kadaň. Průvodní zpráva k architektonickému a historicko-urbanistickému rozboru historického jádra, strojopis SÚRPMO, Praha 1959, sign. 557;
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 28.6.2012 R. Procházková (dle G. Jeřábkové)
Poznámky	Přehled doplňkových listů č.1a dokončení popisu č.1c dokončení popisu č.2a fotodokumentace č.3a zakres do katastrální mapy

Evidenční list doplňkový - č. 1a

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Kadaň	Obec Kadaň	Okres Chomutov	Název (označení) památky dům č. p. 124	Číslo rejstříku ústř. seznamu 30191/5-1716
---------------------------	----------------------	--------------------------	--	--

Pokračování popisu:

zakulacuje. V protažení tvaru tohoto oblouku šambrány je situován parapet nadsvětlíku, který této linii odpovídá. Šambrána okolo nadsvětlíku jednotně kopíruje jeho tvar. Tato štuková výzdoba je doplněna o zjednodušující kubické tvary připomínající klasické členění architektury (patka, hlavice). Původně byl vstup pravděpodobně zaklenut plným obloukem. Vstupní portál je osazen novodobými jednokřídlými dveřmi s obdélnou skleněnou výplní. Následující dvě okenní osy mají na výšku obdélný tvar a ostění je lemováno jednoduchou širokou šambránou s ušima při horním okraji. Okenní otvory v patře mají stejný tvar, pouze šambrána je doplněna na středu nadpraží o plastický tvar připomínající převýšený klenák. Okenní otvory jsou osazeny dvojími okenními rámy při vnější hraně špalety. Dvoukřídlá okna s klapačkou jsou ve dvou třetinách výšky předělena úzkým profilovaným poutcem. Rámy oken nad poutcem pokračují ve shodném členění.

Dvorní průčelí hlavní hmoty objektu protínají v každém patře dvě osy. Fasáda je domu je hladká. Plocha v patře je pak prostorově členěna na výšku protáhlými ustupujícími poli, jejichž horní hrana je segmentově tvarována. Umístění polí je navázáno na okenní osy. Korunní římsu tvoří jednoduchý fabionový přechod. Štít nad korunní římsou je obložen dřevěnými bedněmi z palubek kladených na sráz. Na osu štítu jsou v ploše, blízko u sebe, umístěny dva na výšku obdélné otvory. Obě osy přízemí mají funkci vstupu. Osa při severovýchodní hranici parcely je zapuštěna v segmentově zaklenuté chodbě. Oba otvory jsou osazeny novodobými typizovanými dveřmi v ocelové zárubni. Na výšku obdélné okenní otvory mají v lici osazené rámy. Dvoukřídlá okna rozděluje ve 2/3 výšky poutec. Parapetní římsa oken v podobě fabionu má přesah až ke kraji vpadlého ráma.

Dispozičně se jedná o hloubkový dvoutakt. Při severozápadní hraně parcely je koncipována výrazná komunikační osa v podobě chodby, která je sklenuta plackou s pravidelným rytmem dělicím pasů. V přízemí se nachází hloubkově orientována místnost, která je valeně sklenuta a doplněna o pětiboké výseče. Ve střední části domu je situováno schodiště, které je přístupno za rámovými jednokřídlými dveřmi (dolní část dveřního křídla je dělena třemi výplněmi naopak horní část je zdobena proskleným vějířovým motivem; zapuštěné dveřní závěsy mají podobu kuličky na kuželových koncích). Zadní část traktu ve tvaru písmene „U“ je přístupná chodbičkou, která kolmo navazuje na příčnou chodbu a zároveň prochází pod schodištěm do 1. patra. Chodby i mají valené klenby s trojbokými výsečemi. Místnost přístupná dvoukřídlými rámovými dveřmi (členěné na čtyři výplně, střední část výplně vystupuje a je zde patrná rytá výzdoba; dveře mají nové nalakování). Za pozornost stojí jednokřídlé dveře nacházející se v chodbičce, které mají odkrytou mechaniku zámku (mechanismus je na podkladním plechu s půlkulatým závěrem). V patře se nachází obývací pokoj, který je plochostropý s přechodem mezi svislou a vodorovnou konstrukcí tvořenou mírným fabionem. Místnost sloužící funkci kuchyně je hloubkově orientována s valenou klenbu, kterou doplňují pětiboké lunety. Jednotlivá pole klenob oddělují pasy. Místnost naproti schodišti při dvorní obvodové zdi má rovný strop s jednoduše profilovaným zrcadlem. Chodba doznala značných úprav původně byla pravděpodobně celá s křížovou klenbou dělenou výraznými pasy. V části je patrné, že došlo ke snížení stropu a tvarovému zjednodušení na plochostropou podobu. Místy se objevuje tvarovaný pas, který má při patě z každé strany podvalek na který navazuje jednoduchý valený oblouk. Celý objekt je podsklepený a to ve třech výškových úrovních. Jednotlivé místnosti jsou valeně sklenuty a to z lomového kamene nebo z cihel. Místně se zachovaly otisky po šalování. Nášlapná vrstva v prvních dvou úrovních jsou vytvořena z betonu. Poslední výšková úroveň sklepa má podlahy hlinité s valounky. Konstrukce krovu je tvořena hambalkovou soustavou. Pochozí plochu půdních prostor tvoří pálené dlaždice, tzv. topinky.

K dvornímu průčelí a při jižní hraně hlavní hmoty objektu přiléhá kolmo orientované křídlo. Na obdélném půdoryse se nachází patrový objekt zastřešený pultovou střechou skloněnou podél delší strany přístavby směrem do dvora krytou taškami z profilovaného plechu. Dvorní křídlo zaujímá přibližně 1/3 šířky fasády hlavní hmoty objektu. Kratší, jihovýchodní fasádu protíná jedna osa a to v patře, naopak podélnou stěnu pak tři osy v každé výškové úrovni. Hladká plocha fasád je narušena pouze v patře podélné strany a to vpadlými poli, jejichž podobu přebírá z přilehlé hmoty domu.

Evidenční list doplňkový - č. 1c

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Kadaň	Obec Kadaň	Okres Chomutov	Název (označení) památky dům č. p. 124	Číslo rejstříku ústř. seznamu 30191/5-1716
---------------------------	---------------	-------------------	---	--

Obě krajní osy parteru tvoří pravoúhlé vstupy, které jsou osazeny novodobými typizovanými dveřmi v ocelových zárubních. Prostřední osa je okenní a má podobu na výšku obdélného tvaru srovnaného k úrovni nadpraží sousedních dveří. Výplň tvoří v líci osazený rám dvoukřídlého okna s klapáčkou. Tři okenní otvory v patře jsou rozdílně hluboko zapuštěny, přesto stále při vnějším líci ostění. Dvě výplně situované při koutu hmot mají stejné členění jako běžné okenní otvory hlavní hmoty, pouze jsou nepatrně nižší. Poslední výplň při nároží je novodobá. Rám je členě do tvaru písmene „T“. Klapačka dolního dvoukřídla i poutec jsou tvarově jednoduché. Plocha nad poutcem přesně kopíruje tvar vpadlého rámu a má tedy segmentově tvarovanou horní hranu. I na této fasádě mají okenní otvory parapetní římsu s fabionem. Průčelí s jedním pravoúhlým okenním otvorem v patře je osazeno výplní členěnou do tvaru písmene „T“. profilace rámu je jednoduchá. Vnitřní uspořádání dvorního křídla má jednotraktovou podobu.

Evidenční list doplňkový - č. 2a

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Kadaň	Obec Kadaň	Okres Chomutov	Název (označení) památky dům č. p. 124	Číslo rejstříku ústř. seznamu 30191 /5-1716
---------------------------	---------------	-------------------	---	---



Celkový pohled na zadní trakt domu od východu



Pohled na okna v patře zadního traktu, od východu



Detail portálu na severozápadním průčelí



Detail oken v přízemí na severozápadním průčelí



Pohled do interiéru kuchyně



Pohled na schodiště do patra

Evidenční list doplňkový - č. 2b


Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Kadaň	Obec Kadaň	Okres Chomutov	Název (označení) památky dům č. p. 124	Číslo rejstříku ústř. seznamu 30191 /5-1716
---------------------------	---------------	-------------------	---	---


Evidenční list doplňkový - č. 3a

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Kadaň	Obec Kadaň	Okres Chomutov	Název (označení) památky dům č. p. 124	Číslo rejstříku ústř. seznamu 30191/5-1716
---------------------------	---------------	-------------------	---	--



Výřez císařského povinného otisku mapy stabilního katastru z roku 1842 (parcela č. 316)



Zákres do katastrální mapy

Evidenční list doplňkový - č. 3b

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Kadaň	Obec Kadaň	Okres Chomutov	Název (označení) památky dům č. p. 124	Číslo rejstříku ústř. seznamu 30191/5-1716
---------------------------	---------------	-------------------	---	--