



1. Obec:

**Havlíčkův Brod**

Osada:

2. Okres:

**Havlíčkův Brod**

Hodnota

Zachování

Využití

**EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY**

3. Kraj:

**Východočeský**

4. Pořadové číslo:

44

Identifikační snímek  
památky  
formátu 6x6 cm

**Dů**

5. Název (označení) památky:

**Měšťanský dům**

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

**175**

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

**Havlíčkovo nám.**

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Dům se nachází v řadové zástavbě horní části Havlíčkova náměstí. Dům je jednopatrový, zděný z lomového zdiva nebo ze smíšeného, omítný hladkou štukovou omítkou, nátěr akronátem. Plochy krémově bílé, architektonické prvky světlý odstín žlutozelené. Dispozice gotická, hloubková.

**Interiér**

Sklep - objekt je z větší části podsklepen. Klenby jsou valené cihelné neomítnuté, v přední části klenby zpevněné podbetonováním. V této části je klenba podepřená dvěma zděnými pilíři. Pod sloupy přízemí. V zadní části jsou 2 dozadu protáhlé úzké sklepy. Sklepy jsou podélné mimo střední část, která je souběžná s hlavním průčelím. Sklepy jsou přístupné přes tuto část jednoramenným, zalomeným schodištěm zaklenutým valenou klenbou. Podlahy hliněné.

Přízemí - v přední části (v průčelí do náměstí) je velká místnost o 4 polích křížové klenby podpírané 2 středními sloupy a přízedními polosloupy. Přední dvě pole křížové jsou od zadních odděleny klenebnými pasy. Přední sloup je oproti zadnímu osově posunut (dříve v předu bývalo pravděpo-

10. Časové, slohové a autorské určení:

**gotický původ, barokní fasáda**

11. Památkové movité zařízení:

|                                                                 |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:                    | 15. Odkaz na literaturu:                                                             |
| 13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:             | 16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:                                              |
| 14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: | 17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:                                           |
| 20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:                           | 18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):<br><b>Saliver, 26. 11. 1991</b> |
|                                                                 | 19. Záznam doplňkových listů:                                                        |

|                                             |                                    |                        |                             |         |
|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|
| 1. Obec:<br><b>Havlíčkův Brod</b><br>Osada: | 2. Okres:<br><b>Havlíčkův Brod</b> | Hodnota                | Zachování                   | Využití |
| <b>Doplňkový list kulturní památky</b>      |                                    | 3. Kraj:<br><b>Vč.</b> | 4. Poř. číslo:<br><b>44</b> |         |

Název (označení) památky (čp., čtvrt apod.):

dobně podloubí). Sloupy jsou žulové osmiboké s krychlovou hlavicí a patkou s vyžlabenými rohy. Na tento prostor navazuje při levé straně úsek o dalším poli křížové klenby, při pravé straně schodiště do patra a dvě komůrky zaklenuté valenou segmentovou klenbou. Komůrka při východním průčelí je podlouhlá s jednou trojbokou lunetovou výsečí. Při západní straně budovy probíhá až k zadnímu průčelí úzká chodba o 5 polích křížové klenby. Chodba začíná krátkým širokým úsekem sníženým o 4 schodišťové stupně a zaklenutým polovinou křížové klenby. Z této části chodby je přístupné schodiště do sklepe a místnost při východním průčelí. Vchod do této místnosti je rovným žulovým portálem s nadsvětlíkem a profilovanou římsou podpíranou volutovými konzolkami. Místnost je zaklenuta jedním polem křížové klenby. Na ní navazují při východní straně další dvě místnosti zaklenuté křížovými klenbami. V zadní části chodby jsou při východní straně vestavěny místnosti sociálního zařízení. Omítky štukové, podlahy keramická dlažba a PVC.

Do patra dvojramenné schodiště s dřevěnými stupnicemi. Výstup do patra je portálem se segmentovým nadpražím. Schodiště zaklenuté segmentovou klenbou.

Petro - při hlavním průčelí jsou dvě plochostropé místnosti (okna v segmentově zaklenutých nikách). Na ně směrem k zadnímu průčelí navazuje místnost zaklenutá křížovou klenbou a místnost částečně plochostropá a částečně segmentově zaklenutá. Ve středu hloubky objektu je situováno schodiště a hala. Hala je zaklenutá jedním polem křížové klenby a stoupající segmentovou klenbou zakončenou světlíkem. Tento světlík je proti výstupnímu rameni schodiště do patra. V západní stěně pod světlíkem je nika s konchou a mušlí. Při západní straně probíhá směrem k zadnímu průčelí úzká chodba se čtyřmi poli křížové klenby a jedním polem segmentové klenby zakončené světlíkem. Chodba je předělána příčkou. Při východní straně jsou směrem dozadu soustředěny tři místnosti. První je zaklenuta valenou klenbou s lunetovými nestyčnými výsečemi, druhá křížovou klenbou, třetí největší je již plochostropá. Do podkroví vede trojramenné částečně točité schodiště. V podkroví je vestavěna při obou průčelích vždy jednmístnost.

Krov - stojatá stolice.

Exteriér

Hlavní (jižní) průčelí - přízemí je dvouosé s dřevěnými výkladci, v pravé ose jsou vstupní dveře. Nad výkladci probíhá profilovaná římsička. Nad ní je další profilovaná římsa, ke které probíhají obdélné parapetní výplně oken patra. Patro je trojosé s šestitabulkovými okny. Nad a pod okny jsou profilované římsy, kolem oken šambrány. Patro je ukončené profilovanou římsou nesenou volutovými konzolkami a krytou prejzy. Nad ní jsou dvě čtyřtabulková okénka. Nad těmito okénky je další profi-

|                                             |                                        |         |           |         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------|---------|
| 1. Obec:<br><b>Havlíčkův Brod</b><br>Osada: | 2. Okres:<br><br><b>Havlíčkův Brod</b> | Hodnota | Zachování | Využití |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------|---------|

## Doplňkový list kulturní památky

3. Kraj:

**Vč.**

4. Poř. číslo:

41

Název (označení) památky (čp., čtvrtí apod.):

lované římsy s volutovými konzolkami a prejzovou krytinou. Vlastní štít je ve svislém směru rozdělen na třetiny. Krajiní třetiny jsou segmentově prohnuté, střední část je zakončena segmentově vzestupným obloukem. Štít je kryt prejzy. Je členěn dvěma pilastry ukončenými hlavicemi se závitnicemi. Po stranách štítu jsou čučky.

Zadní (severní) průčelí - přízemí dvouosé. V pravé ose jednokřídlé vstupní dveře, v levé okno dvoukřídlé s větrací částí v nise, se segmentovým nadpražím. Patro trojosé - 2 okna dvoukřídlá s horní větrací částí. Kolem oken jsou profilované šambrány, nad okny římsy (vše žulové). V pravé krajiní ose je malé, čtyřtabulkové okénko. Ve štítu je trojdílné moderní okno.

Střecha je sedlová, v zadní části ukončená polovalbou. Světlíky jsou ukončeny sedlovými stříškami. Krytina eternitové šablony.