

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITĚ PAMÁTKY

A black and white photograph of a large, multi-story stone building, likely a castle or fortress. The building features a prominent square tower with crenellations on top. The walls are made of rough-hewn stone and show signs of age and wear. A smaller structure is attached to the side of the main building. Bare trees are visible in the foreground, and the overall scene is captured in a historical, monochrome style.

	3. Kraj:	4. Pořadové číslo:
	Východočeský	145/1
5. Název (označení) památky:	7. Ochranné pásmo:	
Tvrz		
6. Bližší označení umístění památky: čtvrť:	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):	
čp.		
ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:		

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

V JV části města, zapojena do S fronty hospodářských budov při komplexu zámku, stojí dvoupatrová věžová tvrz téměř čtvercového půdorysu, ze smíšeného zdiva (cihla převažuje), v horní části převažují cihly, omítka značně zchátralá, neurčité špinavě okrové barvy. Vnitřní dispozice (vyjma nejvyššího patra) dvouprostorová.

Interiér - ve spodních třech podlažích pův. vždy větší severní prostora a užší, menší jižní. Otvory většinou se šikmými špaletami, výplně devastované, převážně chybějí nebo nevhodné.

Sklep - SZ část oddělena cihelnou příčkou ze severního prostoru, přístupná dřevěnými dvířky na místě okénka na S straně, kde je sklep jen zcela zapuštěn. Valená klenba s částí trojboké lunety na J straně. Zbytek v době průzkumu nepřístupný, pravděpodobně s valenými klenbami s výsečemi.

Přízemí - vstupní jižní prostora zaklenuta valeně s asymetricky umístěnou (nad vstupy) dvojicí trojbokých styčných lunet. V JV koutě zevně čtyřboká, uvnitř válcová vestavba točitého schodiště, při něm pec. Větší severní prostora v době průzkumu nepřístupná, zřejmě s valenou klenbou s výsečemi.

10. Časové, slohové a autorské určení:
 pozdně renesanční stavba z l. 1650 - 53, pozdější úpravy,
 nyní zchátralá (pouze nová krytina), zčásti nevyužitá.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: 149 8/14
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): ing. arch. L. Svoboda 20. 7. 1984 a 26. 9. 1989
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Colčův Jeníkov Osada:	2. Okres: Havlíčkův Brod	Hodnota	Zachování	Využití
Doplňkový list kulturní památky		3. Kraj:	4. Poř. číslo:	
		VČ.	145/1	

Název (označení) památky (čp., čtvrtí apod.):

1. patro: velmi vysoké, pův. reprezentační. Jižní část rozdělena příčkou, ve V části valená klenba s dýmníkem vestavěným do SZ části, spočívajícím na vodorovných trámech, na JV uchycených do tělesa točitého schodiště, zde i zevně válcového. V S stěně zazděné pravouhlé ostění. Z část má snížený rovný podhled s fabionem. V S prostoru valená klenba, nasezená na plochou římsku, obíhající i pod V a Z čelem. V J stěně krb v pravouhlém mramorovém ostění, profilovaném lištou při vnějším i vnitřním okraji, na němž na plochém vlysu nasezena přímá římsa, profilovaná šimou a ústupky. Ve vlysu nápis: MEMENTO HOMO, QVIA PVLVISES. Ve vpadlé části ostění nápis: (vlevo) FIMVS LIMVS FIMVS (nahofe) QVID, ERGO, SVPERBIS, TERRA, ET, CINIS. (vpravo) FVMVS, HVMZVS, SVMVS.

2. patro: otevřené do krovu, podepřené u středu dvěma sloupky, a tvořené jediným prostorem, narušeným jen u Z stěny širokým komínovým tělesem.

Krov: nízký, stanový.

Exteriér - členěn plochými mezipatrovými a odstupněnou nevýraznou podstřešní římsou. Okna přízemí a 1. p. v kamenných ostěních s obíhající lištou, okenní křídla (vnitřní, pětistabulková) dochována jen u dvou oken přízemí na S průčelí, ostatní zčásti zbedněna.

S průčelí - dvouosé, v úrovni sklepa jen dřevěná dvířka v pravé ose, okna 1. p. v lici zazděna, ve 2. p. drobná, lehce oválná okénka v obdélných nikách, uprostřed mezi nimi střílna: na dvou konzolách se šikmo tvarovanými čely rovný překlad, nad ním šikmá tenká cihelná zídka, kryjící segmentově překlenutý průraz zdíven, (střílelo se mezerou mezi konzolami, kde je i parapet zčásti šikmo seříznut).

V průčelí - přízemí kryto přístavkem, patro jeho sedlovou střechou, nad ní vpravo obdélná deska s aliančním znakem Martina Max. svob. pána z Goltze (složité) a jeho manželky Máří Majdaleny (zkřížené pruhy), pod nimi špatně čitelný nápis v obdélné vpadlině, ze stavení to za obydlí k rozkoši určené r. 1650 stavěti začali a r. 1653 dokonali. Pod ním (na půdě příst.) portál v pravouhlé vpadlině, pod ním kamenné konzoly. 2. patro řešeno jako na S.

J průčelí: V přízemí v levé ose vstup v dřevěném ostění, v patře okna (levé zazděno) s mřížemi ze šikmo provlékaných prutů se ardcovitým motivem uprostřed. 2. patro řešeno jako na severu.

Z průčelí: trojosé, přízemí kryto přístavěným domem čp. 9 (i ve sklepě však výklenek, v jehož zedivce patrně probíjená mříž pův. okna) zazd. okna přízemí patrně v interiéru domu. 2. patro řešeno jako na severu.

Střecha: nízká stanová, s lehkým zhoupnutím, krytá plechem.



Truk