

1. Obec:	2. Okres:	Hodnota	Zachování	Využití
Domažlice	Domažlice			

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITĚ KULTURNÍ PAMÁTKY



3. Kraj:

Plzeňský

4. Poř. číslo:

5236

5. Název (označení) památky:

Soubor staveb domu
1) obytný dům
2) přízemní stavba

7. Ochranné pásmo:

MPR

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť):
ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:
Školní ul.
čp. 108
st.p. 51

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Bergmanová Helena, Zvoncovitá 1971, Praha 5
Váchalová Vilma, Lábkova 51, Plzeň

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Řadový, patrový a podsklepený obytný dům obdélného půdorysu je situovaný v severozápadní části středověkého jádra města, na severní straně Školní ulice ve štítové orientaci, zakryt sedlovou střechou.

Jižní průčelí domu obrácené do Školní ulice je v přízemí i v patře tříosé. V úrovni parteru s novodobými výplněmi: vlevo dveře do krámu a výkladec uprostřed jsou zaklenuté stlačenou klenbou, vstup do průjezdu vpravo je sklenut polokruhem. Otvory rámuji ploché šambrány. Průčelí člení sokl a plochá kordónová římsa. Z ní v patře vyrůstají pilastry – nárožní a mezi okny, s jednoduše pojatými hlavicemi. Okna v patře jsou obdélná, novodobá dvoukřídlá. Nad jednoduchou, plochou římsou je ve štítu, v ose průčelí okno půlkruhem zaklenuté. Navýšený trojúhelný štít mírného sklonu lemuje profilovaná římsa.

Severní, dvorní průčelí se dvěma osami je pojata v duchu novodobé výstavby (okna v pravé části v přízemí i v patře trojdílná, vlevo v přízemí vstupní dveře, v patře je vytaženo balkónové těleso s trubkovým zábradlím. V ose štítu jedno obdélné okno.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Suterén je středověkého původu s mladšími, hl. barokními zásahy. Přízemí (přibližně 2/3 hloubky stavby od jihu severním směrem) je původem klasicistní, z období přelomu 18. a 19. století, severní část stavby je novodobá. Dvorní stavba byla vystavěna kolem roku 1850.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: Jedná se o kvalitní příklad původně středověké obytné zástavby v městské památkové rezervaci, charakteristické umístěním objektů na parcele. Hodnotný zejména hmotou stavby, dispozicí objektu, klenutými prostory sklepů a podstatné části přízemí, svou uliční fasádou. Stavba vykazuje značnou památkovou hodnotu, a to i přes dílčí přístavbu a modernizaci interiérů.	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Dobry.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: Fotoarchiv SPU
14. Dřívější, i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: V přízemí krámk, v patře byt.	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků: Prohlášeno rozhodnutím MK ČR č.j. 4287/2001 z 2.5.2001.	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing. Ptáčková, 02/2001
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Domažlice	Domažlice			

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY Č. 1

Soubor staveb domu čp. 108, Školní ul.

3. Kraj

Plzeňský

4. Poř. číslo

5236

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

Interiér: Suterén je přístupný z průjezdu kamenným schodištěm ležícím v ose sever – jih. Prostora sklepa pod průjezdem je klenutá valenými cihelnými klenbami, napojuje se na podlouhlý užší trakt sklepa ležícího v ose souběžné s přístupovým schodištěm. Klenba užší šíje je cihelná, spodní část vyzděná z lomového kamene a dílem vysekaná ve skále.

Přízemí je řešené jako dvoutrakt. Na východní straně prochází celou hloubkou domu průjezd. Jeho jižní část je sklenuta placovou klenbou se styčnými lunetami dělenou klenebnými pasy, severní část je plochostropá. Západní trakt domu je širší než východní. Část přilehlá k jižnímu průčelí (krám) je stejně jako průjezd zaklenuta placovou klenbou se styčnými lunetami. Ve střední části domu je situováno schodiště do patra (s vyústěním do průjezdu) a sociální zařízení. Místnost v severní části domu je novodobá (po roce 1950), plochostropá.

Místnosti patra, ve kterém je umístěn byt, jsou plochostropé. Schodiště ústí do chodby osvětlené vytaženým světlíkem, z této chodby je po schodech přístupná půda.

Krov je hambalkový o dvou stojatých stolicích s plnými vazbami při štítech. Krytina z vláknocementových šablon, položených na starší dřevěnou šindelovou krytinu.

Mezi dvorkem a zahradou je postavena přízemní stavba podélného půdorysu se sedlovou střechou. Objekt je založen podélnou osou ve směru Z – V. Prostor východní části je sklenut klenbou do pasů.