

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Srby	Domašlice	II. II.		

II.

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Středočeský

4. Poř. číslo

2207



5. Název (označení) památky:

filiální kostel sv. Jana Křtít.

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť)

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.

v obci

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby)

Orientované jednolodí s krátkou příčnou lodí, a polygonálním chórem; nad západním štítem je nízká věž. Střešky jsou sedlové a valbové (tašky), na věži protáhlá cibulová bára s lucernou (plech). Průčelí (lodi) s odstupněnými zaoblenými nárožními členy pilastry, na nárožích zdvojené, jejichž volutové hlavice nesou úseky vlysu nad kterým probíhá kordonová římsa, oddělující průběžný zalamující se vlys a hlavní římsu. Obdélná okna s hlubokými špaletami a odsazenými půlkruhovými záklenky lemuji profilované štukové rámy. Západní průčelí s náky středním risalitem dělí sdružené pilastry, ve 3 pole, opatřené dvojicí nečleněných oválných oken; v ose přizemí je široký, portál s masivním klenákem, doplněný letopočtem "1756". Nad hlav. římsou západního průčelí je vstýčen trojúhelný štít, členěný pilastry, nesoucími do půlkruhu vypnutou římsu a na boku doplněný pilastrami; v jeho vrcholu je umístěna nízká věž, členěná nárožními pilastry, nesoucími úseky kladí, na jejichž římsy dosedají do oblouku zalomené nadokenní římsy. Okna jsou oválná, nečleněná; hlavní římsa je průběžná.

10. Časové, slohové a autorské určení

Původně kaple, postavená r.1744, rozšířená a přestavěná r.1756.

11. Památkové movité zařízení

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany Pozdně barokní architektura dobré úrovně	15. Odkaz na literaturu K. Liebscher, Der polit. Amtsbe- sirk Bischofteinitz, Morß. Jyn 1913, str. 300 n.
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření Stavba trpí vzrůstající vlhkostí z blízké řeky. Statické závady; nutná oprava omítek a střeš.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci SÚPPOP, Praha KPS-96 207
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis) SÚPPOP, říjen 1970 19. Záznam doplňkových listů

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Srby	Domažlice	II		

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY	3. Kraj	4. Poř. číslo
	Západočeský	2207

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.)

filiální kostel sv. Jana Křtit. v obci

Obdélná loď obsahuje vnitřní prostor, vybudovaný nad půdorysem okosené elipsy, k níž se na východě připojuje příčná loď, řešená jako trojlodí se širší střední lodí. Západní část člení pilastry s kompozitními hlavicemi, nesoucími úseky říms a lunety kopulové klenby. Kruchta je nepodklenutá, s rovným kuželkovým poprsníkem; z boku se na otvírají 2 arkády do symetricky řešených šneků, jimiž se západní předsíní chodí na kruchtu. Zdvojený pas odděluje prostor příčné lodi, jejíž dvojice pilířů s kompozitními hlavicemi nese pasy, oddělující pruské klenby střední lodi a v bočních lodích podpírající rovné stropy. Velký pas otvírá pak prostor choru, členěného pilastry s římsovými hlavicemi a na ně navazující průběžnou římsou; je sklenut konchou o 2 lunetách. Okna lodi (6) i choru (2) mají ostění vyplněná štukem; v jižní stěně lodi je boční portál, v choru pak vstup do malé sakristie.