

1. Obec: B l í ž e j o v Osada: <u>Chotiměř</u>	2. Okres: Domažlice	Hodnota II. II.	Zachování	Využití II.
---	----------------------------	---------------------------	-----------	-----------------------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:
Západočeský

4. Poř. číslo:
2035

Identifikační snímek
památky
formátu 6×6 cm

5. Název (označení) památky:
areál
Kaple sv. Jana Nepomuckého :
- kaple
- park
- ohradní zeď

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:
čtvrť: čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:
u
v zámku v bývalém parku

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Nad šestiúhelníkem vybudovaná centrála se 2 připojenými obdelnými kaplemi a podélným půlkruhem uzavřeným chorem. Mansardové střechy kraje plech, nad kaplemi a prostorem lodi jsou osazeny plechem pobité santusníky s cibulovými báními. Vstupní průčelí tvoří spolu s oběma kaplemi, na nároží probranými, mělkou konklávní nikou; členění je toskánské pilastry, nesoucí průběžné kladí, v obdélná pole, do kterých jsou vložena kasulová okna v bohatě profilovaných rámech a v ose hlavní portál. Má pravouhlé ostění s ušima, přes ukončují římsu je položen plastický kamenný alianční znak stavebníka; v nadpraží je termální okno. Na nárožích kaple jsou niky s plastickými konsolami, na nichž stojí sochy sv. Kateřiny a Josefa. Nad hlavní římsou je v ose průčelí osazen volutový, do půlkruhu vypnutou římsou zakončený štít; v jeho nise je socha sv. Františka /?/. Po boku štítu jsou postavy andílků, na nárožích kaplí vázy. Průčelí lodi i choru člení hladké lysinové rámy a průběžné kladí i okna jsou stejného typu jako na hlavním průčelí.

Interier lodi člení kartové pilastry, jejichž hlavice nesou pasy vzduť

10. Časové, slohové a autorské určení:

Kaple postavena r. 1743 nákladem Kateřiny Mengové z Rennfeldu

11. Památkové movité zařízení:

Jednotné zařízení z dílny K. Legáta, 1752

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu: J!G. Sammer Das Königreich Böhmen VII 1839 str. 188 n K. Libscher Amtsbezirk Bischofteinitz 1913, str. 324. <i>Č. Správa K. M. V. P. E. 1977, 529</i>
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Nutné dokončení obnovy fasád /opraveno pouze vstupní průčelí/, uprava terénu /vysekání porostu/, oprava střech a pořízení okapů s odvodněním; interiér trpí vztlínající vlhkostí.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: SÚPPOP Praha
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): SÚPPOP Praha říjen 1970
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec Blížejov os. Chotiměř	2. Okres Domažlice	Hodnota II.	Zachování	Využití
-------------------------------------	-----------------------	----------------	-----------	---------

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY		3. Kraj západočeský	4. Poř. číslo
Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.) Kaple sv. Jana Nepomuckého - pokračování: kopulové klenby se střední hvězdou; stěny jsou prolomeny mělkými nikami, do obou plochostropých kaplí, severní sloužila jako oratoř se otvírají arkády. Stěny choru člení rovněž pilastry, v ose sdružené, jejich římsové hlavice doplňují páskové rozviliny kornetově zdvižený strop s fabionem dosedá na průběžnou římsu. Okna choru doplňují v nadpraží rozviliny s mušlí v parapetech zavěšené třapce.			