

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Újezd u Černé Hory	Blansko			

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

100641



5. Název (označení) památky:

soubor věcí areálu fary

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť):

čp. 8

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: 280, 281

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

římskat. farnost Černá Hora


9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Hlavní dvoupodlažní budova stojící na mírně lichoběžníkovém půdorysu se zaoblenými rohy je podsklepená. Střecha valbová ze severního směru, štít ukončuje stranu jižní. Původní krytina - štípaná břidlice položená na šindeli - byla nově vyměněna za pálenou. Budova má pět okenních os na delších stranách a dvě na bocích. Omítka na fasádě budovy silně poškozena, zřetelná patrová a hlavní římsa. Částečně znatelné lesenové rámce. Dochována pískovcová ostění hlavního a dvorního vstupu, schody z obou stran vchodů. Původní okna vyměněna za podobná. Pískovcové podokenní římsy značně narušeny povětrností. Klenby v částečně přístupných sklepeních valené cihelné. Přízemí dělí průběžná chodba, zaklenutá valenou stlačenou klenbou na pasech a dlážděna čtvercovými kamennými deskami. V levé části domu (heraldicky) se dochovaly původní místnosti zaklenuté pruskými plackami na pasech, které jsou zdobeny štukovými zrcadly s ornamentem. Pravá polovina domu částečně novodobě upravena na hygienické příslušenství, klenby zůstaly zachovány, avšak bez ozdobných prvků. V prvním patře se nacházejí místnosti, které mají rovné stropy s fabiony a štukovými zrcadly, na stropě jedné místnosti

10. Časové, slohové a autorské určení:

1802 - 1803

11. Památkové movité zařízení:



12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: Soubor věcí areálu fary je spolu se sousedním románským kostelem jedinečným kulturně-historickým i architektonickým prvkem obce, přesahující svojí urbanistickou kvalitou význam regionu. Areál farní zahrady tvoří spolu s budovou fary a areálem dvora navzájem nedílný celek, dokumentující způsob života na faře v 19. století.	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: hlavní budově chybí fasáda, statický stav dobrý. Interiéry se neobyčejně dobře dochovaly.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: fotoarchiv NPÚ v Brně
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: rekreační účely pro mládež	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): I.Ševčíková, 8/1995 J.Matuszková, 9/2001
	19. Záznam doplňkových listů: a

1. Obec: Újezd u Černé Hory Osada:	2. Okres: Blansko	Hodnota	Zachování	Využití
Doplňkový list kulturní památky		3. Kraj:	4. Poř. číslo:	
		Jihomoravský	100641 _{av}	

Název (označení) památky (čp., čtvrt apod.):

soubor věcí areálu fary čp. 8

se dochovala malba secesního výrazu. Podlahy místností v obou patrech palubové dřevěné. Součástí vnitřního vybavení jsou čtvery kachlová kamna, z nichž dvojce jsou z doby výstavby fary. Dochovány jsou také všechny vnitřní dveře s původními mosaznými klikami a zámky. Při jižním štítu byl v minulosti přizděn do výše prvního patra přístavek pro suché záchody, zakrytý sedlovou stříškou.

Stodola uzavírá západní část dvora. Budova obdélného půdorysu kopíruje svažité terén a je postavena ze smíšeného zdiva. Střecha je sedlová a její původní šindelová krytina, později pokrytá břidlicí, byla při nedávné opravě nahrazena pálenou keramickou krytinou. Jde o typ příčné průjezdné stodoly se dvěma perny. Na vnější západní zdi zbytky omítky.

Jižní část dvora původně uzavřela hospodářské stavení, která však byla v nedávné minulosti výrazně přestavěna, původní zůstal jen půdorys a část obvodových zdí. Přestavbou ztratila svoji památkovou hodnotu a nejsou předmětem návrhu.

Ohradní zeď s branou je ze smíšeného zdiva, omítaná, koruna zdiva je chráněná pultovou stříškou, krytou pálenou taškou. Brána přiléhající k severozápadnímu nároží farní budovy je na čelní straně půlkruhově klenutá s náznakem římsy při patce klenby. Brána je kryta pultovou stříškou, krytou pálenou keramickou krytinou. Vrata jsou pravouhlá dvoukřídlá ze svisle kladených desek. Brána je opravena a omítnuta.

Na prostor dvora navazuje areál farní zahrady, který tvoří spolu s farou urbanisticky významný celek. Ve svažitém terénu farní zahrady se nalézá drobná stavba sklepa (smíšené zdivo) s vchodem ze zahrady, propojená se sklepy pod hlavní budovou spojovací chodbou pod úrovní terénu, dlouhou asi 12 m, s odvětráváním. Původní oplocení zahrady je tvořeno neomítanými pilíři ze smíšeného zdiva, koruna zdiva chráněná pultovou stříškou s taškami, vnitřní pole z prken, nahoře upravených do zubovitého tvaru.