




ELS

1. Obec: <b>Teplá - město</b> Osada:	2. Okres: <b>CHEB</b> <del>K. slovy Vary</del>	Hodnota <b>II. II.</b>	Zachování	Využití
3. Kraj: <b>západočeský</b>		4. Poř. číslo: <b>1064</b>		

## EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



5. Název (označení) památky:

**Děkanství kostel sv. Jiljí**

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

**na náměstí**

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

**církev římskokatolická**

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Zděný, omítnutý, orientovaný, jednodílný kostel se skládá z lodi na obdélném půdorysu, čtvercového kněžiště s půlkruh. závěrem a hranolové věže v záp. průčelí. V interiéru vystupuje po stranách kněžiště příčná loď, která se v interiéru naplňuje, neboť v jejím přízemí jsou umístěny sakristie, v patře expory otevírající se do kněžiště arkádou, uzavřenou balustrádou. Na příčnou loď navazují adamské přízemní ambity, obklopující se třemi stran. Před západní průčelí nepatrně přestupuje věž. Fasády člení mezi okny líniové rámy, kterým jsou předstěveny pilastry a čabrakové hlavicemi, nosoucími profil. kladí. Okenní okna s půlkruh. odsazenými záklenkami mají ploché štukové šambrány. Okenní okna v závěru kněžiště jsou rozestěna ve dvou úrovních nad sebou. Věž člení nárožní pilastry, hlavní římsa je nad ciferníkem hodin na všech průčelích zvednuta do segment, oblouku. Věž je zakončena plochou krytou polygon. bání s lucernou a zakovicí. Kostel má sedlovou střechu, svalbenou na koncích rásen příčné lodi, krytou taškami; nad ambity plochou krytá pultová střecha.

Stěny lodi i kněžiště člení skupiny polopilířů s pilastry, nosoucími architráv a hlavní římsu, na kterou nasadají pásy, dělicí jednotlivé pole pruské klenby prostora. Rohy lodi jsou zdobeny vrchol triumf. oblouku sbočí kartuš se znakem tepelského kláštera a monogramem stavebníka HPAAT - opata H / ieronyma/ F-A. / mrose/.

10. Časové slohové a autorské určení:

Stavba z let 1702-05 provedena stavitelům Václ. Hausmannem, požhozená v r. 1734 při požáru města, dostavěná v l. 1808-38, 1850-53 oprava celé stavby Jos. Scherbaumem, při které věž obdržela dnešní podobu. Místopisná malba z r. 1765 Elias Dollhopf.

11. Památkové movité zařízení:

<p>12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:</p> <p>Barokní architektura z let 1762 - 65 silně ovlivněna kortelen v blízkém Pletově, který vznikl téměř současně / 1790 -65 / za účasti K.J. Dienzenhofera, s nímž má stejného stavební a, tepelného opata Jeronyma Ambros, a na něm se sdíleli stejní umělci / malíř Aliss Rollkopf/.</p>	<p>15. Odkaz na literaturu:</p> <p>A Gairs: Typographie -- Spl. n. Sarienbad 1932, str. 475 - 491  UPC ČSAV Praha 1997, str. 72</p>
<p>13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:</p>	<p>16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:</p>
<p>14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:</p>	<p>17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:</p> <p><i>v. l. c. - půdorys Týž - p. 478, v. 474-282  p. 479, v. 478-112</i></p>
<p>20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:</p>	<p>18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):</p> <p>Praha 1968, ŠPPOP</p> <p>19. Záznam doplňkových listů:</p>

1. Obec Teplá - město	2. Okres	Hodnota II. II.	Zachování	Využití
--------------------------	----------	--------------------	-----------	---------

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

4. Poř. číslo

1067

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

Děkanství kostel sv. Jiljí - poračování -9:

V sakristiích křížové klenby, v oratořích pruské, v ambitech plackové klenby. V západní části lodi je zděná kručta, podklenutá jedním stlačeným oblúkem a spočívající na dvojicích sloupů, vložených do zaoblených rohů. Balustráda empory je v půdorysu konvexně -konkávně ~~zvlněná~~ zvlněná.