



ELS

1. Obec: Osada: Teplá-město	2. Okres: CHEB Karl. Vary	Hodnota I. II.	Zachování	Využití II.
---	---	--------------------------	-----------	-----------------------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Zápa dočesky

4. Poř. číslo:

1066

Identifikační snímek
památky
formátu 6x6 cm

5. Název (označení) památky:

kaple Nejsvětější trojice

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

při OÚNZ

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Na budovu býv. špitálu navazuje osmiboká zděná omítaná centrální stavba s nízkou jehlanovou střechou, v jejímž vrcholu polygonální sanktusová věžička s lucernou a cibulí. Střecha i sanktusník pobitý plechem. Stěny sevřeny lisenovými rámy s čtvrtkruhovými výplněmi v horních rozích a členěny dvěma pořadími oken: uprostř. výšky ležatá oválná okna, nad nimi vyšší obdélná stlačen. záklenkem/okna v lici, dělená na drobné tabulky/. Do kouta mezi špitál a sv. stěnu je vložen dvoupatrový trojboký přístavek, vyšší než špitál a nižší než kaple, členěný lisenovými rámy s 2 téměř čtvercovými okny v šambránách. V přízemí v pravotočném orámování půlkruhově zaklenutý portál s hl. klenákem. Jím se přes plochostrop. trojúhelnou předsíňku s nikou na půloválném půdoryse vstupuje do kaple. Její prostor rozčleňují pilířové úseky zdíva mezi okny, vymezující svou tloušťkou hloubku kaple v přízemí a empor v patře. Kaple navzájem oddělené, otevřené do středního prostoru a osvětlované oválnými okny, mají valenou klenbu s náběžní římsou a ve stěnách 2 půlválcové protilehlé niky s konchami. Sev. "kaple" se prochází do špitální budovy, ze SZ kaple stoupá vřetenové schodiště /vložené me

10. Časové, slohové a autorské určení:

1692-1699 postaven pravděpodobně podle plánu K. Dienzenhofera
Nově 1772

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Sakrální centrální stavba vysoké architektonické úrovně, patrně dílo předního barokního architekta Kryštofa Dienzenhofera.	15. Odkaz na literaturu: A. Gnirs: Topographie Tepl und Marienbad /= Soupis památek/, Augsburg 1932, str. 492 - 94. U.P.Č. Praha 1957, str. 771
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: V l.c.předorys a řez, obr.441, str.492
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Teplá-město	Karlovy Vary	I. II.		

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY	3. Kraj	4. Poř. číslo
kaple Nejsvětější trojice	Západočeský	

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.)

9/ zí SZ stranu oktogonu a špitál/ na empory. Empory s kuželkovým parapetem, vzájemně propojené segmentově zaklenutými průchoďy, jsou valeně klenuté, osvětlované velkými okny. Střední prostor člení přes kout zalamované toskánské pilastry na vysokých soklech, nesoucí úseky kladí, z něhož horní část římsy přechází jako náběžní římsa při patě kleneb do prostoru empor. Mezi pilastry nad kaplemi členěna plocha zdiva hlavním klenákem a výplněmi ve cviklech. Zastropení tvoří osmiboká kupole s trojúhelnými výsečemi nad oblouky empor. Klenbu doplňují štukové festony z palmových ratolestí s plody a květy.