

8/170

ELS



1. Obec: Hradec Králové Osada:	2. Okres: Hradec Králové	Hodnota	Zachování	Využití
---	------------------------------------	---------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY

3. Kraj:

bývalý východočeský

4. Pořadové číslo:

4890

5. Název (označení) památky:

Dům č.p.151

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:
čtvrť:čp. **151**

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

Žižkovo náměstí, MPR

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Řadový, třípatrový městský dům s podloubím o dvou půlkruhových obloucích, s nízkou střechou zakrytou atikou a štítem vikýře. Uliční průčelí je čtyřosé (kromě přízemí), 2 osy vpravo jsou sdružené, v 1. a 2. patře tvoří arkýř.

Pilíře podloubí jsou z mohutných pískovcových kvádrů s výraznými kvádrovými patkami a nízkými římsovými hlavicemi. Na ně navazují archivolby s profilací v patách zalomenou a s drobným hladkým klenáčkem na vrcholu. Plochy cviklů a ostatní až po dělicí římsu mají plochou pásovou bosáž. Do ní zasahují pouze 2 krakorce spojené segmentovým pasem, které vynášejí patrový arkýř. Okna 1. patra dosedají na průběžnou parapetní římsu (hladký průběžný pás pod ní tvoří pouze v šíři 2 oken vlevo mělce vystupující parapetní výplň), mají pravoúhlé profilované šambrány se zalomením nad hranolovým soklem. Jemně profilovaná nadokenní římsa je společná, s plastickou kartuší uprostřed. Okna arkýře jsou tatáž, avšak sdružená, nadokenní římsa obíhá celý arkýř. V jeho bočních stranách jsou úzká, nízká okénka. Okna 2. patra mají shodné šambrány (doplněné drobnými terčí), bez nadokenní římsy a s vlastními parapetními římsičkami podepřenými konzolkami po stranách. Okna arkýře mají parapetní římsu průběžnou a pod ní obdélnou vpadlou parapetní výplň.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Novorenezanční dům, konec 19. století.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: <i>150 014</i>
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Hradec Králové Osada:	2. Okres: Hradec Králové	Hodnota	Zachování	Využití
Doplňkový list kulturní památky		3. Kraj: bývalý východočeský	4. Poř. číslo: 4890	

Název (označení) památky (čp., čtvrt apod.):

Dům č.p.151

Arkýř ukončuje ve 2.patře profilovaná římsa s kartuší uprostřed a zvonovitou střechou, která má ve hřebení mřížové zábradlíčko s kovanými novorenesančními kytkami v rozích a uprostřed, měděnou krytinu napodobující tašky a v rozích při okapu dva kované chrliče ve tvaru dračích hlav. 3.patro je oddělené průběžnou parapetní římsou, na níž přímo navazují šambrány oken shodné s ostat. okny. Plochy 1.-3. patra jsou hladké, hladký vlys pod hlavní římsou je oddělen úzkým páskem. Hlavní římsa je kryta prejzy, nad ní vystupuje atika, v levé části s pilířky po stranách a uprostřed, nad římsou parapetu podepřenými vztyčenými volutami. Pilířky zakončují kované kytky na vysokých tyčích. V atice jsou v osách oken vyříznuty 2 obdel. otvory se segmentovým zakončením. Nad arkýřovou stranou je plocha atiky nečleněná, pouze s pilířkem v nároží. Na parapet navazuje 3-etážový štítek s volutovými okraji a dvojicí drobných obdelných větracích okének v ose.

Okna v patrech jsou dvoukřídlová, s pevným nadsvětlíkem (tvaru "T"), se soustruženým sloupkem. 2 pole podloubí jsou klenuty dvěma křížovými klenbami do pasů. V levém poli je v čelní stěně přízemí zachován původní dřevěný výkladec s bohatě zdobenými vstupními dveřmi do domu. Pravá část přízemí má podobný výkladec do prodejny lahůdek.

Dispozice: Přízemí: při levé štítové zdi domu je úzká vstupní chodba s vysokým stropem, členěným do 5-ti travé čtvercových zrcadel s diamantovým sešikmením. Dlažba podlahy je zdobena motivy kruhů s vepsanými hvězdami. V závěru chodby vstup na točité schodiště do patra s nikou v oblém rohu zdi. Zbytek přízemí vyplňuje prodejna a její sklady v hloubce dispozice. V patrech jsou byty orientované do náměstí, původně větší (3+1), později rozděleny na menší.