

1. Obec: Hradec Králové Osada:	2. Okres: Hradec Králové	Hodnota	Zachování	Využití
---	------------------------------------	---------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY

3. Kraj:
bývalý východočeský

4. Pořadové číslo:
4900



5. Název (označení) památky:
Dům č.p.169 - 171

7. Ochranné pásmo: **MPR**

6. Bližší označení umístění památky:
čtvrť: **čp.169 - 171**

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):


ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:
V kopečku a Rokytanského

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Řadový třípatrový nárožní dům s hlavním průčelím do náměstí v kopečku.
Hlavní průčelí: je trojdílné, skládá se z centrální trojosé části zakončené nízkým trojúhelným tympanonem, pravá část je dvojosá, zakončená silně předsazenou deskou římsy, levá část tvořící nároží je půdorysně čtvrtkruhová, opět se silně předsazenou římsou. V přízemí jsou všechny části propojeny pásem prosklených výkladců obchodu, s průběžnou reklamou v pásu pod kordonovou římsou.
Střední část ve formě lehce předstupujícího rizalitu má výrazné svislé členění s moderní obdobou pilastrů ve vysokém řádu, z nichž dva nárožní jsou vyšší, zasahují do štítu a jakoby nesou úseky říms bočních částí budovy; ostatní jsou nižší, shora propojeny úzkou pásovou římskou z cihel na stojato. Krajin z těchto čtyř pilastrů jsou pouze dvoutřetinové, podložené pod vnější pilastry rizalitu. Soklová část pilastrů není vyvinuta, místo hlavic se uplatňuje jen pásek z režných cihel. Vnitřní plochy s okny (ohraničené pilastry) jsou omezeny na pouhou šířku oken úzkými hladkými podložkami pilastrů. Vodorovné členění se omezuje pouze na krátké úseky parapetů a nadokenních říms. a hustým vodorovným rýhováním ploch pilastrů /výška vrstvy = asi 1 cihla/. Štítové zakončení je vlastně obdélné s volným přechodem do trojúhelného tympanu.

10. Časové, slohové a autorské určení:
Původně obchodní a činžovní dům V. Hanuše
Plány z roku 1909 Robert Schmidt
želbet.konstrukce Frant. Jirásek

11. Památkové movité zařízení:



12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: <i>150 242</i>
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec:

Hradec Králové

2. Okres:

Hradec Králové

Hodnota

Zachování

Využití

Doplňkový list kulturní památky

3. Kraj:

bývalý východočeský

4. Poř. číslo:

4900

Název (označení) památky (čp., čtvrt apod.):

Dům č.p.169 - 171

nonu, přechod je patrný pouze odlišením ornamentální výzdoby plochy trojúhelníka /sít secesních kosočtverců/ od hladké spodní plochy, osa štítu je zvýrazněna oválným plastickým medallionem se štukovým motivem Merkurovy hole s hady, okřídlené, s helmici, orámovaným perlovcovým páskem a s věncem z drobných volut. Část štítu vystupující nad střechem je rámována úzkým pravoúhlým páskem římsy.

Pravá boční část má také trojici pilastrů ve vysokém řádu, střední bez hlavice, jejich omítaná plocha je však hladká, dva vnější jsou navíc přizdobeny po stranách svislými "šňůrami" perlovce, které oddělují světlejší pásy na bocích. Zbylá plocha s okny je svisle rastrována širokou plochou kanelurou, v níž jsou vyřiznuty obdélníky oken s dovnitř odstupněnými překlady a plastickými parapety s oblými rohy. Průčelí je shora ukončeno širokým vlysem vodorovně rastrovaným, podloženým úzkým páskem z cihel a ukončeným dvakrát odstupněnou silně předsazenou deskou římsy. V ploše vlysu se plasticky uplatňují ještě čtveřice čtverečků ve svislých řadách v rovnoměrných odstupech vždy v osách pilastrů a oken. Okna jsou tvaru "T", ve střed.rizalitu je nadsvětlík dělen třemi svislými pruty.

Levá část v oblém nároží má zcela shodně řešené členění 2.a 3.patru /pouze místo pilastrů jsou zde leseny, 1.patro je však jednoznačně odděleno pásovou římskou z režných cihel, jež je v místě nárožních lesen podepřena konzolkami se secesními maskarony /mužská hlava s pozlacenými vlasy a vousy/. V tomto podlaží se uplatňují pouze nárožní leseny, mezi nimiž je rozepjata společná parapetní římska. Plocha nad ní, stejně jako plocha lesen je hustě vodorovně rýhována. Parapetní římsa je jakoby podepřena v bocích dvěma hladkými lesenkami a vnitřní hladká plocha je orámována perlovcovým pásem (obdélník se zkosenými rohy) a uprostřed akcentována štukovým medailonkem /kartuší/ s iniciálami A v M.

Podhled římsy obou bočních částí je rastrován kolmo k průčelí rytými sparami, po bocích s mandlovitými ččkami.

Průčelí do Rokytanského ulice je třípatrové, čtyřosé, dvě střední osy sdruženy do 1 svislého pásu. Členění nad přízemím je shodné s členěním pravé části hlavního průčelí, tedy pilastry ve vysokém řádu s podložkami, přičemž k postranním pilastrům přiléhají směrem dovnitř ještě polopilastry. Rozdíl oproti hl.průčelí je ten, že hlavice pilastrů nenesou vlys, ale jen 2x odstupněnou římsu, jež zde není tak výrazně vysazena. Její podhled je však upraven stejně, t.j.s rytým vyznačením desek s mandlovitými peckami v čele každého pole. Přízemí je pojato odlišně, od pater je odděleno páskem římsy, přičemž krajní pilastry jsou posazeny na své patky poněkud níže, a jejich vysoký sokl je obložen reliefními deskami s motivy kruhů a čtverců. Pilastry horních pater jsou protaženy částečně i do přízemí, avšak bez přílozek a jejich povrch je hustě vodorovně rýhován. Okna zachovávají osově řešení, avšak v pravé ose je osazeno větší okno s velmi drobným členěním na čtvercové tabulky. Všechny pilastry jsou ukončeny v neurčité výšce nad zalamují-

1. Obec: Hradec Králové Osada:	2. Okres: Hradec Králové	Hodnota	Zachování	Využití
Doplňkový list kulturní památky		3. Kraj: bývalý východočeský	4. Poř. číslo: 4900	

Název (označení) památky (čp., čtvrt apod.):

Dům č.p.169 - 171

cím se soklem, reagujícím na stoupání terénu. Všechna okna jsou tvaru "T".

K domu patří ještě další, původně samostatný dům, kterým se nyní vstupuje. Jde o dvoupatrový, dvouosý řadový dům s jednoduchou novorenesanční fasádou. Vodorovně je členěn odspodu kamenným soklem, později upraveným omítnutím umělým kamenem, drobně profilovanou kordonovou římsou nad přízemím. Mohutnější kordonovou římsou nad 1. patrem se zubořezem. Plochá pultová střecha má sklon do ulice. Jinak je průčelí členěno pouze okny, jejichž šambrány /v 1. patře složitěji profilované, v 2. patře pouze 3x pravouhle odstupněné/ dosedají na profilované parapetní římsy. Členění oken tvaru "T", osazení ve špaletě. V přízemí je v levé ose umístěn výkladec s roletou a vpravo vstupní dvoukřídlové dřevěné novorenesanční dveře s úzkým ležatým nadsvětlíkem. Dveře mají po výšce dvě obdélné výplně, sloupkovou klapačku a litinovou kliku s ručkou.

Obdélným vestibulem se prochází do drobného dvorku společného oběma částem domu s fasádami zcela utilitárně pojatými.

Dispoziční řešení : Kolmo k náměstí je dům členěn na dvě části s vloženým středním úzkým traktem, v jehož zadní části je schodiště, přístupné ze dvora. Levá část /č.p.171/ tvoří v traktu při ulici jeden prostor - prodejnu, na nějž směrem do dvora navazuje halový prostor s vestavěnými skeletem, který člení místnost na 2x3 pole. Pravá část domu /č.169/ má hloubkově orientovaný trakt prodejny s podhledem ze 4 příčně orientovaných diamantových zrcadel. Na tento prostor navazuje při ulici úzká místnost pro zázemí/ vedle které je schodiště do pater přístupné ze dvora/, která je přímo propojena s místností stejné šířky, patřící již přidruženému domu s průchozem do dvora.

Sklepy : podsklepena je ta část domu, která má secesní fasády, sklepy jsou soudobé, dispozice odpovídá přízemí. Pod pravou částí / č.p.169/ jsou sklepy klenuty segmentově.

Patra : Po dvouramenném schodišti s pískovcovými stupni a litinovým secesním zábradlím s geometrickými vzory se vystupuje do pater, s podestami s mozaikovou dlažbou a s balkonky před schodištěm do dvora. Patra jsou obytná.