



1. Osada: Obec:	2. Okres:	Hodnota	Zachování	Využití
Hradec Králové	Hradec Králové			

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Východočeský

4. Poř. číslo:

347

Identifikační snímek
památky
formátu 6×6 cm

5. Název (označení) památky:

Městský dům

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť):

čp. 29

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

Žižkovo náměstí

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Dvoupatrový tříosý řadový městský dům. Střecha sedlová, do náměstí štít.
Hlavní průčelí - V parteru fasáda členěna 4 iónskými kanelovanými pilastry na 3 pole v poměru 2 : 1 : 2, pilastry podporují kladí v úrovni kordonu. V ose domu na kladí nasezena reliéfní plastika lva. V krajních polích půlkruhově zaklenuté otvory s novodobými nevhodnými kovovými výplněmi. V 2. a 3. n. p. 3 okenní osy, okna obtažena úzkou profilovanou šambránou na profil. podokenních římsách. V 2. n. p. rovné profilované se zuborezem nadokenní římsy na volutových konzolách. Profilovaná hlavní římsa nad ní etika členěná pilastry, pole členěna obdel. výplněmi. Střední pole rámováno plochými pilastry a ukončeno trojúhelným tympanonem se zuborezem. V poli 1 obdel. okno lemované šambránou s klenákem a rovnou nadokenní římsou. Křídla štítu volutová, po stranách plastické puky ve tvaru komolých jehlanů na vykrojených podstavcích. Okenní konstrukce novodobé.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Renesanční novostavba s klasicistními úpravami - porušení
levé vstupní síně, fasáda.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Objekt mimořádně zachovalý prost stav. úprav 20. stol.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i současné využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis) arch. Čiháček 1988
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Hradec Králové Osada:	2. Okres: Hradec Králové	Hodnota	Zachování	Využití
---	------------------------------------	---------	-----------	---------

Doplňkový list kulturní památky

3. Kraj:

Vč.

4. Poř. číslo:

344

Název (označení) památky (čp., čtvrť apod.):

Dispozice: Přízemí - prostor bývalého podloubí sklenut dvěma poli křížových klenéb - předěleno. Uliční a střední trakt hloubkově dělen střední zdí. V uličním traktu napravo krám klenutý val. klenbou s 1 párem styčných trojúhelníkových lunet. Následuje v stř. traktu místnost se segmentovou val. klenbou s 1 trojúhel. lunetou. Odtud vstup do zadního traktu 3 prostory v místě zadní komory plochostropé s fabiony. V ul. traktu nalevo vstup do domu pův. val. klenutá síň s trojúhelníkovými lunetami ve stř. traktu na hranici dvorního koutové lunety. Do síně na polovinu její šíře při střední zdi dodatečně vestavěny schodiště a menší prostory klenuté čtvrtkruhovými valenými klenbami a plackami přičemž pův. klenba byla porušena. Při levé hraniční zdi v zadním traktu valeně klenutá chodba na dvůr. Schodiště do pater klenuto valenou klenbou. V okně se schodiště do síně klenuté neckovou a valenou klenbou s trojúhelníkovými a koutovými lunetami. Ve zvýšené úrovní středního traktu směrem do dvora je v pravé polovině příčně orientované místnosti klenba půlkruhová. Směrem do ulice je ve středním traktu vlevo místnost s 1 polem klenby křížové. Nad chodbou do dvora prostor mezipatra. V patře místnosti s vel. fabiony.

Sklepy: Po podélně orient. schodech vstup do příčně orientované valeně klenuté místnosti pod stř. traktem valeně klenutá s trojúh. lunetami nalevo stupně orientovaná val. klenutá místnost. Pod zadním traktem rozměrná místnost s koutovými lunetami - předělená nalevo. Napravo valeně klenutá široká sestupná chodba do sklepa pod ul. traktem. Tento klenut dvěma poli křížové klenby z levého směrem k stř. traktu vybíhá pole valené klenby. Odtud kdysi mohutnými šikmými vraty - dnes jen ostění schodiště do 2. podzemního podlaží. Tvoří je valeně klenutá chodba s třemi páry "lochů" ze chodbou valeně klenutý prostor (zasahuje pod dvorní trakt). Poslední z třech zmíněných výklenků prodloužen ve valeně klenutou chodbu ukončenou třemi lochy v křížení studna. Rozměry druhého patra sklepů oproti jiným objektům mimořádně veliké (cca dvojnásobek). Obdobná rozměrná prostora v 2. p. p. v protějším čp. 138 - možnost zda nebylo při výstavbě použito tradované prohlubně v terénu. Sklepy čp. 29 lze považovat za mimořádné.

Plochostropý dvorní objekt při pravé hranici parcely.