



EL5

Městská památková rezervace

1. Obec:	2. Okres:	Hodnota	Zachování	Využití
Osada KUTNÁ HORA	Kutná Hora	!		

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Středočeský

4. Poř. číslo:

40

1043/A4



5. Název (označení) památky:

chrám sv. Barbory

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

Barborská ul.

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Chrámová stavba katedrálního založení s polygonálně uzavřeným prebyteriem, obklopeným ochozem a věncem kaplí s naznačenou příčnou lodí a krátkým pětilodím. Stavba má rozvinutý opěrný systém a je zakryta třemi stanovými střechami. Nad triforiem osvětlují presbyterium čtyřdílná okna s motivy plamének v kružbách. Kněžiště je zaklenuto síťovou klenbou se složitým obrazcem. Síťové klenby se uplatňují i v ochozu, zatím co kaple mají klenby křížové. K široké střední lodi kostelního pětilodí přiléhají úzké boční lodě, do nichž byly dodatečně osazeny empory navazující na klenební systém ochozu, avšak prostorově vytvářejí spolu se střední lodí síňové trojlodí zaklenuté složitou krouženou klenbou se vzorem vzájemně se přesahujících rúžic. Ve svornicích letopočty 1542 a 1547 (nápisové blány mezi žebry presbyteria nesou jméno M. Rejska a letopočet 1499). Klenby středních lodí je nesena úzkými pilíři a její horizontální tlak zadržuje na každé straně šest opěrných pilířů. Stěny jsou odlehčeny velkými okny s jednoúčnými kružbami. Postranní lodě jsou zaklenuty křížovými klenbami. Proti původnímu plánu bylo pětilodí v polovině zkráceno a uzavřeno kruchtou při západní chrámové zdi. Dodatečně byl kostel o jedno pole prodloužen a vytvořeno nové západní průčelí. - Interier chrámu, zvláště kaplí pokrývají pozdně gotické až barokní nástěnné malby. - Z bohatého zařízení chrámu jsou zvláště cenné gotické chórové lavice.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Stavba chrámu založena v r. 1388 parléřskou hutí založením presbyteria s věncem kaplí. V letech 1401-1404 byla provedena změna stavebního plánu. Místo původního trojlodí stavěno pětilodí. Ze zamýšlené příčné lodi byla zčásti uskutečněna jen severní strana. V letech 1481-1487 byl zaklenut ochoz chrámu, zřízeno triforium a zčásti opěrný systém založený mistrem Hanušem. V letech 1489-1499 pokračoval na stavbě chrámu M. Rejsk; dokončil triforium, zaklenut presbyterium, dokončil opěrný systém presbyteria; zároveň upravil i okna. Ve stavbě hlavních prostorů

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

Monumentální gotická architektura evropského významu náleží k vrcholným dílům pozdní gotiky v Evropě a zároveň dokládá i tvorbu nejlepších mistrů gotické architektury u nás a jejich stavebních hutí.

15. Odkaz na literaturu:

Stavebně historický průzkum
SURPMO 1961
Matějková

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:



16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

fotoarchiv SÚPPPO, č. neg.:
57 391/2, 7 579, 7 581/2, 38 183

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

v/. pokračoval v letech 1505-1506. V letech 1512-1543 vedl stavbu chrámu Benedikt Rejt; pětিলодí změnil ve středních třech lodích na síňový prostor, založil empory a vypracoval plány na zaklenutí prostoru, které provedl v letech 1540-1547 Mistr P. Mikuláš. V roce 1555 byla při západní straně chrámu vystavěna kruchta; chrám byl provizorně uzavřen zdí. Původní stanová střecha byla snesena r. 1732 a nahrazena nízkou valbou. V letech 1884-1889 byla provedena rekonstrukce původního stavu. Celková rekonstrukce podle plánů J. Mockera provedena Ludvíkem Láblerem v r. 1893.

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

Dr. Svatoň 1964

19. Záznam doplňkových listů:

Městská památková rezervace

1. Obec: Osada: KUTNÁ HORA	2. Okres: Kutná Hora	Hodnota I.	Zachování	Využití
--	------------------------------------	--------------------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Středočeský

4. Poř. číslo:

muř. 1043/A8 muř
41 nymř A 1043/A4/2



5. Název (označení) památky:

býv. kaple Božího Těla

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

u chrámu sv. Barbory

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Kaple situována ve svahu pod chrámem sv. Barbory. Z původní patrové stavby zachováno přizemí s předsíní na západní straně. Jednoduché stěny kaple členěny pouze opěrnými pilíři; východní průčelí s třemi okny s lomenými oblouky, hlubokým ostěním a širokými parapety. Okno v ose jižní stěny je zazděno. - Vnitřní prostor založen na čtvercovém půdorysu a čtyřmi válcovými sloupy rozvržen v 9 polí křížové žebrované klenby. Žebra v provilu 3/4 kruhu volně vybíhají ze sloupů zabíhají do stěn bez konsol; ve styku žeber kruhové svorníky. V předsíni zřízeno dvoustranné schodiště navazující na pozdně gotické sedlové portály v opěrných pilířích; dnes zazděné. Původní úroveň kaple zvýšena r. 1773 násypem asi o 4 metry.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Kaple postavena počátkem 15. století, zrušena r. 1773, později užívána jako varhanářská dílna, v současné době v devastaci.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Architektonicky hodnotný pozdně gotický prostor související původně s chrámem sv. Barbory. Pro výraznou architektonickou hodnotu vyžaduje nového využití.	15. Odkaz na literaturu: Stavebně historický průzkum SURPMO 1961
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: fotoarchiv SÚPPOP, č. neg.: 57 861
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Dr. Svatoň 1964
	19. Záznam doplňkových listů: