



1. Obec: Chrudim Osada:	2. Okres: Chrudim	Hodnota	Zachování	Využití
--------------------------------------	-----------------------------	---------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj: VČ.	4. Pořadové číslo: 741
------------------------	----------------------------------

Identifikační snímek
památky
formátu 8×8 cm

5. Název (označení) památky: Kuchyňkovský dům	7. Ochranné pásmo:
6. Bližší označení umístění památky: čtvrť: čp. 55 ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: nám. J. Pučíka	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

V západním rohu náměstí na konci řady domů stojí klasicistní dům 1 patrový se dvou hmot přiložených k sobě, posunutých. Fasáda, nyní žluté barvy, je omítnuta měkkou omítkou. Architektonické prvky jsou z pískovce a štuky. Zdivo cihelné. Štukové prvky jsou natřeny šedou barvou pískovce. Na jihozápadní straně je hraničová věž přimykající se k hlavní budově jednopatrové, severovýchodní roh této hmoty je ponořen do hmoty bočního křídla 1 patrového. Exteriér: fasáda východní - hl. do náměstí - věž: 2 patra, zvonová střecha (měd. plech), vikýře do všech stran s obdéln. okny opatřenými kamen. ostěním u paty svinutým do volut a suprafenestrami segment., završenými čučkem. Nad zvonovou střechou obíhá ochoz přístup. ☒ lucerny prolomené 8mi otvory s půlkruh. záklenky, ochoz má kovové zábradlí nad lucernou zvonová střecha s menší lucernou a nad ní malá cibul. bání s makovicí a korouhví. Pod střechou obíhá profil. římsa, nároží má kamen. bosáž, plocha průčelí věže není členěna na patra. Do 3 stran v 2. patře okno typu T se šambránou a nadoken. římsou, do nám. a do levého boku v 1. patře okno typu T (bez balkonu), do zahrady zazděný

10. Časové, slohové a autorské určení: pův. asi barok. objekt, r. 1879 - přestavba do dnešní podoby	11. Památkové movité zařízení:
---	--------------------------------

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing. Svobodová, 1988
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Chrudim Osada:	2. Okres: Chrudim	Hodnota	Zachování	Využití
--------------------------------------	-----------------------------	---------	-----------	---------

Doplňkový list kulturní památky

3. Kraj:

Vč.

4. Poř. číslo:

341

Název [označení] památky (čp., čtvrt apod.):

otvor dveří do věže, k nim vede esovitě točené schodiště kamen. s kovaným zábradlím (špatný stav). Přízemí věže je kamen. otevřené do 2 stran segmen. obloukem, zaklenuté plackou. Hranolová budova s 5ti osami, nad přízemím mezipatrová římsa, na 1., 2., 4., 5. ose okna (přízemí - 4 tabulková, patro - typu T) s profil. šambránami, segment. suprafenestrami, na 3. ose v přízemí kamen. nika s přímou nesenou na bocích bosovanými sloupy toskánskými, v nice socha Adama (inspirovaná Michelangelovým Davidem - u nohy rýč, had, v ruce drží jablko, v patře orámována šambránou profil. je malba "sv. Anna samatřetí", ve vrcholu obraza rollwerk s rovnoramenným křížem a kolem stuh a listů. Na střední osu je umístěn štít ve 2 osách s okny typu T (šambrány profil, rovná nadokenní římsa), mezi okny a po stranách jsou niky, v konše s rokají. Římsa odděluje omítnutou část štítu - spodní od horní kamenné volutové. Na ose je umístěno 6ti tabulk. okno se segment. suprafenestrou, po stranách čtvercová okna 4 tabulková, u bocích štítu stojí obelisky, nad okny probíhá římsa a štít pokračuje obdel. plochou s terčem v rollwerku (maska dole, mušle nahoře, v terči iniciály JW), po stranách stlačené voluty, štít vrcholí rozeklaným segment. frontonem a obeliskem. Tato hmota domu se obrací na sever 1 osým průčelím s arkýřem s kamen. soklem - v něm 4 tabulk. okno, v patře okno typu T a napojuje se zde v pravém úhlu fasáda boč. 1 patrového křídla 7mi osého. Okna - viz hl. objekt. Na 1. ose v přízemí je široký kamen. portál s vraty průjezdu do zahrady, po stranách bosované sloupy toskánské, nad římsou nesenou sloupy je rozeklaná suprafenestra, na klenáku označení "č. 55" a nad ním letopočet 1879 (MDCCCLXXIX). Na 4. ose v přízemí je menší vstup portálem kamen. profil., se segment. supraportou, římsou profil. Objekt má bosovaná nároží kamen. sokl. Na 1., 4., 7. ose jsou ve střeše kamen. vikýře se stupnovitě segment. římsou, štít vikýře po stranách s volutami, ve vrcholu čuček.

Jižní průčelí: 4 osy: 1., 2., 3. osa - okna (přízemí - 6ti tabulková, patro - typu T) s profil. šambránou, v patře se segment. suprafenestrou, mezipatrová římsa, bosované nároží, kamen. sokl, na 2. ose ve střeše vikýř - viz vých. fasáda. 4. osa - věž - viz vých. fasáda.

Severní fasáda - dům přiléhá k sousednímu objektu.

Západní fasáda: Zahradní: prostě, 1 patrové, mezipatrová římsa, bosované nároží, kamen. sokl. Hl. budova má na ose 1 okno typu T v patře, pod ním v přízemí obdelné dveře, nalevo od nich 6ti tabulkové okno se šambránou. Dál předstupuje nepatrně hmota bočního křídla bosovaným nárožím. Na ose je přiložena schodišťová věžice s obdelnými okénky podle stoupání točitého schodiště. Napravo od věžice jsou v patře 2 dvojice združených oken typu T, pod okny nalevo ústí průjezd se segment. záklenkem a štukovou bosáží. Nalevo je objektu předložena další vedlejší hmota s přízemím otevřeným do 2 stran segment. oblouky, v šoku vestavěno WC, celé bosováno. Od bočního křídla v pravém úhlu vybíhají přízemní hospodářské budovy. Střechy: nad hl. budovou za štítem sedlová, do stran kolmo valbová střecha, nad arkýřem dlátová (měděná)

plech), nad bočním křídlem sedlová. Pálená krytina.

Interiér: přízemí, kde není uvedeno jinak, jsou ploché stropy. Hl. vstup širokými vraty do průjezdu jdoucímú přes celou hloubku bočního křídla. V průjezdu je nalevo vnitřní portikus se 2 toskán. sloupy a 2 pilastry toskán., na protější straně 4 toskán. pilastry. K průjezdu přiléhá široké 2 ramenné schodiště s litinovým zábradlím - už v hl. budově. Vedle schodiště jsou místnosti výměníky, kotelny, při fasádě do ulice je byt školníka, do zahrady je ještě obdél. místnost sborovny a kancelář obdél. - 1 okno na jih, byt má 4 okna na východ, 1 na sever (v noze arkýře). Od průjezdu nalevo je kuchyně s klenutými stropy + příslušenství, odtud je průchod přes chodbu do jídelny dětí (3 oken. osy, 2 obdél. místnosti: 1. klenutá 2 plackami, 2. místn. s val. klenbou, v zadní části 4 neckové kazety. Chodba u jídelny šla přes celou hloubku bočního křídla, z nám. je vstup, chodba je nyní přepříčkována a vstupuje se do ní v její zadní části z boku z prostoru pod schodištěm, které k ní přiléhá zleva, schodiště je dřevěné (kryté PVC), zábradlí a obložení stěn také dřevěné, schodiště do tvaru L. Z chodby napravo se vstupuje do 2. obdél. místnosti (po 1 okně do zahrady) - šatny dětí - klenuté. Boční křídlo pokračuje soc. zař. Na toto křídlo v pravém úhlu navazuje zahradní přízemní křídlo hospod. stavení (sklady, dřevníky, ap.).

Suterén: objekt vlastní není podsklepen. Malý sklep se 3 prostorami pod hospodář. budovami v zahradě. Patro: v hl. budově se schodištěm vyjde do vestibulu čtvercového s horním prosvětlením světlikem.

Proti schodům je vstup do čtvercové místnosti (herna dnes) se štuk. na stropě a pod fabionovou římsou stěny obloženy dřevem. Místnost má 2 okna do nám. a v boku do nám. arkýř s oknem. Z této místnosti je průchod dál do další čtvercové prostory se 2 okny do nám. (strop s bohatými štuk. rámci, medailony a figurál. výzdobou v rozích, u rohu krb se štuk. výzdobou, místnost je spojena s prostorem ve věži (zazděné dveře na zahradu a na balkon).

V rohu vestibulu býv. vřetenové (dnes 2 ramenné dřevěné schodiště) - do místnosti ve štítě (2. patro) se 2 okny do náměstí. Z vestibulu napravo je vchod do obdél. místnosti se 2 okny do zahrady (na jih) se štuk. ornamenty pod fabion. římsou, k zahradnímu průčelí přiléhá v jihozápad. rohu obdél. místnost s 1 oknem na jih se štuk. ornamentem pod fabion. římsou, je průchozí do předešlé místnosti a dál do čtvercové kanceláře při zahrad. průčelí (1 okno), z kanceláře je vstup do vestibulu. Mezi kanceláří a schodištěm je soc. zař. Z vestibulu nalevo ústí chodba jdoucí na celou délku bočního křídla, tvoří střední část 3 traktové budovy. Z chodby do stran jsou vstupy do místností bočních traktů. Trakt do zahrady obsahuje šatny, WC = 3 místnosti obdél. obložené keram. obkládačkami. Chodba se dál otevírá do schodišťového vestibulu. Schodiště je osvětleno svítidlem na sloupu - součást zábradlí. Stěny chodby vestibulu jsou obloženy dřevem, jsou zde zachována svítidla původní - na stěnách. U schodiště v rizalitu do zahrady soc. zař. Chodba za vestibulem pokračuje a nalevo je vstup do obdél. místnosti a kámen. novorenes. krbem, 2 okny do zahrady (pův. pánský salon, dál obdél. místn., 2 okna do zahrady, kol. stěn vestavěné skříně (pův. pánská ložnice). Za ní soc. zař. Z chodby traktu při nám. jsou vstupy do 6 místností. 3 místnosti mají po 3 oknech do nám., 2 po 1 okně. První místnost má kazetový vyřezávaný strop, štuk. rámec kol. svítidla na stropě, kol. stěn prosklené skřínky - pův. asi knihovna, další místnosti při s koženými tlačnými tapetami, ve spodní části obloženy dřevem, u dveří 1. místnosti skřínky prosklené (pův. jídelna), štuk. strop.

3. místnost - posuvné dveře, široké, prosklené, dřevěné, štuky na stropě, (býv. zde tapety - místy patrné zbytky pod malbou), u vstupu 2 dorské, široké, dřevěné sloupy (pův. salon dámský), další místnost: štuk. rámec kol. svítidla na stropě, dřevěné vyřezávané skříně kol. stěn (pův. ložnice dámská).

Krov - stojatá stolice. Podlahy jsou kryty PVC.