



Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky:

Areál kostela sv. Václava

Obec:

KMetiněves

Okres:

Kladno

Rejstř. číslo ÚS:

Osada:

ZSJ:

20534

Areál kostela sv. Václava v Kmetiněvsi se nachází v severovýchodní části obce, po pravé straně komunikace, která prochází obcí z jihu na sever. Součástí areálu je kostel sv. Václava, hřbitovní zeď se dvěma branami, kterou je obehnan hřbitov obklopující kostel a tři empírové náhrobky stojící v řadě podél severní stěny kostela. Dále sem patří socha sv. Jana Nepomuckého, která je umístěná u zdi vedle západní brány hřbitovní zdi, vedoucí ke vchodu do kostela, fara-patrová budova situovaná na západní straně areálu-a její ohradní zeď s branou.

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky:	Obec: Kmetiněves	Okres: Kladno	Rejstř. číslo ÚS:
kostel sv.Václava	Osada:	ZSJ:	20534

Kostel sv.Václava v Kmetiněvsi je součástí areálu, který je situován v severovýchodní části obce. Stojí v poněkud vyvýšeném místě, obklopen hřbitovem s pískovcovou hřbitovní zdí na východní straně areálu. Je to jednolodní stavba, její podélná osa je orientována ve směru východ-západ. Z obdélníkového půdorysu hlavní lodi vystupuje na východě pětiboké presbyterium po stranách se sakristií a oratoří, na západě, nad vstupním portálem masivní věž. Věž je zděná z pískovcových kvádrů a omítnuta na rozdíl od hlavní lodi, presbyteria a sakristie s oratoří, které jsou zděny z pískovcových kvádrů kombinovaných s cihlami a omítnuty více vrstvou vápennou omítkou, původně snad tmavě okrové barvy, na pilastrech a šambránách oken, stejně jako na římsě červenou.

Vstup do hlavní lodi je z podvěžního prostoru tvořícího předsíně. Ta je zaklenuta valenou klenbou elipsovitého tvaru. Z venčí se do ní vchází portálkem, který na průčelí má tvar lomeného gotického oblouku, zevnitř je to však jednoduchý otvor zaklenutý segmentovým obloukem. Předsíňka je konkávním rozšířením napojena na prostor hlavní lodi.

Hlavní loď má obdélníkový půdorys a je zastropena valenou klenbou elipsovitého tvaru s lunetami v místě okenních otvorů. Podélné stěny lodi jsou v rozích i uprostřed rozčleněny svazkovými pilastry, které na stropě přecházejí v klenební pásy. Pilastry mají jednoduchou patku, hladký dřík a bohatě profilovanou hlavici, která v místě konkávního navázání hlavní lodi na presbyterium přechází v římsu. V obou podélných stěnách je v obloucích mezi pilastry proraženo po dvojici oken zaklenutých segmentovým obloukem. Parapety oken jsou vysoko nad podlahou a jejich výplně jsou tvořeny barevným sklem zalitým do olova.

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky:	Obec:	Okres:	Rejstř. číslo ÚS:
Kostel sv. Václava	Kmetiněves	Kladno	
	Osada:	ZSJ:	20534

Při západní stěně lodi je nad vstupem přes celou šířku loďi kůr s vyrhanami. Jeho poprseň je členěna pilastry, jejichž patky i hlavice jsou spojeny římsou. Prostřední část empory balkonovitě vystupuje/ je zde umístěn manuál varhan/ a ze spodu je zdobena rostlinným motivem. Pohled empory je zesponu členěn kazetováním.

Vítězný oblouk, oddělující presbyterium od hlavní lodi, je tvořen dvěma pilastry a zaklenutí stejné jako loď, na pětiboké zakončení. V postranních stěnách má po jednom okně - stejném jako jsou v hlavní lodi, v čelní stěně je oválné okno zevnitř zaklenuté segmentovým obloukem. Hlavice pilastrů jsou v polích, která neobsahují okno, spojeny římsou.

Podlaha presbytáře je oproti podlaze lodi zvýšena v přední části o jeden a v zadní části ještě o jeden stupeň. Na druhém stupni je zároveň chórová přepážka z ozdobné ocelové mříže. Stupně jsou pískovcové, jinak je celá podlaha lodi i presbytáře tvořena úhlopříčnou šachovnicí z černých a šedých betonových dlaždic. Omítky jsou štukové bez ozdob, na stěnách okrové barvy, na pilastrech lunetách a kleneb. pásech krémové. Hlavice a římsy jsou bílé.

Z presbytáře se vchází postranními dveřmi do dvou místností. Vpravo je to sakristie a vlevo oratoř. Dveře jsou proti sobě, oboje mají pískovcové ostění s uchy, dveře do sakristie jsou z masivního dubu, pobité ocelovými hřeby a s ozdobným železným kování zámku, dveře oratoře chybí. Nad oběma dveřmi je umístěno po jedné desce s nápisem, tvořené pravděpodobně napodobeninou mramoru.

V desce nad vchodem je nápis: MUNIFICENTIA RMI AC AMPLMID.D.SIGISMUNDI STARÝ
SACRICAN:ORD:PREM:PRAGAE IN SION ABBATIS REGNI
BOH:PRELATI TOTIUSQ:ORD:PREM:ABB:GENERALIS.ET
CURA PAROCHI P:GERLACI DVOŘÁK CANONICI STRAHOV.
ECCLESIA RENOVATA HOVOQ:ORG ET CHORO ORNATA
ANNO MDCCCXCVII

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky:	Obec:	Okres:	Rejstř. číslo ÚS:
KOSTEL SV:Václava	Kmetiněves	Kladno	20534
Osada:			
ZSJ:			
Deska nad vchodem do oratoře nese nápis:MUNIFICENTIA RMI AC AMPLMI D.D. JOSEPHI MIRA SAC.CAN.AC EXEMPTI ORD:PREM:RESPARTHEN:DOXAN:REGHI BOHEMIE PRELATI ET COLARORIS DI_ LIGENTIA P:URBANI VOITA PAROCHI STRAHOV:CANONICI ECCLESIA SUMPTI- BUS PROPRIIS READIFIGATA A:1730			
Sakristie,stejně jako oratoř je zaklenuta křížovou klenbou.Vedou z ní schůdky na dřevěnou kazatelnu a ve východní zdi má malé obdélníkové okno s kamenným ostěním a mříží.Z oratoře vedou ven dřevěné dveře a nad nimi je segmentově zaklenuté okénko.			
Do věže se vchází zvenčí.Vpravo vedle věže vedou plechové dveře na dřevěnné točité schodiště,po kterém se vystupuje na kůr a dál potom do věže.Ta je uvnitř rozdělena dřevěnou trámovou konstrukcí na tři podlaží.Do prvního se vstupuje z točitého schodiště a vede z něho segmentově zaklenutý otvor do prostoru krovu nad lodí a presbyteriem.Krov je tvořen vaznicovou soustavou, ukončenou valbou,ze které pokračuje hambalkový krov presbyteria.Proti vstupu do krovu je v tomto podlaží okno zaklenuté půlkruhovým obloukem.Odtud se po dřevěných schůdkách vystupuje do dalšího podlaží.Zde je masivní dřevěná konstrukce,na které byl dříve zavěšen zvon.V každé stěně je jedno okno zaklenuté lomeným obloukem a se zbytky dřevěné výplně.Odtud se vystoupí po dřev.žebřík. schodišti do třetího podlaží,které je vlastně tvořeno krovem stanové střechy věže.			

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: Kostel sv. Václava	Obec: Kmetiněves Osada:	Okres: Kladno ZSJ:	Rejstř. číslo ÚS: 20534
Vnější průčelí jsou jednoduchá, bez ozdob. Západní část stavby tvoří mohutná věž čtvercového půdorysu. Její stěny jsou z opracovaných pískovcových kvádrů, neomítnuté, obě nároží vstupního průčelí jsou zpevněna opěráky. Vstup je tvořen profilovaným lomeným obloukem portálu posazeným na hladkém soklu. U tympanonu v nadpraží dveří je na ploše kruhové orámované umístěn erb. Dveřní křídla jsou dřevěná s ozdobným kováním. Nad portálem je na dřevěné konzole se stříškou zavěšen umíráček. V prvním patře věže je v západním průčelí okno zaklenuté půlkruhovým obloukem, jeho horní polovina je ozdobena profilovanou kamennou šambránou. V severním a jižním průčelí jsou stejná okna, ovšem zazděná a z části překrytá západní stěnou lodi. Nad těmito okny probíhá po celém obvodu věže podokenní římsa oken ve 2. patře věže. V každém průčelí je jedno zaklenuté gotickým lomeným obloukem. Vrchol věže je lemován výraznou korunní římsou. Věž je zastřešena stanovou střechou pokrytou měděným plechem, završenou lucernou s cibulovitou stříškou. K věži je z východní části připojena hmota hlavní lodi. Její severní a jižní průčelí jsou shodná. Jsou rozdělena na tři pole sdruženými pilastry. Jejich nevýrazné hlavice jsou nahoře protaženy zužujícími se náběhy pod korunní římsou, která probíhá po celém obvodu lodi i presbyteria. V prvních dvou polích od východu je po jednom segmentově zaklenutém okně s jednoduše profilovanou šambránou, ve vrcholu s klenákem a s parapetní římsou. Z východní strany se k lodi připojuje presbyterium s pětibokým závěrem jeho severní a jižní průčelí je rovněž shodné, členěné hladkými pilastry stejně jako nároží závěru. V obou průčelích je po jednom okně stejném jako jsou u hlavní lodi.			

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky:	Obec:	Okres:	Rejstř. číslo ÚS:
	Kmetiněves	Kladno	
Kostel sv. Václava	Osada:	ZSJ:	20534

Východní čelní stěna presbyteria obsahuje oválné okno s ozdobnou profilovanou šambránou. V místě připojení presbyteria k lodi je po obou stranách severní i jižní přístavek sakristie a oratoře.

Na západní straně navazují na stěnu lodi náběhy po stranách ohraničenými sloupky nesoucími konzoli. Jejich nároží jsou rámována pilastry.

Východní stěna sakristie obsahuje obdélníkové okno s kamenným ostěním s uchý a s ozdobnou mříží, ve východní stěně oratoře jsou dřevěné dveře a nad nimi segmentově zaklenuté okno.

Střecha lodi je sedlová s valbou v místě napojení presbytáře, střecha presbytáře je rovněž sedlová s uzávěrem ve tvaru poloviny šestibokého jehlanu.

Sakristie a oratoř jsou kryty kontovými stříškami.

Všechny střechy mají taškovou krytinu.

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: Hřbitovní zeď s branami	Obec: Kmetiněves Osada:	Okres: Kladno ZSJ:	Rejstř. číslo ÚS: 20534/2
Hřbitovní zeď obklopuje hřbitov kolem kostela sv.Václava a zároveň jej odděluje od pozemku fary.V JV,J a JZ části slouží zároveň jako opěrná zeď, podpírající zvýšený terén hřbitova ,směrem k severu se úrovně terénu hřbitova a okolí vyrovnávají. Zeď je zděná z hrubě přitesaných pískovcových kvádrů kombinovaných místy s cihlami.Část tvořící poprsník nad úrovní hřbitova je na JZ a J straně oddělena od spodní opěrné části kamennou římsou,parapet poprsníku,který je ve výšce asi 150 cm nad terénem hřbitova,je obložen pískovcovými deskami,tvořícími současně úzkou parapetní římsu.V severní části je koruna zdi poněkud zvýšena. Součástí zdi jsou dvě brány a dvířka spojující hřbitov s pozemkem fary. Západní brána- hlavní přístupová cesta ke kostelu a na hřbitov,je umístěna v koutě tvořeném zdí hřbitova a ohradní zdí farní zahrady.Vystupuje se k ní po širokém pískovcovém schodišti.Je tvořena pravoúhlým portálem s omítaným profilovaným ostěním nesoucím prolomený fronton.Dřevěná křídla vrat ve tvaru lomového oblouku s dřevěnou mříží,chybí a jsou uložena v kostele,jsou silně poškozená.Zeď v okolí portálu je zvýšena a nad portálem vybíhá v dvoustupňový štít z vrchu krytý stejnými pískovcovými deskami,jako tvoří korunu zdi. Za portálem brány navazuje kamenné schodiště stejné šířky,po kterém se od brány vystupuje na úroveň terénu hřbitova. Vpravo od této brány,při pohledu od kostela,je ve výklenku branka s plechovými dvířky,která vede na zahradu fary.			

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: Hřbitovní zeď s branami	Obec: Kmetiněves Osada:	Okres: Kladno ZSJ:	Rejstř. číslo ÚS: 20534/2
Druhá brána -severní zpřístupňuje hřbitov pro povozy. Tvoří ji dva pilíře nesoucí kladí,ukončené výraznou římsou,kryté valbovou stříškou z tašek.Kladí podepírá segmentový oblouk vložený mezi pilíři. Oblouk i pilíře jsou ze strany hřbitova hladké,z druhé strany bosované. Původní dřevěná vrata jsou vysazena a jejich zbytky se povalují na hřbitově. Severozápadní část hřbitovní zdi,v místě kde stály hospodářské budovy byla zbořena současně s nimi. Zeď byla původně omítnuta,zbytky omítky jsou místy patrné,nejzachovalejší jsou na obou branách.			

Doplňkový list kulturní památky

Obec:	Kmetiněves	Okres:	Kladno	Rejstř. číslo ÚS:
Osada:		ZSJ:		20534/3

Název (označení) památky:

Náhrobek č.1

Enpírový náhrobek stojí v řadě u severní stěny kostela.

Všechny jsou tesány z pískovce.

Pravý náhrobek je tvořen hranolem, na kterém je položena deska přesahující na všechny strany do profilované římsy. Nad deskou stoupá čtyřboký komolý jehlan na spodní straně profilovaný. Podél hran jehlanu i spodního hranolu jsou v kameni drážky, které u vodorovných hran vyběhají do půlkruhů. Ze přední strany je na hranolu i jehlanu nápis. Nad napsen ve vrcholu jehlanu vystupuje vytesaný trojúhelník z něhož jdou paprsky. Pod ním je vytesaný kříž. Ve spodní části je z jehlanu vytržená obdélná deska. Nápis je poškozený, nečitelný: Bůh

V pan
Pom
Met
Bene
Fon

Dále byla kovová tabulka, která leží opodál. Je zrezlá se zbytky nápisu:

Benedikt For....
Zemřel 10.V.18...

Pod tabulkou je další nápis nečitelný. Na hranolu u terénu je zepředu rovněž nečitelný nápis. Zadní část hranolu s krycí deskou je odlomena a hrozí zřícení celého náhrobku.

Vypracoval: ing. Fojt

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: Náhrobek č.2	Obec: Kmetiněves Osada:	Okres: Kladno ZSJ:	Rejstř. číslo ÚS: 20534/4
Tento náhrobek je prostřední v řadě tří empírových náhrobků, před severním průčelím kostela. Je o něco nižší nežli druhé dva. Skládá se opět z hranolu, na kterém leží deska na všech stranách přesahující do profilované římsy. Nad ní dále nahoru jde čtyřboký komolý jehlan. Podél hran jsou opět drážky u vodorovných hran jehlanu vybíhající do půlkruhu. Na jehlan je v horní části pouze vytesaný kříž a dole byla kovová deska, která chybí. Na hranolu je rovněž nápis nečitelný. Vypracoval: ing. Fojt			

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: Náhrobek č.3	Obec: Kmetiněves Osada:	Okres: Kladno ZSJ:	Rejstř. číslo ÚS: 20534/5
Náhrobek č.3 stojí nalevo v řadě tří empírových náhrobků před severním průčelím kostela.Skládá se opět ze spodního hranolu,na kterém leží přesahující deska, vybíhající do jednoduše profilované římsy.Nad ní stoupá komolý jehlan. Horní část jehlanu je zepředu opět lemována drážkou,která nahoře vybíhá do půlkruhu.Dole drážka navazovala na zapuštěnou kovovou desku,která chybí. Ve středu plochy drážkou vymezené je vytesán kříž.Do spodní části je vytesána mělká nika se segmentovou horní částí,ve které je relief kalicha. Zadní strana jehlanu je lemovaná opět drážkou. Spodní jehlan je opatřen zepředu i ze zadu nápisem: Zde odpočívá WP Mansvet Franišek PEER Farař.....G Kadů.... Spodní část je zcela nečitelná. Na zadní straně je další nápis: E..... Bouuslāus LonSm..... Z.Z. Vypracoval : ing. Fojt			

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: Socha sv.Jana Nepomuckého	Obec: Kmetiněves	Okres: Kladno	Rejstř. číslo ÚS:
	Osada:	ZSJ:	20534/6

Tato socha stojí před stěnou, stojící naproti hlavnímu schodišti, které zde ústí do malé plošiny obehnané zdí, ve které je na východě brána s hlavním vstupem do kostela.

Ze sochy je pouze zachované torzo bez hlavy a levé ruky.

Socha dole přechází do půdorysu čtvercového soklu.

Celá je postavena na pískovcovém podstavci ve spodní části hranolovým, zhora ukončeném deskou vybíhající dopředu a do stran do profilované římsy.

Hranol je zepředu zdoben ornamentem. Horní stupeň podstavce sochy je složen ze tří dílů. Spodní je jednoduchý hranol. Střední se nahoru zužuje.

Na přední straně nese letopočet 1759.

Nad ním je deska vlastní sochy. Socha je asi 120 cm vysoká, bez hlavy, tesaná z pískovce. V levé ruce drží vodorovnou příčku kříže, na kterém je Kristus. Krajní části svislé příčky kříže jsou ulomeny.

Postava je v poloze s předsazenou levou nohou.

Je oděna do bohatě řaseného roucha.

Socha je ve špatném stavu.

Vypracoval: ing. Fojt

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: Fara čp.1	Obec: Kmetiněves Osada:	Okres: Kladno ZSJ:	Rejstř. číslo ÚS: 20534/7
Do budovy se vstupuje ze zahrady vchodem na jižním průčelí. Za dveřmi je vstupní hala, ze které naproti dveřím stoupají kamenné schody do patra. Pod nimi jdou schody do sklepa. Na obou stranách haly jsou vždy dvě místnosti obytné. Schody do sklepa jdou pod nástupním ramenem schodů do patra. Jsou kamenné, oboustraně vetknuté. Strop nad nimi je cihelný, segmentově sklenutý. Schody končí v chodbě rovněž sklenuté valeně segmentově. Chodba je vysoká okolo 180 cm. Po několika metrech se chodba rozšiřuje do krátkého rovněž valeně sklenutého prostoru, který končí opět úzkým pokračováním chodby. Ta po pár metrech končí. Stěny i strop zadních částí sklepa jsou kamenné. Ostění chodby v místě vyústění do širšího prostoru je zpevněné kamennými kvádry. Podlaha je z kamenných desek. Do přízemní budovy vedou ze zahrady dvoukřídlé dřevěné dveře nahoře prosklenými sklem složeným z malých čtvercových sklíček v olovu. Nad dveřmi je půlkruhový nadsvětlík, zvenku krytý mříží. Za dveřmi je velká hala s plochým stropem zabírající přední polovinu středu budovy. Hala je napravo od dveří osvětlena oknem. Naproti vstupu je hala zakončena arkádou tří půlkruhových oblouků. Mezi oblouky jdou dále dozadu dvě zdi sloužící jako schodišťové stěny dvouramenného, kamenného schodiště, které stoupá za středním obloukem arkády. Za pravým obloukem jsou dveře do malé komory osvětlené luxferovým oknem. Pod levým obloukem se vstupuje do krátké chodby se šikmým stropem tvořených spodní stranou výstupního ramene schodů do patra. Chodba končí dřevěnými výplň nahoře segmentovými schody do prostoru pod mezipodestou horních schodů. Z tohoto prostoru vedou další dřevěné dveře na schody do sklepa. Na obou bočních stěnách haly jsou dvoukřídlé výplňové dřevěné dveře do vždy dvou místností v krajních traktech budovy.			

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: Fara čp. 1	Obec: Mnetiněves Osada:	Okres: Kladno ZSJ:	Rejstř. číslo ÚS: 20534/7
Místnost napravo od vstupních dveří haly má plochý zrcadlový strop s fabionem. Je osvětlena dvěma jednoduchými dvoukřídlými okny z jihu. Nadpraží je segmentové parapet ustoupilý, ostění mírně kónické. Druhá místnost, která navazuje na první má strop sklenutý valeně se dvěma lunetami. Je osvětlena pouze malým okénkem ze severu. Do stěn místnosti jsou pod lunetami zapuštěny mělké niky, ukončené půlkruhově u lunet. Podlaha této místnosti je betonová, o dva stupně níže nežli v předešlé prostore. Ostatní místnosti mají prkenné podlahy, kromě vstupní haly. Ta má podlahu z keramických dlaždic šachovnicovitě štrídaných černá a bílá. Přední místnost nalevo od vstupu je zaklenuta křížovou klenbou. Je osvětlena ze zahrady dvěma stejnými okny jako místnost napravo a dále ze západu nižším dvojitým rovněž stejným oknem. Do druhé místnosti vedou dvoukřídlé dřevěné výplňové dveře. Je sklenutá valeně se dvěma lunetami. Jedna je nad vstupními dveřmi a druhá je nad mírně zapuštěným výklenkem v protější stěně. Místnost osvětluje opět ze západu stejné okno jako v předešlé místnosti. Do patra vedou z haly schody. Jsou osvětleny nad mezipodestou malým kruhovým oknem s rovným nadpražím a šikmým parapetem. Mezipodesta je v polovině rozdělena kamenným stupněm na dvě úrovně. V těchto místech jsou dřevěné výplňové dvoukřídlé dveře. Horní rameno schodů je zakončené novými dřevěnými dvoukřídlými bohatě prosklenými dveřmi s nadsvětlíkem, nahoře tvaru stačeného oblouku. Nad schody je opět místnost odpovídající spodní hale. Ta je předělená příčkou rovnoběžnou s fasádou, ve které je široký půlkruhový otvor začínající u stěn.			

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: Fara čp. 1	Obec: Kmetiněves Osada:	Okres: Kladno ZSJ:	Rejstř. číslo ÚS: 20534/7
Hala je osvětlena napravo oknem a z druhé strany balkonovými dveřmi. Dispozičně je patro stejné jako přízemí. Pouze na pravé straně od schodů je jediná místnost se dvěma okny z jihu a dvěma ze západu. Mezi západními okny je nika se segmentovým nadpražím. Do zadní místnosti nalevo od vstupu byla vestavena koupelna s dalším vstupem z přední části haly po levé straně od schodů před příčkou. Všechny místnosti kromě haly mají dřevěnné prkenné podlahy. Hala má keramickou podlahu. Stropy patra jsou ploché. Na půdu se vystupuje po přímých kamenných zhora dřevem krytých schodech, které jdou z haly pod středním obloukem arkády. Po několika schodech jsou dřevěné dvoukřídlé nízké dveře. Za nimi k fasádě pokračuje chodbička osvětlená dvoukřídlým jednoduchým oknem se segmentovým nadpražím. Nalevo a na konci chodbičky jdou další tentokrát dvoukřídlé, výplňové dveře, za kterými pokračuje rameno dřevěných schodů. Půdu tvoří jeden prostor. Střecha je valbová. Podlaha je z dřevěných prken. Krytinu tvoří tašky bobrovky. Krov tvoří vazný trám, ze kterého jdou sloupky podpírající mezilehlé vaznice vzájemně spojené řadou vodorovných trámů. Vaznice a pozednice nesou krokve. Půdu osvětluje několik střešních oken.			

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: Fara čp. 1	Obec: Kmetiněves Osada:	Okres: Kladno ZSJ:	Rejstř. číslo ÚS: 20534/7
Hlavní vstupní západní průčelí je šestiosé. Ve třetí okenní ose od leva jsou dřevěné vstupní dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem. Nalevo od dveří z průčelí vystupuje šikmý opěrný pilíř sahající do úrovně kordonové římsy. Stejný pilíř je i napravo od dveří za jednoduchým dřevěným v horní části půlkruhovým oknem do haly. Další pilíře vyztužují rohy budovy. Levý je součástí ohradní zdi. Všechna ostatní okna jsou stejná jednoduchá, dřevěná dvoukřídlá. Každé křídlo je rozděleno na čtyři čtvercové tabulky. Pouze nad oknem, po pravé straně od vstupu jsou v patře balkonové dveře. Okna jsou lemována jednoduchými šambránami. Mezi okny jde kordonová římsa, která je na střední části fasády přerušena. Jižní boční fasáda má pouze v patře dvě stejná okna. Na stranách je členěná opět nárožním pilířem na levé straně. Na levé straně jde do patra stejné okno jako na ostatních průčelích. Okolo něj je čtverec hladké omítky a pod ním část kordonové římsy. Zbytek průčelí je omítaný hrubou omítkou. Jde do něj řada různých oken, která jsou vždy lemována šambránami. Východní průčelí vedoucí na prostranství před areálem je dvouosé, stejně členěné jako průčelí západní. Pouze okna jsou nižší, složená ze tří tabulek nad sebou. U terénu je navíc naznačený sokl zhora krytý římsou. Dále nahoře celou budovou jde hlavní římsa a nad ní je valbová střecha, Budova fary je velmi dobře zrestaurována. Obnova není dosud dokončená, ale je pravděpodobné, že tato budova časem bude uvedena do vinikajícího stavu. Vypracoval: ing. Fojt			

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky:	Obec:	Kmetiněves	Okres:	Kladno	Rejstř. číslo ÚS:
	Osada:		ZSJ:		20534/8

Ohradní zeď fary s branami

Ohradní zeď fary odděluje její velmi přibližně čtvercový pozemek od pozemku kostela na východě, cesty na jihu a jakého si náměstíčka před vstupem do fary na západě.

Ze severu je pozemek fary oddělen od sousedního pozemku pouze drátěným pletivem. Na východě od fary stála původně další pravděpodobně hospodářská budova, ze které zbyla pouze jižní zeď, která navazuje na východní zeď. Proto se popisuje zde.

Západní část zdi začíná na severu u sousední budovy, kterou zeď spojuje se západní stěnou fary. Zeď směrem k budovám šikmo stoupá do úrovně opěrných pilířů. Střední část je rovná. Zeď není omítaná je vyzděná z lomového kamene, místy vyspravena cihlami.

Druhou část západní zdi pokračuje za budovou fary. Ve středu má velkou bránu a těsně u fary malou branku. Vrata brány jsou dřevěná, nahoře rovná. Nad nimi je dřevěný překlad tvořený několika trámy. Z vnější strany je před vraty vyzděn z kamenných kvádrů otvor nahoře půlkruhový. Z vnitřní strany zdi vystupují po stranách vrat ztužující pilíře. Zhora ze středu brány vystupuje půlkruhový štít. Po stranách štítu klesají obloukové konkávní části. Zhora je brána kryta cihlami. Branka má zevnitř dřevěnou zárubeň, s rovným nadpražím. Nad ní je otvor zakončen segmentově z cihel. Z venku je branka opět obezděna kamennými kvádry.

Na severu zeď směrem k budově fary opět šikmo stoupá. Je převážně z lomového kamene, místy vyspravená cihlami.

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: Ohradní zeď fary s branami	Obec: Kmetiněves	Okres: Kladno	Rejstř. číslo ÚS:
	Osada:	ZSJ:	20534/8

Jižní stěna zdi tvoří opěrnou zeď hlíně na zahradě.
Tato část zdi je několikrát zalomená do půlkruhu.
Spodní část je zděná z lomového kamene a místy z kamenných kvádrů.
Nad terén stoupá nová cihelná část členěná do pilířků, mezi kterými je nižší úzká zeď a nad ní ještě vodorovný trám. Východní část zdi jde nejprve okolo schodů do areálu kostela. Za nimi z ní odbočuje zeď okolo hřbitova se vstupní branou. Vedle této zdi je dřevěná branka se segmentovým nadpražím. Za brankou na zeď navazuje jižní stěna bývalé hospodářské budovy. Zbytek budovy chybí. Tato zeď byla ponechána jako torzo. Za ní na sever byla zavezena hlína, tvořící skalku.
Před zdí z jihu jde betonová cesta zakončená brankou ke kostelu. Na opačné straně cesta prochází před farou a jde ke vstupní brance.
Stěna je z lomového kamene. Je členěná třemi otvory s kamenným rámem, zepředu kryté mříží. Za mříží jsou velké kameny navážky.
Zbytek východní ohradní zdi je pobořený opravovaný cihlami.
Místy je zeď omítaná.

Vypracoval: ing. Fojt

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: Fara čp.1	Obec: Kmetiněves Osada:	Okres: Kladno ZSJ:	Rejstř. číslo ÚS: 20534/7
Fara leží na pozemku sousedícím ze západu s areálem kostela. Pozemek má přibližně čtvercový půdorys. Fara přiléhá k západní straně. Okolo pozemku jde zděná zeď, na severu pouze drátěný plot. Na západě je před farou volná plocha. Ostatní fasády jdou do zahrady. Budova má obdélný půdorys. Je podsklepená, malým sklepem, který nesouvisí s dispozicí přízemí. Zhora je zakryta valbovou střechou. Je nově rekonstruovaná, omítaná novou vápennou omítkou šedé barvy. Šambrány jsou bílé.			