

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky:	Obec: Zlonice	Okres: Kladno	Rejstř. číslo ÚS:
Areál zámku čp.1	Osada:	ZSJ:	203041

Budova zámku stojí na severovýchod od kostela Nanebevzetí Panny Marie. Zámek má tři křídla uspořádaná v půdorysu do tvaru písmene U. Severní a západní křídlo jsou dvoupatrové, východní pouze jednopatrové. Mezi křídly je čtvercové nádvoří vydlážděné kočičími hlavami, otevřené na jih, kam z něj vede pěší cesta lemovaná po obou stranách zahradními zdmi. Na východě má východní křídlo zámku navazuje rozsáhlá zahrada lemovaná zdí.

Ze severu jde okolo severní křídla cesta, na jejíž druhé straně jsou opět zahrady. Před západním křídlem se cesta rozšiřuje do nepevněného prostranství a dále k západu pokračuje podél severní strany areálu kostela.



DOS

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: Areál zámku čp.1	Obec: Zlonice Osada:	Okres: Kladno ZSJ:	Rejstř. číslo US: 203041
Budova zámku se skládá ze tří křídel obdélníkového půdorysu. Křídla jsou podsklepená, zděná pravděpodobně z lomového kamene. Zhora jsou kryta valbovou střechou. Hlavní vstup do areálu je z prostranství před západ. křídlem. Odtud do zámku vede široký průjezd vedoucí do nádvoří. Jednotlivé vstupy vedou jednak přímo z nádvoří a dále z levé strany vstupního průjezdu. Do východního nižšího křídla vede vstup z nádvoří. Za vstupními dveřmi je široký prostor procházející napříč celým křídlem, uprostřed rozdělený třemi arkádovými oblouky. Do zadní části je vestavěno tříkřídlé schodiště se širokým zrcadlem a dvěma čtvercovými mezipodestami. Schodiště je okolo zrcadla nesené čtyřmi pilíři. Pod výstupním ramenem schodů je průchod do zahrady. Na pravé straně tohoto průchodu jsou dřevěné, výplňové dvoukřídlé dveře na schody do sklepa. Tyto dveře mají původní zámek. Za dveřmi klesají nejprve betonové, oboustraně vetknuté schody na stejném půdorysu jako spodní dvě ramena schodů do patra. Ve spodní části betonové schody přecházejí ve schody dřevěné. Strop mají sklenut valeně segmentově. Osvětlené jsou nad horním ramenem z východu okenním otvorem zakrytím mříží, před kterým je segmentový klenutý oblouk. Pod spodním ramenem schodů je nejprve malá čtvercová podesta, která má na pravé straně při pohledu od schodů ve stěně malou niku nahoře segmentovou. Z této podesty dále klesá jeden stupeň a za ním jde k jihu krátká chodbička, ze které je na pravé straně průchod širokou stěnou do prostoru vlastního sklepa. Sklep prochází pod celým křídlem budovy v jeho západní polovině. Tvoří ho čtyři prostory sklenuté kamennou půlkruhově valenou vysokou klenbou, která jde až téměř k podlaze.			

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: Areál zámku čp.1	Obec: Zlonice Osada:	Okres: Kladno ZSJ:	Rejstř. číslo ÚS: 203041
Jednotlivé prostory oddělují tři široké rovněž kamenné zdi, ve kterých jsou kamenné zárubně nahoře půlkruhové. Nad zárubněmi jsou průchody ukončené segmentově, ostění se konicky rozšiřuje. Podlaha sklepa je rovněž kamenná. Do sklepa vedou z nádvoří malá sklepní okénka, která slouží jako shozy na uhlí. Do přízemí východního křídla vedou z nádvoří dřevěné vysoké dvoukřídlé dveře v kamenné zárubni. Za nimi je malé zádveří v síle zdi, z druhé strany uzavřené dalšími dřevěnými výplňovými dveřmi nahoře prosklenými s nadsvětlíkem. Dveře ústí na levé straně do širokého prostoru. Na pravé straně je osvětlený oknem stejným jako všechna ostatní okna křídla. Je čtyřkřídlé dvojité se segmentovým nadpražím a ustouplým parapetem. Vstupní prostor je v polovině rozdělen arkádou tří kruhových oblouků na dvě části. Oblouky jsou sklenuty do dvou kruhových kamenných sloupů s patkou tvořenou jednoduchým prstencem. Hlavici tvoří opět prstenec nesoucí čtvercovou desku. Na stěnách oblouky nesou ploché pilasty. Strop části přiléhající ke dvoru je sklenut valeně tlačeně. Na každé straně jsou tři pětiboké lunety. Podlaha je z keramických dlaždic. V druhé části za arkádou je podlaha o jeden stupeň zvýšena. Tuto část vyplňuje tříramenné schodiště se dvěma mezipodestami. Před schodištěm je za arkádou volný prostor o šířce schodiště, který v patře slouží jako hlavní podesta. Strop této části je sklenut třemi poli placek. Nástupní rameno vychází z této prostory na pravé straně. Uprostřed je široké zrcadlo lemované čtyřmi pilíři. Pod výstupním ramenem na levé straně je průchod zakončený dřevěnými výplňovými dveřmi do zahrady. V těchto dveřích je v horní části umístěno dvoukřídlé okno. Před nimi jsou dva kamenné stupně.			

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky:	Obec: Zlonice	Okres: Kladno	Rejstř. číslo ÚS:
Areál zámku čp.1	Osada:	ZSJ:	20341

Přízemí je řešeno jako podélný dvoutrakt. Místnosti v obou traktech jsou dispozičně stejné. Ze vstupního prostoru vedou na obě strany dvojice dveře. Zadní dveře na jižní stěně vedou do místnosti sklenuté valenou klenbou se dvěma tříbokými lunetami, které se dotýkají a ve střední části vybíhají do hřebínku a tvoří jakousi křížovou klenbu. Místnost je osvětlená ze zahrady. Podlaha je keramická. Do zadní části místnosti je vestavěn záchod. Druhé dveře na jižní stěně vedou do místnosti v dvorním traktu. Strop je sklenut valenou půlkruhovou klenbou, která jde prakticky až k podlaze. Podlaha je opět keramická, zvýšená o jeden stupeň. Místnost z nádvoří osvětluje opět jedno stejné okno, nad kterým je pětiboká luneta. Na severní straně křídla jsou dva byty tvořené třemi místnostmi za sebou. Za západními dveřmi se vstupuje nejprve do místnosti sklenuté plackou, do které je dnes vestavěna novodobá koupelna. Druhá místnost, která na ni navazuje je oddělena jen novodobou příčkou pod klenebným pasem. Druhá místnost je opět sklenuta plackou. Poslední kratší místnost je sklenuta dvěma poli křížových kleneb s hřebínky. Naproti vstupu je ve stěně nika o stejných rozměrech jako průchody, nahoře zakončená stlačeným obloukem. Do každé místnosti vede jedno okno z nádvoří. Podlahy jsou vlysové. Zbývající prostory v zahradním traktu jsou dispozičně stejné. První místnost je sklenuta plackou. Druhá je sklenuta valenou půlkruhovou klenbou se dvěma tříbokými lunetami vybíhajícími do hřebínků tvořících křížovou klenbu. Pod pravou lunetou je opět stejné okno, pod levou byl průchod do sousedního bytu. Poslední místnost je přístupná dvoukřídlými dřevěnými prosklenými dveřmi. Je prosklená segmentovou valenou klenbou. Podlaha střední místnosti je prkenná, druhé dvě mají dlaždice. Dveře v bytech jsou dřevěné, výplňové.

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky:	Obec:	Okres:	Rejstř. číslo US:
	Zlonice	Kladno	
Areál zámku čp.1	Osada:	ZSJ:	20341

Do patra se vstupuje po tříramenném schodišti dole uzavřeném dřevěnými dvoukřídlými mřížovými dveřmi s rovněž mřížovým nadsvětlíkem. Zábradlí mezi pilíři je železné s dřevěným madlem. Schodiště je osvětlené nad mezi-podestami. Nad spodní je nejprve malé dvoukřídlé okno a nad ním pod stropem ještě dalším dvoukřídlým nahoře segmentovým oknem. Nad horní podestou je větší okno stejné jako do všech místností. Okna nad spodní podestou jsou zvenku krytá stejným vnějším oknem. Vnitřní okno je rozděleno podestou na dvě části. Strop nad schody je nad podestami tvořen plackami, nad rameny je sklenut segmentově. Podesty mají povrch z keramických dlaždic, schody dřevěný. V patře schody ústí na hlavní podestu širokou stejně jako přízemní prostor, která dále napravo pokračuje a lomí se směrem k zahradnímu průčelí okolo záchoda vestavěného vedle schodiště.

Na zahradním průčelí je prostor ukončen dvoukřídlými dřevěnými prosklenými dveřmi s nadsvětlíkem, vedoucími na zastřešený balkon do zahrady. Západní dva pilíře schodiště v patře končí. Severní v úrovni podlahy, druhý asi 150 cm nad podlahou. Na tomto pilíři je umístěna kamenná socha práka. podlaha celého prostoru je z keramických dlaždic.

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: Areál zámku čp.1	Obec: Zlonice Osada:	Okres: Kladno ZSJ:	Rejstř. číslo ÚS: 20341
Schody na půdu jsou na stejném půdorysu jako do patra. Jsou uzavřeny dveřmi za první poděstou. Nosné pilíře se zde spojily do plné zdi, do které jsou schody sklenuté. Zhora jsou dřevěné. V místech mezi poděstí jsou točité. Půda tvoří jediný prostor s cihelnou podlahou. Krov je starý, tvořený vazným trémem, nad kterým stoupají šikmo krokve ve spodní části zdvojené. Ty nesou mezilehlé vaznice spojené řadou vodorovných trámů v plných vazbách opět zdvojené. Tyto trámy podpírá ještě šikmý trám vybíhající z krokví. Dále nahoru jde již jen jednoduchá krokev. Mezi krokvemi je v některých vazbách ještě další vyznice, do které se opírají šikmé zavětrovací trámy v rovině střechy. Půdu osvětluje několik střešních oken. Štítová zeď v místech napojení druhého křídla zámku obsahuje dvě zazděná okna v záklenku se segmentovým nadpražím. Krov je místy ve velmi špatném stavu. Některé trámy jsou již zcela shnilé.			

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: areál zámku čp.1	Obec: Zlonice Osada:	Okres: Kladno ZSJ:	Registř. číslo ÚS: 20341
---	-------------------------	-----------------------	-----------------------------

Do přízemí západního a severního křídla vedou dveře na severní stěně průjezdu. Za dveřmi pokračuje chodba obíhající v obou křídlech nádvoří. Odkud je osvětlena řadou oken. V severním křídle jdou do této chodby ještě další dvojice dveře přímo z nádvoří. Z chodby v západním křídle vedle průjezdu jdou hlavní tříkřídlé schody do pater a pod nimi schody do sklepa. Směrem k vnějším průčelím z chodby vybíhá řada místností. Některé jsou rozděleny příčkami na řadu menších prostorů. Na východním konci chodby v severním křídle jsou vestavěné v jižní polovině další schody do patra a pod nimi schodiště do sklepa. Zde chodba končí. Východní křídlo je samostatné.

Dveře z průjezdu do chodby jsou dvoukřídlé, prosklené s nadsvětlíkem. Nad dveřmi je segmentový průchod. Část chodby v západním křídle má strop sklenutý segmentově. Pod ním je římsa. Je osvětlená dvěma jednoduchými dvoukřídlými okny se segmentovým nadpražím, kónickým ostěním a mírně ustouplým parapetem. Celá chodba má podlahu z keramických dlaždic. K západu vybíhají vedle průjezdu tříramenné schody se dvěma čtvercovými mezipodestami a širokým rovněž čtvercovým zrcadlem, které lemují čtyři nosné pilíře. Schodiště je od chodby odděleno třemi klenebnými oblouky. Pilíře jsou od oblouků odděleny římsou a mají zkosené hrany.

První dvě schodišťová ramena jsou nesena plnými zdmi. Pod výstupním ramenem jsou sloupy spojeny stlačeným šikmým obloukem. Spodní strana schodišťového ramene je sklenutá segmentově. Pod vyústěním druhého ramene na druhou mezipodestu jsou dřevěné výplňové dveře na schody do sklepa. Napravo od nich jsou další dveře do prostorů vnějšího traktu křídla. Chodba v severním křídle je rozdělená dřevěnou příčkou s prosklenými dveřmi na dvě části. Ze západní části chodby do dvora vedou nejprve jednokřídlé výplňdveře v kamenné zárubni a dále na východ tři stejná okna jako v předchozí části chodby.

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: Areál zámku čp.1	Obec: Zlonice Osada:	Okres: Kladno ZSJ:	Rejstř. číslo US: 20341
---	--	--	--

Východní část má nejprve dvě opět stejná okna a rovněž stejné dveře. Na severní stěně chodby jsou v západní části troje dvoukřídlé dřevěné dveře. První dvojce od západu mají kamenné zárubně, jsou na západním konci chodby. Východní část chodby má na severní stěně od západu nejprve dvoukřídlá dvířka do komína, dále dvoukřídlé dvojce dřevěné dveře v dřevěné zárubni. U druhých dveří je dřevěná zárubeň vsazená do původní kamenné. V jižní polovině východního konce chodby jsou vestavěné kamenné schody, které stoupají rovnoběžně s chodbou od jejího konce směrem na západ. V horní části se stáčí doprava. Do úrovně stupňů jsou schody podporovány plnou zdí, která se nad nimi rozděluje do dvou pilířů se zkosenými rohy. Vstup na schody je uzavřen novodobými dveřmi. Pod schodištěm jsou dřevěné jednokřídlé dveře, kterými se vstupuje na schody do sklepa.

Přízemní prostory na jih od průjezdu mají několik vstupů. Přímo z průjezdu na-proti dveřím do chodby jsou dřevěné dvoukřídlé dveře do dvou místností za sebou. Každá místnost je v jednom traktu budovy. Obě jsou sklenuté segmentově valenou klenbou. Přední je osvětlená ze dvora, zadní ze západu jedním oknem stejným jako v chodbě. Zadní má betonovou podlahu, přední má podlahu z cihel. Další dveře do jižní části západního křídla vedou ze dvora. Jsou dřevěné s mřížovým nadsvětlíkem v kamenné bosované zárubni.

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: Areál zámku čp.1	Obec: Zlonice Osada:	Okres: Kladno ZSJ:	Rejstř. číslo ÚS: 20341
---	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------

Západní vstupní průčelí zámku je sedmikřídlé, omítané okrovou omítkou. U terénu vystupuje omítaný sokl. Okna jsou stejná, čtyřkřídlá, dřevěná, dvojité. V přízemí jsou lemována profilovanou šanbránou. Šanbrány 1. patra jsou spojeny průběžnou podokenní římsou. Nahoře vybíhají do nadokenních říms. Šanbrány 2. patra vybíhají pouze do podokenních říms. Nad přízemím je mohutná kordonová římsa. Nad patrem méně výrazná plochá římsa. Zhora průčelí ukončuje hlavní římsa. V místě 4. okenní osy od prava jsou dřevěná dvoukřídlá vrata do průjezdu nahoře ukončená rovně. Nad nimi je neotevíraný segnetový nástavec. Okolo vrat je omítka bosovaná. Ve středu nad průjezdem je na ploché kordonové římsě patra umístěn erb Kinských. Před průčelím je nezpevněná plocha z jihu ukončená zdmi patřícími k areálu kostela.

Severní průčelí je třináctiosé, členěné stejně jako západní průčelí. První dvě okna od prava v přízemí, jsou slepá. Vzhledem k poklesu terénu před touto fasádou, zde má sokl výšku okolo dvou metrů. Před touto fasádou jde cesta na jejíž druhé straně je zahrada. Dále na východ na průčelí navazuje zeď zahrady.

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: Areál zámku čp.1	Obec: Zlonice Osada:	Okres: Kladno ZSJ:	Rejstř. číslo ÚS: 20341
---	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------

Zahradní východní průčelí východního křídla je pětiosé. Na pravé straně navazuje na tříosé průčelí vyššího severního křídla. Všechna okna jsou zvenku stejná dřevěná, dvojité čtyřkřídlá. Terén zahrady do úrovně čtvrté okenní osy je přibližně vodorovný. Dále napravo prudce klesá a posléze přechází opět přibližně do vodorovné části. V těchto místech průčelí začíná mírně vystouplým omítaným soklem. Pod opadanou omítkou je odhalené zdivo z lomového kamene. Nad soklem jdou okna přízemí s jednoduchou profilovanou šanbránou. Nad přízemím jde plochá kordonová římsa. Okna 1. patra mají opět profilovanou šanbránu dole vystupující do podokenní římsy, která je na části severního křídla průběžná. Zhora přechází šanbrána do mohutné římsy. Levá část fasády nad okny patra končí hlavní římsou přecházející na pravé části do kordonové římsy. Okna 2. patra vyššího křídla jsou opět stejná, lemovaná profilovanou šanbránou vybíhající do podokenní římsy. Nad okny jde hlavní římsa a dále valbová střecha. Omítka průčelí je šedá, šanbrány jsou bílé. V místech druhé a třetí okenní osy od leva jde před průčelí na terénu terasa s keramických dlaždic, nad kterou je zastřešený balkon stejného půdorysu. Balkon i střechu nad ním nesou tři štíhlé betonové pilíře vzájemně spojené průvlakem, na který je položeno pět rovněž betonových trámů holých k průčelí. Zábradlí balkonu i terasy pod ním je tvořeno betonovými, obdélníkovými výplněmi, nad které přesahuje římsa obsahující truhlíky na květiny. Na spodní i horní terasu vedou dveře v místě třetí okenní osy. Ze spodní terasy je průchod do zahrady. Na jižním konci z průčelí vystupuje šikmý okerný kamenný pilíř končící u podokenní římsy okna 1. patra.

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: Areál zámku čp.1	Obec: Zlonice	Okres: Kladno	Rejstř. číslo ÚS: 20341
	Osada:	ZSJ:	

Zahradní východní průčelí východního křídla je pětiosé. Na pravé straně navazuje na tříosé průčelí vyššího severního křídla. Všechna okna jsou zvenku stejná dřevěná, dvojité čtyřkřídlá. Terén zahrady do úrovně čtvrté okenní osy je přibližně vodorovný. Dále napravo prudce klesá a posléze přechází opět přibližně do vodorovné části. V těchto místech průčelí začíná mírně vystouplým omítaným soklem. Pod opadanou omítkou je odhalené zdivo z lomového kamene. Nad soklem jdou okna přízemí s jednoduchou profilovanou šanbránou. Nad přízemím jde plochá kordonová římsa. Okna 1. patra mají opět profilovanou šanbránu dole vystupující do podokenní římsy, která je na části severního křídla průběžná. Zhora přechází šanbrána do mohutné římsy. Levá část fasády nad okny patra končí hlavní římsou přecházející na pravé části do kordonové římsy. Okna 2. patra vyššího křídla jsou opět stejná, lemovaná profilovanou šanbránou vybíhající do podokenní římsy. Nad okny jde hlavní římsa a dále valbová střecha. Omítka průčelí je šedá, šanbrány jsou bílé. V místech druhé a třetí okenní osy od leva jde před průčelí na terénu terasa s keramických dlaždic, nad kterou je zastřešený balkon stejného půdorysu. Balkon i střechu nad ním nesou tři štíhlé betonové pilíře vzájemně spojené průvlakem, na který je položeno pět rovněž betonových trámů holých k průčelí. Zábradlí balkonu i terasy pod ním je tvořeno betonovými, obdélníkovými výplněmi, nad které přesahuje římsa obsahující truhlíky na květiny. Na spodní i horní terasu vedou dveře v místě třetí okenní osy. Ze spodní terasy je průchod do zahrady. Na jižním konci z průčelí vystupuje šikmý okěrný kamenný pilíř končící u podokenní římsy okna 1. patra.

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky:	Obec: Zlonice	Okres: Kladno	Rejstř. číslo ÚS:
Areál zámku čp.1	Osada:	ZSJ:	20341

Jižní dvorní průčelí je sedmiosé. Všechna okna jsou opět stejná. Rovněž šanbrány přízemí jsou stejná. V +.patře jsou rovněž stejné, ale podokenní římsa je průběžná. Šanbrány 2. patra vystupují dole do podokenní římsy. Nad přízemím a patrem jdou kordonové římsy. V přízemí jsou části omítky mezi okny vynechány. Jsou zde odhaleny části kamenné arkády, která zde původně byla místo dnešní plně zdi. Arkáda měla půlkruhové oblouky z lomového kamene, které spočívaly na čtvercových sloupech z kamenných kvádrů. Sloupy byly v horní části ukončeny římsou z přesazené kamenné desky. V místě první osy zleva jsou dřevěné dvoukřídlé výplňové dveře s nadsvětlíkem v kamenné zárubni. Před dveřmi jsou dva kamenné schody.

Poslední východní dvorní průčelí je šestiosé, členěné stejně jako ostatní dvorní fasády. V místě třetí osy od prava křídlem prochází průjezd sklenutý, segmentově. Rovněž otvor, kterým průjezd ústí do dvora je nahoře segmentový. Zdivo okolo průjezdu je bosované. Ve středu nad průjezdem je umístěn erb a okolo něj letopočet 1602. V soklu u terénu jsou okénka do sklepa. Zdivo okolo levé osy je vystouplé. V přízemí jsou zde dvoukřídlé dřevěné výplňové dveře v kamenné zárubni, která mají mřížový nadsvětlík. Budova zámku je poměrně v dobrém stavu.

Vypracoval : Fojt