

Evidenční list nemovité památky

ÚSTŘEDNÍ SEZNAM KULTURNÍCH PAMÁTEK ČSR

1. ZSJ (název) Krásná Lípa Číslo	2. Obec Krásná Lípa	3. Okres Děčín	4. Kategorie	5. Číslo rejstříku ÚS 5 - 5809
6. Název (označení) památky dům č.p. 91		7. Rozhodnutí o prohlášení MK ČR č.j. 5.124/97 ze dne 22.4.1997	8. Součást PR PZ	9. Ochranné pásmo
10. Umístění památky ulice (náměstí): Varnsdorfská popř. místní trať: č. orientační: 51 č. popisné: 91		11. Parcelní čísla k.ú. Krásná Lípa st.p.č. 471 mapový list Varnsdorf 9-6/2		12. Vlastník (správce, trvalý uživatel) Alois Hájek Varnsdorfská 51 407 46 Krásná Lípa
13. Slohové a časové určení lidová architektura asi ze zač.19. stol.		14. Autorské určení		15. Stavební (funkční) typ kód
16. Identifikační foto		17. Popis		
		Dům č.p.91 stojí ve východní části obce, na sever od ulice Varnsdorfské, při její křižovatce s ulicí Polní. Jedná se o přízemní, obdélnou stavbu, na nízké kamenné podezdívce, se sedlovou střechou krytou původně zcela břidlicí, dnes je tato v západní části severní strany nahrazena červeně natřeným ocelovým plechem. Na jižní straně jsou ve střeše tři vikýře, které jsou dnes oplechovány a zeleně natřeny – dříve byly rovněž pobity břidlou. Ve východní části je stavení roubené, má podstavku a je vodorovně obedněno, s výplněmi ve sloupcích, a šedě natřeno. V každém poli podstavky je jedno bíle natřené dvojité okno se čtyřmi tabulkami (přičemž ty dolní mají dvojnásobnou výšku oproti horním čtvercovým) v zeleně natřené secesní šambráně. Větší západní část je zděná, omítlá šedou hlazenou omítkou. Jižní průčelí je obráceno k Varnsdorfské ulici a je před ním zahrádka, oplocená dnes plotem z drátěného pletiva v rámech nesených ocelovými sloupky. Průčelí má (od východu) dvě pole podstavky, ve zděné části pak vchod (šedě natřené rámové dveře se třemi výplněmi nad sebou – horní je zasklena – v zeleně natřené zárubni), jednokřídlé a dvě dvojkřídlá dvojitá, bílá okna v zelených rámech (prostřední má v pravém křídle nahoře větrací křídélko). Tato okna, přesto že jsou ven otevírací, nelicují s fasádou. Nad vchodem je zeleně natřená pultová stříška krytá ocelovým plechem. Východní průčelí má tři pole podstavky a dvouosý břidlicí pobitý štít. Ten má dvě okna a ve špičce dvě malá okénka. V ploše je vyskládán z kosočtvercových šablon, z nichž některé jsou světlé nebo červené a vytvářejí různé vzorky. Tak mezi okny je velký kosočtvercový ornament, po stranách oken a ve vrcholu je bílý kříž s červeným středem, mezi okny a okénky pás z bílých „šipek“ směřujících střídavě k nebo od červeného kosočtverečku, dole pás bílých „krokví“. (pokr. Evidenční list doplňkový)		



18. Dějiny objektu, památkové vyhodnocení Hodnotný doklad severočeské lidové architektury asi ze začátku 19.století s významnými pozdějšími úpravami – kolem r.1900: vodorovné obednění východní roubené části (včetně podstavky) a pobití štítu břidlicí, a v 1.pol. 20. století: přestavba západní zděné části domu.	23. Odkaz na literaturu
19. Stav zachování památky, případné návrhy opatření celkem dobrý (30. 10. 1997)	24. Odkaz na fotodokumentaci. (č. negativu, datum vzniku, místo uložení) foto PÚ UL č.n. 12 52 91 – 93; 12 53 06
20. Dřívější a současný způsob využití, příp. návrhy opatření bydlení	25. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
21. Movité památky (čísla rejstříku)	26. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis) Jan Koloc, 29. 1. 1998
22. Poznámky	27. Přehled doplňkových listů 1. dokončení popisu

1. ZSJ (název)	2. Obec	3. Okres	4. Název (označení) památky	5. Číslo rejstříku ÚS
Krásná Lípa číslo	Krásná Lípa	Děčín	dům čp.91	5 - 5809

Celý štít je dole olemován obdélnými šablonami a u střechy a po stranách oken a okének obdélnými šablonami jejíž dolní strana je zkosená do tupé špičky.

Severní průčelí má (od východu) dvě pole podstavky, zbytek je zděný, a jsou v něm dveře, které mají po stranách jedno a dvě okna. Dům je ve zděné části rozšířen, a proto na tomto průčelí zděná část předstupuje asi o 2 m před roubenou.

Západní průčelí je celé tvořeno štitovou zdí, která má uprostřed přízemí okno a vlevo od něho kulatý větrací otvor, ve štítě dvě okna a nad nimi dvě okénka.

Interiér má ve východní roubené části **světnici** s trémovým záklopovým stropem (trámy ve směru S – J) a s podlahou krytou linoleem na bet. mazanině. Západní zděná část má celá (mimo rozšíření na severu, v němž je **zádveří** na východě a z něho přístupný **dřevník** na Z) strop ze segmentových cihelných kleneb zděných do válcových ocelových I profilů – 4 kusy ve směru Z – V. Pod tímto stropem je na východě **sněh**, z níž vedou dveře : na východ do světnice, na sever do zádveří, a na západ jedny (v severním koutě) do **spíže** a druhé (uprostřed stěny) do **chodby** z níž je dále přístupný **záchodek** na severu (za spíží), **prádelna s koupelnou** na jihu (s gletovanou betonovou mazaninou na podlaze) a **komora** s částečně hliněnou a částečně cihelnou podlahou. Podlahy jsou zde (pokud není uvedeno jinak) z keramické dlažby. Dveře u koupelny a záchodku nové, v ocelových zárubních.

Schodištěm (o třinácti stupních v severovýchodním koutě předsíně) je přístupné obedněné **podkroví**. To má uprostřed zeleně natřenou halu, s oknem ve vikýři, a na západ a na východ od ní je po bíle natřené **místnosti** s dvojicí oken ve štítě a s jedním ve vikýři.