



ELS

1. Obec:

Benešov nad Ploučnicí

Osada:

2. Okres:

Děčín

Hodnota

Zachování

Využití

1.


EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Severočeský

4. Poř. číslo:

3581 / 1-2



5. Název (označení) památky:

kostel Narození P. Marie s ohradní zdí

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

farní úřad Benešov nad Ploučnicí

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Sínové trojlodí s pětibocí uzavřeným ušším presbytářem, s hranolovou věží v SZ nároží. V ose západního průčelí ústupkový hrotitý portál s kanelovanými sloupky s přetínanými žebry v nadpraží, nad portálem zazděno kružbové okno. V severozápadním nároží průčelí zcela vestavěná hranolová věž, třípatrová, členěná pásovými římsami, s armovaným nárožím. Ve vrcholu hrotitá okna, ve spodní části klíčová okénka. Věž završena valbovou stříškou konvexně vyhnutou s polygonální lucernou s kypolkou. V severní stěně věže segmentově zaklenutý portál. Severní stěna lodi se 3 mohutnými stupňovitými opěrky do výše lodi, 3 okenní osy, střední okno zazděno. Jižní stěna 4 okenní osy, stěna s mohutnými stupňovitými opěrky. V 2. ose zprava ústupkový hrotitý portál se sloupky s diamantovým dekorem, s přetínanými žebry ve vrcholu ostění. V 1. okenní ose zleva mezi opěrky vestavěna kaple Olivetské hory, ve spodní části zaklenutá křížovou žebrovou klenbou. Presbytář s mohutnými stupňovitými opěrky, okna lodi a presbytáře hrotitá s bohatými kružbami s plaménkovými motivy. Při jižní stěně presbytáře přízemní obdélná kaple pod pultovou stříškou s pravouhlým portálem se světlíkem a 2 okny v hladkých rámech v jižní stěně. Při severní stěně presbytáře nižší obdélná Salhausenská kaple s pětibokým závěrem, s pravouhlými okny s přetínajícími se pruty. V severovýchodním nároží presbytáře kruhové kaple s okénky ve špaletách s ostěním. Nad presbytářem polygonální sanktusník.

10. Časové, slohové a autorské určení:

pozdně gotický z l. 1483 - 1557; presbytář z l. 1483 - 1500, pilíř v jižní lodi dat. 1515, loď dostavěn r. 1554, věž 1557; postavil Walter Hirsch ze Sangerbergu; salhausenská kaple po r. 1562

11. Památkové movité zařízení:

zařízení barokní, hlavní oltář z l. 1664 - 1700, ostatní z l. pol. 18. stol., křtitelnice pozdně gotická z r. 1483, kazatelna renesanční z l. 1565 - 70 od Hanse Köhlera z Mělně, s dvířky z r. 1576

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

doklad vývoje pozdně gotické architektury

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

střecha poškozena

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

15. Odkaz na literaturu:

15. Odkaz na literaturu: *Mitth.-d. Heroldshaus-
Exursions-Klub, VI, 1883, S. 2 str.
UPJ str. 28 (1882)*

UPD str. 28

E. Šamánková: Architektura české
renesance str. 82, 84-85

O. J. Blažiček: Sochařství baroka
v Čechách, str. 54

Xe. Roche + Kol.: VPC/D 1977, p. 59

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

KSPPOP č. 11.

Fotobankir SÜPPOP (cirke 22)

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

x p.c. pudyrys, p. 59

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

Ivan a Věra Jirousovi
1. 8. 1967

19. Záznam doplňkových listů:

Benešov nad Ploučnicí

kostel Narození P. Marie
s ohradní zdí

Trojloďí sklenuto síťovou klenbou na 5 osmibokých pilířů. V západní části lodi v severním nároží panská oratoř vestavěna k osmibokému pilíři; při věži do ní ústila chodba napojená na salhausenské zámky. Kruchta na mohutných stupňovitých krakorcích. Ve 3. klenebním poli hlavní lodi ve svornících cechovní znaky ve štítech se jmény a s dat. 1554. Západní kruchta sklenuta na 2 pilíře, 2 sloupky, 2 polopilíře v severní a jižní stěně a na 5 polosloupků v západní, severní a jižní stěně. Kruchta podklenuta v přední části plackami, v západní části křížovou žebrovou klenbou. Presbytář sklenut síťovou hvězdovou klenbou s žebry snesenými na bohatě profilované konsoly, v závěru s oblými příporami na podložce s vysokými kanelovanými a šroubovanými patkami. V klenbě vložen vartenberský znak. Triumfální oblouk s přetínanými žebry. V severní stěně presbytáře kamenná renesanční kazatelna, podepřená sloupovou sochou sv. Jana Křtitele, s reliefy na poprsnici se sv. Petrem, gryfy, výjevem obrácení sv. Pavla, Vzkříšením a Zjevením Krista. U kazatelny pravouhlý portálek s reliefem andělka s přesýpacími hodinami a lebkou v nadpraží, završený supraportou s volutovými křídly. Kamenná křtitelnice se stylisovanými stočenými sukovitými větvemi na dřívku. V severní stěně presbytáře otevřen pravouhlým portálem s renesanční mříží do salhausenské pohřební kaple klenuté síťovou hvězdovou klenbou žebry snesenými na konsoly a na přípory. V kapli nově instalovány renesanční epitafy:

- 1) Volfa ze Salhausenu z r. 1589 od Hanse Köhlera st. z Mísně
- 2) Jiřího ze Schönfeldu z r. 1550 od Kryštofa Valtera
- 3) Hanse ze Salhausenu z r. 1576 od Hanse Köhlera st.
- 4) Brigitty ze Salhausenu z r. 1568 od Hanse Köhlera st.
- 5) Magdaleny von Hagen z r. 1582 od Hanse Köhlera st.
- 6) D. Fritsche z r. 1616 od Davida Schwenkeho
- 7) - 10) epitafy dětí po r. 1591 od M. Gittlera

Ohradní zeď z lomového zdiva, v severní a západní stěně zdivo rostlého kamene, vysoké přes 2 m.

dopl. list. 2


1. Obec: Benešov n. Ploučnicí Osada:	2. Okres: Děčín	Hodnota II.	Zachování	Využití
---	---------------------------	-----------------------	-----------	---------

I.

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:
Severočeský

4. Poř. číslo:
3582 3581/2



5. Název (označení) památky:
kaple N. Trojice

7. Ochranné pásmo:

6. Blížejší označení umístění památky:
čtvrť: **čp.**
ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:
u kostela

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):
farní úřad Benešov n. Pl.

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Základní omítaná obělná kaple s půlkruhově uzavřeným presbytářem se sedlovou střechou, v ose průčelí pravoúhlý portál s klenákem, nároží zkosená s mělkými výklenky se štukovou supraportou (pletenec a páska). Stěny v lisenovém rámu. Nad profilevanou korunní římsou štítový nástavec s přisedlými křídly a završený trojúhelným štítem. Loď s okenní osou, okno ve zdobené šambráně segmentově zaklenuté. Nároží presbytáře zkoseno, v presbytáři oválné okno se štukovou supraportou, ve výklenku v nároží malý socha sv. Jana Nepomuckého. Loď sklenuta valeně s lunetami, okna v segmentově zaklenutých výklencích. Stěny členěny svazčitými pilastry uzavřenými římsou. V nárožních pilastrech mělké niky. Presbytář sklenut konchou. Vnitřní zařízení novodobé.

10. Časové, slohové a autorské určení:
z roku 1748, barokní

K. n. 1740

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: doklad vývoje barokní architektury	15. Odkaz na literaturu: UPČ 29 <i>E. Trache + Kd.: UPČ/E 1977, p. 61</i>
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: stav dobrý, poněkud zchátralé	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KSPPOP č. 11.
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Ivan a Věra Jirousová 1. 8. 1967
	19. Záznam doplňkových listů: