


Evidenční list nemovité památky

ÚSTŘEDNÍ SEZNAM KULTURNÍCH PAMÁTEK ČSR

1. ZSJ (název) Dubá Číslo	2. Obec Dubá	3. Okres Česká Lípa	4. Kategorie Liberecký kraj	5. Číslo rejstříku ÚS 50 519 / 5 - 5879
6. Název (označení) památky dům čp. 96		7. Rozhodnutí o prohlášení MK ČR k čj. 13 797 / 1999 ze dne 25. IX. 2000	8. Součást PR PZ Dubá	9. Ochranné pásmo
10. Umístění památky ulice (náměstí): Dlouhá ulice popř. místní trať: č. orientační: č. popisné: 96		11. Parcelní čísla st. p. č. 36 k. ú. Dubá mapový list VS IV 9 / 7		12. Vlastník (správce, trvalý uživatel) Jiří Měřinský Ke Hřišti 135 250 66 <u>Zdiby</u>
13. Slohové a časové určení Patrně starší dům razantně přestavěný pozdně barokně či klasicistně nejspíše ve 2. pol. 18. století.		14. Autorské určení		15. Stavební (funkční) typ kód
16. Identifikační foto 		17. Popis Dům čp. 96 stojí v severozápadním výběžku intravilánu města, na východní straně ulice Dlouhé, asi ve středu její délky. Jedná se o patrový (v přízemí zděný a hladce omítnutý, v patře roubený) ve východní části podsklepený objekt pod sedlovou, šedým eternitem krytou, střechou postavený na obdélném půdoryse se zděným hladce omítnutým přístavkem ve východní části jižního průčelí pod pultovou střechou (navazující na již uvedenou střechu sedlovou) krytou raženými taškami na řídké latování. Západní hlavní štítové uliční průčelí je i s dvoupatrovým bedněným (svisle s přelátováním) štítem dvouosé. Okna v přízemí jsou dvojitá dvoukřídlá dvoutabulková bíle natřená dovnitř otevíravá osazená ve špaletě v zeleně natřeném rámu a jsou ze 60 – tých či 70 – tých let 20. století, mají jednoduchou omítkovou šambránu s pozdně barokní či klasicistní pískovcovou jednoduše profilovanou podokenní římsou. V patře jsou okna jednoduchá dvoukřídlá čtyřtabulková bíle natřená ven otevíravá, osazená v líci fasády v dřevěných, spolu s rámem bíle natřených, profilovaných šambránách. Tato okna i se šambránami jsou nová, z r. 2000 nebo 2001, vyrobena byla dle starších, pocházejících asi z 1. pol. 20. stol., která však byla o něco subtilnější a měla jinou profilaci. pokračování viz evidenční list doplňkový č. 1		

18. Dějiny objektu, památkové vyhodnocení Dům byl postaven původně asi celý jako roubený v západní části s přízemní jizbou, asi ke konci 18. stol. byla vysoká jizba rozdělena stropem na dvě podlaží přičemž přízemí bylo vyzděno a dymná jizba změněna na světnici. Tento předpoklad je založen na existenci zrušeného dymného okna a malých světlých výškách světnic. Nutno ověřit zaměřením, vypracováním SHP a dendrochronologicky. V případě správnosti výše uvedeného předpokladu se jedná o velmi vzácný doklad vývoje lidové architektury. dům patří k hodnotné histor. zástavbě Dlouhé ulice.	23. Odkaz na literaturu obecně o dymných oknech: Jiří Škabrada: Lidová architektura (skripta FA ČVUT), Praha 1996 Jiří Škabrada: Lidové stavby. Architektura českého venkova, Argo, Praha 1999	
19. Stav zachování památky, případné návrhy opatření dobrý, nedávno opraven	24. Odkaz na fotodokumentaci (č. negativu, datum vzniku, místo uložení) čn. 134 444 – 134 446, 146 265 – 146 269, NPÚ ÚL	
20. Dřívější a současný způsob využití, příp. návrhy opatření bydlení, nyní rekreační bydlení	25. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci	
21. Movité památky (čísla rejstříku)		26. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis) Jan Koloc, 8. VII. 2003
22. Poznámky		27. Přehled doplňkových listů 1. dokončení popisu

1. ZSJ (název) číslo	2. Obec	3. Okres	4. Název (označení) památky	5. Číslo rejstříku ÚS
Dubá	Dubá	Česká Lípa	dům čp. 96	50 519 / 5 - 5879

Ve štítě jsou otvory pouze v jeho prvním patře, dříve to byly pouze průduchy, nyní jsou (asi pevně) zaskleny. Zdivo přízemí je nahoře zakončeno poměrně úzkou jednoduše profilovanou římsou, a protože roubení patra ustupuje asi o 10 (na jihu) až 30 cm (na severu) je zde kryto šindelem. Mezi okny patra je v roubení pomocí zárubní udělána čtvercová nika, dnes vyplněná obrazem sv. Jiří, která dříve byla s největší pravděpodobností dymným oknem dymné jizby. Dříve, zhruba do r. 1999, bylo roubení tohoto průčelí opatřeno svislým bedněním s přelátováním, které krylo i již zmíněné dymné okno. Nízký sokl je vyzděn z pískovcových kvádrů.

Jižní vstupní průčelí má též ustupující roubení patra a v přízemí má vpravo od středu levé jednokřídlé vstupní rámové dovnitř otvíravé dveře o čtyřech výplních (z nichž dvě horní jsou zaskleny), která jsou spolu s dřevěným rámem osazeny do jednoduchého pískovcového ostění. Dveře jsou nejspíše nové z doby kolem r. 2000 vyrobené dle analogií z konce 19. století. Nad nimi pavlávka s na sraz bedněným zábradlím přístupná z patra domu jednokřídlými dovnitř otvíravými dřevěnými svlakovými dveřmi z 19. století v dřevěné zárubni. Vlevo od vstupních dveří je v obou podlažích po jednom okně, v přízemí blíže ke dveřím, v patře blíže k západnímu průčelí. Okna jsou shodná (dle podlaží) s těmi v západním průčelí. Pravou stranu průčelí (od vstupních dveří) zabírá již zmíněný přístavek, který má jedno zdvojené dovnitř otvíravé dvoukřídlé dvoutabulkové bíle natřené okno v kdysi zeleně natřeném rámu osazeném ve špaletě s jednoduchou dole vynechanou šambránou. K západní boční stěně přístavku je přistavěn cihelný, též omítnutý, komín (o rozměrech půdorysu 45 x 45 cm). Touto stěnou je z pavlávky pravými dřevěnými svlakovými ven otvíravými dveřmi z 19. stol. přístupná půda přístavku. K východu se svažující terén odhaluje zde zdivo suterénu z pískovcových kvádrů postavené v úrovni přístavku. To zapříčiňuje, že první otvor (t.č. bez dveří) pod hlavním vstupem směřuje do sklípku, který je z části pod zápražím před tímto hlavním vchodem. Pod přístavkem, vpravo od jeho středu, jsou pravé ven otvíravé svlakové dveře.

Východní zadní štítové průčelí je jednoosé, pouze suterén má dvě okna z nichž levé má polodrážku po okenním rámu a je do poloviny šířky zazděno a pravé je zazděno zcela. Okna v přízemí a v patře jsou asi jednoduchá dvoutabulková osazená v zeleně natřených rámech. Přízemní je nejspíše pevné a v patře má dvě tmavě mořená křídla. Štít je svisle bedněn s přelátováním.

Severní boční průčelí tvoří spolu s vedlejším domem čp. 97 úzkou uličku v jejíž zadní východní části je studna opatřená litinovou pumpou. Pravděpodobně k ní vedly z přízemí tohoto průčelí dveře, které jsou dnes však z větší části zazděny a od 60-tých či 70-tých let 20. století změněny v nízké ve špaletě osazené jednokřídlé jednotabulkové zdvojené bíle natřené okno. Ve střední části přízemí je dnes část zdiva neomítnuta, tak že se pohledově uplatňují velké pískovcové kvádry z kterých je postaveno.

Interiér, až na přístavek, odpovídá trojdílné dispozici tohoto typu lidové architektury.

Pozemek kolem domu je dnes obehnan plotem z drátěného pletiva neseného sloupky z ocelových trubek a na západní straně napnutého na rámy též z ocelových trubek, ale menšího průměru.

1. Obec: Osada: Dubá	2. Okres: Česká Lípa	Hodnota III.	Zachování	Využití III.
--------------------------------	--------------------------------	------------------------	-----------	------------------------


EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Severočeský

4. Poř. číslo:

2914



5. Název (označení) památky:

Lidová architektura

7. Ochranné pásmo:

6. Blížeší označení umístění památky:

čtvrť:

čp **96**

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

Dlouhá ul. při cestě na Holany.

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Bláha František

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Obdélné srubové stavení,

patrové se sedlovou střechou, krytou eternitem. Průčelí kratší stěny roubené se třemi okenními otvory, s vyřezávanými obrazy. V patře dvě okna, štít pobíjený eternitem do vzorů, dvojice oken ve štítě odděleny prknom pokrytým eternitem. Boční podélná stěna hladká, druhá boční stěna s představěnou průběžnou pavlačí zdobenou vyřezávaním. V zadní části zděný přístavek. Boční stěna podélna se třemi okny; původní vchod zrušen, přemístěn. Vnitřní prostory dole i v patře s trémovými stropy.

10. Časové, slohové a autorské určení:

19. stol.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Zápis pro dokumentaci.	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: V dobrém stavu.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: 13607
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): V.a I. Jirousevi
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Osada: DUBÁ	2. Okres: Č.Lípa	Hodnota	Zachování	Využití	III.
-------------------------	---------------------	---------	-----------	---------	------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Severočeský

4. Poř. číslo:

2914 (5879)

Identifikační snímek
památky
formátu 6×6 cm

5. Název (označení) památky:

lidová architektura

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp. 111

změna z původního 96

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

Dlouhá ulice

při cestě na Holany

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Prantišek Bláha

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

10. Časové, slohové a autorské určení:

19. stol.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků: MK ČSR 61 24 /86 - VI/1 - 1. ³zvážit možnosti transferu , 2. pořídit fotografickou dokumentaci, pořídit měřickou dokumentaci, 4. snímek pozemkové mapy, 5. KSSPPOP prověří možnost zápisu jiného vhodného objektu, 6. projektová dokumentace bude konzultována v rozpracovanosti s KSSPPOP v Ústí n. Labem. Dokumentace bude zhotovena ve dvojím vyhotovení. Upuštěno od památkové ochrany rozhodnutím MKČSR K.čs. 6.124/86 z 13. 10. 1987 (dalo pod č. SÚPPOP 6568/87) Důvod: „V souladu s návrhem koncepce rozvoje školství v okrese Česká Lípa byla zpracována studie na přístavbu školy (základní školy) v Dubé, kterou bylo již prokázáno, že další existence objektu čp. 111 je v kolizi s touto stavobní akcí. Po zvážení společenské závažnosti a oprávněnosti požadavku na dostavbu základní školy bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.“ Jiřina Hlaváčková 22. 10. 1987	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): 19. Záznam doplňkových listů: